



جک کتابی هیدرولیک ۵ تن مدل: HJR5-5T قیمت: 12/850/000

- ظرفیت: ۵ تن , ۶۷ کیلو نیوتن
- ظرفیت مخزن روغن: ۷ میلی لیتر
- طول در حالت بسته: ۴۰ میلیمتر و طول کلی در حالت باز: ۴۷ میلیمتر
- کورس: ۷ میلیمتر
- برگشت توسط فنر



جک کتابی هیدرولیک ۱۰ تن مدل: HJR5-10T قیمت: 15/600/000

- ظرفیت: ۱۰ تن , ۱۱۱ کیلو نیوتن
- ظرفیت مخزن روغن: ۱۶ میلی لیتر
- طول در حالت بسته: ۴۸ میلیمتر و طول کلی در حالت باز: ۵۸ میلیمتر
- کورس: ۱۰ میلیمتر
- برگشت توسط فنر



جک کتابی هیدرولیک ۲۰ تن مدل: HJR5-20T قیمت: 21/100/000

- ظرفیت: ۲۰ تن , ۱۹۸ کیلو نیوتن
- ظرفیت مخزن روغن: ۳۴ میلی لیتر
- طول در حالت بسته: ۵۶ میلیمتر و طول کلی در حالت باز: ۶۷ میلیمتر
- کورس: ۱۱ میلیمتر
- برگشت توسط فنر



جک کتابی هیدرولیک ۳۰ تن مدل: HJR5-30T قیمت: 24/800/000

- ظرفیت: ۳۰ تن , ۳۰۹ کیلو نیوتن
- ظرفیت مخزن روغن: ۵۵ میلی لیتر
- طول در حالت بسته: ۶۲ میلیمتر و طول کلی در حالت باز: ۷۵ میلیمتر
- کورس: ۱۳ میلیمتر
- برگشت توسط فنر



جک کتابی هیدرولیک ۵۰ تن مدل: HJR5-50T قیمت: 29/400/000

- ظرفیت: ۵۰ تن , ۴۹۶ کیلو نیوتن
- ظرفیت مخزن روغن: ۱۰۱ میلی لیتر
- طول در حالت بسته: ۷۲ میلیمتر و طول کلی در حالت باز: ۸۸ میلیمتر
- کورس: ۱۶ میلیمتر
- برگشت توسط فنر



جک کتابی هیدرولیک ۱۰۰ تن مدل: HJR5-100T قیمت: 40/100/000

- ظرفیت: ۱۰۰ تن , ۱۰۰۲ کیلو نیوتن
- ظرفیت مخزن روغن: ۲۰۰ میلی لیتر
- طول در حالت بسته: ۹۱ میلیمتر و طول کلی در حالت باز: ۱۰۷ میلیمتر
- کورس: ۱۶ میلیمتر
- برگشت توسط فنر



جک کتابی ۱۰ تن پله ای مدل: HJP5-10T قیمت: 17/900/000

- ظرفیت : ۱۰ تن
- ظرفیت سیلندر پله اول : ۱۱۱ کیلو نیوتن , پله دوم : ۴۹ کیلو نیوتن
- طول کلی سیلندر : ۷۴ میلیمتر و طول در حالت بسته بودن : ۴۹ میلیمتر
- ظرفیت مخزن روغن : ۳۰ میلی لیتر
- منطقه موثر سیلندر پله اول : ۱۵/۹ سانتی متر مربع و منطقه موثر سیلندر پله دوم : ۷ سانتی متر مربع



جک کتابی ۲۰ تن پله ای مدل: HJP5-20T قیمت: 23/500/000

- ظرفیت : ۲۰ تن
- ظرفیت سیلندر پله اول : ۱۹۸ کیلو نیوتن , پله دوم : ۶۷ کیلو نیوتن
- طول کلی سیلندر : ۸۴ میلیمتر و طول در حالت بسته بودن : ۵۷ میلیمتر
- ظرفیت مخزن روغن : ۵۱ میلی لیتر
- منطقه موثر سیلندر پله اول : ۲۸/۳ سانتی متر مربع و منطقه موثر سیلندر پله دوم : ۹/۶ سانتی متر مربع



جک کتابی ۳۰ تن پله ای مدل: HJP5-30T قیمت: 27/900/000

- ظرفیت : ۳۰ تن
- ظرفیت سیلندر پله اول : ۳۰۹ کیلو نیوتن , پله دوم : ۱۳۷ کیلو نیوتن , پله سوم : ۵۰ کیلو نیوتن
- طول کلی سیلندر : ۱۱۸ میلیمتر و طول در حالت بسته بودن : ۶۴ میلیمتر
- ظرفیت مخزن روغن : ۱۲۳ میلی لیتر
- منطقه موثر سیلندر پله اول: ۷/۱ سانتی متر مربع, پله دوم : ۱۹/۶ سانتی متر مربع و پله سوم: ۴۴/۲ سانتی متر مربع



جک کتابی ۵۰ تن پله ای مدل: HJP5-50T قیمت: 34/500/000

- ظرفیت : ۵۰ تن
- ظرفیت سیلندر پله اول : ۴۹۶ کیلو نیوتن , پله دوم : ۱۳۷ کیلو نیوتن , پله سوم : ۵۰ کیلو نیوتن
- طول کلی سیلندر : ۱۴۰ میلیمتر و طول در حالت بسته بودن : ۷۴ میلیمتر
- ظرفیت مخزن روغن : ۱۸۸ میلی لیتر
- منطقه موثر سیلندر پله اول: ۷/۱ سانتی متر مربع, پله دوم : ۱۹/۶ سانتی متر مربع و پله سوم: ۷۰/۸ سانتی متر مربع



جک هیدرولیکی تلسکوپی ۱۰ تن دو پله مدل: HCT2-10 قیمت: 11/050/000

- ظرفیت : ۱۰ تن
- ظرفیت سیلندر پله اول : ۳۰۹ کیلو نیوتن , پله دوم : ۱۱۱ کیلو نیوتن
- طول کلی سیلندر : ۳۷۰ میلیمتر و طول در حالت بسته بودن : ۲۵۰ میلیمتر
- ظرفیت مخزن روغن : ۸۱۰ میلی لیتر و قطر بیرونی : ۱۱۰ میلیمتر
- طول سیلندر پله اول : ۷۵ میلیمتر , پله دوم : ۴۵ میلیمتر



جک هیدرولیکی تلسکوپی ۱۰ تن سه پله مدل: HCT3-10 قیمت: 27/800/000

- ظرفیت : ۱۰ تن
- ظرفیت سیلندر پله اول : ۶۶۵ کیلو نیوتن , پله دوم : ۳۰۹ کیلو نیوتن , پله سوم : ۱۱۱ کیلو نیوتن
- طول کلی سیلندر : ۵۱۰ میلیمتر و طول در حالت بسته بودن : ۲۸۰ میلیمتر
- ظرفیت مخزن روغن : ۲۲۵۰ میلی لیتر و قطر بیرونی : ۱۵۳ میلیمتر
- طول سیلندر پله اول : ۱۱۰ میلیمتر , پله دوم : ۷۵ میلیمتر , پله سوم : ۴۵ میلیمتر











جک هیدرولیکی تلسکوپی ۱۵ تن سه پله مدل: HCT3-15 قیمت: 27/700/000

- ظرفیت : ۱۵ تن
- ظرفیت سیلندر پله اول : ۱۰۰۲ کیلو نیوتن , پله دوم : ۴۴۵ کیلو نیوتن , پله سوم : ۱۶۶ کیلو نیوتن
- طول کلی سیلندر : ۶۰۰ میلیمتر و طول در حالت بسته بودن : ۳۲۰ میلیمتر
- ظرفیت مخزن روغن : ۳۵۴۳ میلی لیتر و قطر بیرونی : ۱۷۵ میلیمتر
- طول سیلندر پله اول : ۱۳۵ میلیمتر , پله دوم : ۹۰ میلیمتر , پله سوم : ۵۵ میلیمتر



جک هیدرولیکی تلسکوپی ۳۰ تن سه پله مدل: HCT2-30 قیمت: 21/500/000

- ظرفیت : ۳۰ تن
- ظرفیت سیلندر پله اول : ۶۶۵ کیلو نیوتن , پله دوم : ۳۰۹ کیلو نیوتن
- طول کلی سیلندر : ۴۸۹ میلیمتر و طول در حالت بسته بودن : ۳۰۴ میلیمتر
- ظرفیت مخزن روغن : ۲۰۸۸ میلی لیتر و قطر بیرونی : ۱۵۲ میلیمتر
- طول سیلندر پله اول : ۱۱۰ میلیمتر , پله دوم : ۷۵ میلیمتر

	<p>جک تخت کتابی ۱۰ تن</p> <p>مدل : HJS-10 قیمت : 7/840/000</p> <ul style="list-style-type: none"> • ظرفیت : ۱۰ تن • فشارکاری ۱۵۰۰ بار و کورس ۱۰ میلیمتر • طول کلی سیلندر در حالت بازشده ۴۰ میلیمتر و طول در حالت بسته ۳۰ میلیمتر • قطر بیرونی ۷۰ میلیمتر و قطر داخلی ۳۰ میلیمتر • ظرفیت مخزن روغن ۷/۱ سانتی مترمکعب
	<p>جک تخت کتابی ۲۵ تن</p> <p>مدل : HJS-25 قیمت : 9/100/000</p> <ul style="list-style-type: none"> • ظرفیت : ۲۵ تن • فشارکاری ۱۵۰۰ بار و کورس ۱۰ میلیمتر • طول کلی سیلندر در حالت بازشده ۴۰ میلیمتر و طول در حالت بسته ۳۰ میلیمتر • قطر بیرونی ۹۰ میلیمتر و قطر داخلی ۴۷ میلیمتر • ظرفیت مخزن روغن ۱۷/۳ سانتی مترمکعب
	<p>جک تخت کتابی ۳۵ تن</p> <p>مدل : HJS-35 قیمت : 9/850/000</p> <ul style="list-style-type: none"> • ظرفیت : ۳۵ تن • فشارکاری ۱۵۰۰ بار و کورس ۱۵ میلیمتر • طول کلی سیلندر در حالت بازشده ۵۰ میلیمتر و طول در حالت بسته ۳۵ میلیمتر • قطر بیرونی ۱۵۰ میلیمتر و قطر داخلی ۸۰ میلیمتر • ظرفیت مخزن روغن ۷۵ سانتی مترمکعب
	<p>جک تخت کتابی ۵۰ تن</p> <p>مدل : HJS-50 قیمت : 10/840/000</p> <ul style="list-style-type: none"> • ظرفیت : ۵۰ تن • فشارکاری ۱۵۰۰ بار و کورس ۱۰ میلیمتر • طول کلی سیلندر در حالت بازشده ۴۰ میلیمتر و طول در حالت بسته ۳۰ میلیمتر • قطر بیرونی ۱۱۸ میلیمتر و قطر داخلی ۷۰ میلیمتر • ظرفیت مخزن روغن ۳۸/۵ سانتی مترمکعب
	<p>جک تخت کتابی ۱۰۰ تن</p> <p>مدل : HJS-100 قیمت : 15/480/000</p> <ul style="list-style-type: none"> • ظرفیت : ۱۰۰ تن • فشارکاری ۱۵۰۰ بار و کورس ۱۰ میلیمتر • طول کلی سیلندر در حالت بازشده ۴۰ میلیمتر و طول در حالت بسته ۳۰ میلیمتر • قطر بیرونی ۱۵۲ میلیمتر و قطر داخلی ۹۴ میلیمتر • ظرفیت مخزن روغن ۶۹/۴ سانتی مترمکعب
	<p>جک هیدرولیکی یک طرفه ۱۰ تن</p> <p>مدل : HSB5-10T قیمت : 18/100/000</p> <ul style="list-style-type: none"> • ظرفیت : ۱۰ تن / ۱۱۱ کیلونیوتن با ماکزیمم فشار کاری : ۷۰۰ بار • طول کورس ۵۰ میلیمتر • طول کلی سیلندر در حالت بازشده ۱۷۲ میلیمتر و طول در حالت بسته ۱۲۲ میلیمتر • قطر بیرونی ۶۸ میلیمتر و قطر داخلی ۴۵ میلیمتر • ظرفیت مخزن روغن : ۸۵ سانتیمتر مکعب
	<p>جک هیدرولیکی یک طرفه ۲۰ تن</p> <p>مدل : HSB5-20T قیمت : 19/800/000</p> <ul style="list-style-type: none"> • ظرفیت : ۲۰ تن با ماکزیمم فشار کاری : ۷۰۰ بار • طول کورس ۵۰ میلیمتر • طول کلی سیلندر در حالت بازشده ۱۷۶ میلیمتر و طول در حالت بسته ۱۲۶ میلیمتر • قطر بیرونی ۸۳ میلیمتر و قطر داخلی ۶۰ میلیمتر • ظرفیت مخزن روغن : ۱۵۷ سانتیمتر مکعب
	<p>جک هیدرولیکی یک طرفه ۳۰ تن</p> <p>مدل : HSB5-30T قیمت : 21/000/000</p> <ul style="list-style-type: none"> • ظرفیت : ۳۰ تن با ماکزیمم فشار کاری : ۷۰۰ بار • طول کورس ۵۰ میلیمتر • طول کلی سیلندر در حالت بازشده ۱۸۷ میلیمتر و طول در حالت بسته ۱۳۷ میلیمتر • قطر بیرونی ۱۰۳ میلیمتر و قطر داخلی ۷۵ میلیمتر • ظرفیت مخزن روغن : ۲۳۷ سانتیمتر مکعب