

ناموجود : قیمت : مدل : RPWM

اتوی لوله سبز مینی



- دارای المنت یک تیکه ۶ میلیمتر (۱۵۰۰ وات)
- سایز کارگیر : ۲۰ الی ۳۲ میلیمتر (۱/۲ الی ۱ اینچ)
- متعلقات : جعبه فلزی, قیچی لوله سبز, ۳ عدد کالیبر, اصفحه المنت اضافه, آچار آلن, پایه, پیچ گوشتی
- گارانتی : ۶ ماه
- خدمات : ۵ سال

2/685/000 : قیمت : مدل : RPWO

اتو لوله سبز رستگار صنعت (تک)



- دارای المنت یک تیکه فشار قوی ۸ میلیمتر (۲۵۰۰ وات) و ترموستات اصلی (۳۰۰-۵۰), سیم کشی نسوز داخلی و خارجی
- سایز کارگیر : ۲۰ الی ۶۳ میلیمتر (۱/۲ الی ۲ اینچ)
- متعلقات : کیف حمل و نقل, پایه
- گارانتی : ۱۲ ماه
- خدمات : ۵ سال

2/850/000 : قیمت : مدل : RPW3

اتو لوله سبز ۳ پارچه رستگار صنعت



- دارای المنت یک تیکه فشار قوی ۸ میلیمتر (۲۵۰۰ وات) و ترموستات اصلی (۳۰۰-۵۰), سیم کشی نسوز داخلی و خارجی
- سایز کارگیر : ۲۰ الی ۳۲ میلیمتر (۱/۲ الی ۱ اینچ)
- متعلقات : کیف حمل و نقل, پایه, کالیبر (۲۰-۲۵-۳۲ میلیمتر)
- گارانتی : ۱۲ ماه
- خدمات : ۵ سال

3/480/000 : قیمت : مدل : RPW4

اتو لوله سبز ۴ پارچه رستگار صنعت



- دارای المنت یک تیکه فشار قوی ۸ میلیمتر (۲۵۰۰ وات) و ترموستات اصلی (۳۰۰-۵۰), سیم کشی نسوز داخلی و خارجی
- سایز کارگیر : ۲۰ الی ۴۰ میلیمتر (۱/۲ الی ۱/۴ اینچ)
- متعلقات : جعبه فلزی, قیچی لوله سبز, کالیبر (۲۰-۲۵-۳۲-۴۰ میلیمتر), آچار آلن, پایه, دستکش, متر
- گارانتی : ۱۲ ماه
- خدمات : ۵ سال

3/850/000 : قیمت : مدل : RPW6S

اتو لوله سبز ۶ پارچه رستگار صنعت



- دارای المنت یک تیکه فشار قوی ۸ میلیمتر (۲۵۰۰ وات) و ترموستات اصلی (۳۰۰-۵۰), سیم کشی نسوز داخلی و خارجی
- سایز کارگیر : ۲۰ الی ۶۳ میلیمتر (۱/۲ الی ۲ اینچ)
- متعلقات : جعبه فلزی, قیچی لوله سبز, کالیبر (۲۰*۲-۲۵*۲-۳۲ و ۴۰ میلیمتر), آچار آلن, پایه, دستکش, متر
- گارانتی : ۱۲ ماه
- خدمات : ۵ سال

4/480/000 : قیمت : مدل : RPW8

اتو لوله سبز ۸ پارچه رستگار صنعت



- دارای المنت یک تیکه فشار قوی ۸ میلیمتر (۲۵۰۰ وات) و ترموستات اصلی (۳۰۰-۵۰), سیم کشی نسوز داخلی و خارجی
- سایز کارگیر : ۲۰ الی ۶۳ میلیمتر (۱/۲ الی ۲ اینچ)
- متعلقات : جعبه فلزی, قیچی لوله سبز, کالیبر (۲۰-۲۵-۲۵-۳۲-۴۰-۵۰-۶۳ میلیمتر), آچار آلن, پایه, دستکش, متر
- گارانتی : ۱۲ ماه
- خدمات : ۵ سال



4/850/000 : قیمت : **مدل : RPWD6** اتو لوله سبز دیجیتالی ۶ پارچه

- دارای صفحه نمایشگر دیجیتالی و سیم کشی نسوز داخلی و خارجی
- سایز کارگیر : ۲۰ الی ۶۳ میلیمتر (۱/۲ الی ۲ اینچ)
- متعلقات : جعبه فلزی، قیچی لوله سبز، کالیبر (۲۰-۲۵-۳۲-۴۰-۵۰-۶۳ میلیمتر)، آچار آلن، پایه، دستکش، متر
- گارانتی : ۱۲ ماه
- خدمات : ۵ سال



1/880/000 : قیمت : **مدل : RPWG4** اتو لوله سبز اتوماتیک

- دارای المنت یک تیکه فشار قوی (۱۵۰۰ وات) ، سیم کشی نسوز داخلی و خارجی
- سایز کارگیر : ۲۰ الی ۴۰ میلیمتر (۱/۲ الی ۱/۴ اینچ)
- متعلقات : جعبه فلزی، کالیبر (۲۰-۲۵-۳۲-۴۰ میلیمتر)، آچار آلن، پایه، پیچ گوشتی
- کارکرد : به صورت کششی
- خدمات : ۵ سال



2/480/000 : قیمت : **مدل : RPWG5** اتو لوله سبز گوشه زن

- دارای المنت یک تیکه فشار قوی (۱۵۰۰ وات) ، سیم کشی نسوز داخلی و خارجی
- سایز کارگیر : ۲۰ الی ۴۰ میلیمتر (۱/۲ الی ۱/۴ اینچ) با قابلیت اتصال ۴ لقمه به صورت همزمان
- متعلقات : جعبه فلزی، کالیبر (۲۰-۲۵-۳۲-۴۰ میلیمتر)، آچار آلن، پایه، پیچ گوشتی
- گارانتی : ۶ ماه
- خدمات : ۵ سال



1/700/000 : قیمت : **مدل : RPWG8** اتو لوله سبز گازی

- سایز جوشکاری : ۲۰ الی ۳۲ میلیمتر (۱/۲ الی ۱") اینچ
- مجهز به کپسول گاز
- سایز لقمه ها ۲۰ ، ۲۵ و ۳۲ میلیمتر
- دسته چوبی مقاوم



مدل : RPWDP : قیمت : اتو لوله سبز فشار قوی دیجیتالی

- دارای المنت یک تیکه فشار قوی ۸ میلیمتر (۲۵۰۰ وات) ، سیم کشی نسوز داخلی و خارجی
- سایز کارگیر : ۵۰ الی ۱۲۵ میلیمتر
- متعلقات : جعبه فلزی، کالیبر (۶۳ ، ۷۵ ، ۹۰ میلیمتر) ، پایه
- گارانتی : ۱۲ ماه
- خدمات : ۵ سال










7/850/000 : قیمت : **مدل : RPWP** اتو لوله سبز فشار قوی

- دارای المنت یک تیکه فشار قوی ۸ میلیمتر (۲۵۰۰ وات) ، سیم کشی نسوز داخلی و خارجی
- سایز کارگیر : ۵۰ الی ۱۱۰ میلیمتر
- متعلقات : جعبه فلزی، کالیبر (۶۳ ، ۷۵ ، ۹۰ و ۱۱۰ میلیمتر) ، پایه
- گارانتی : ۱۲ ماه
- خدمات : ۵ سال



95/000/000 : قیمت : **مدل : THJ-160** دستگاه جوش لوله سبز فک دار (رایزر زن)

- قابلیت جوش لوله های پلی اتیلن ، پروپیلن و پی وی سی
- سایز جوشکاری : ۶۳ الی ۱۷۰ میلیمتر
- قدرت بخار : ۲۵۰۰ وات
- گارانتی : ۱۲ ماه
- خدمات : ۵ سال

	مدل : 819 B قیمت :	قیچی لوله سبز اتومات
		<ul style="list-style-type: none"> • سایز برش : ۱/۲ الی ۱ . ۱/۴ اینچ • جنس تیغه : فولاد • جنس بدنه : آلومینیوم • کارکرد : به صورت کششی • خدمات : ۵ سال
	مدل : 801 D قیمت : 385/000	قیچی لوله سبز روکش دار
		<ul style="list-style-type: none"> • سایز برش : ۱/۲ الی ۱ . ۱/۴ اینچ • جنس تیغه : فولاد • جنس بدنه : آلومینیوم • کارکرد : به صورت کششی • خدمات : ۵ سال
	مدل : 806 Z قیمت : 385/000	قیچی لوله سبز تک ضرب
		<ul style="list-style-type: none"> • سایز برش : ۱/۲ الی ۱ اینچ • جنس تیغه : فولاد • جنس بدنه : آلومینیوم • کارکرد : به صورت تک ضرب • خدمات : ۵ سال
	مدل : 809 D قیمت : 485/000	قیچی لوله سبز اتومات
		<ul style="list-style-type: none"> • سایز برش : ۱/۲ الی ۱ . ۱/۴ اینچ • جنس تیغه : فولاد • جنس بدنه : آلومینیوم • کارکرد : به صورت اتومات • خدمات : ۵ سال
	مدل : 807 A قیمت :	قیچی لوله سبز اتومات
		<ul style="list-style-type: none"> • سایز برش : ۱/۲ الی ۱ . ۱/۴ اینچ • جنس تیغه : فولاد • جنس بدنه : آلومینیوم • کارکرد : به صورت اتومات • خدمات : ۵ سال
	مدل : 808 D قیمت : 485/000	قیچی لوله سبز اتومات
		<ul style="list-style-type: none"> • سایز برش : ۱/۲ الی ۱ . ۱/۴ اینچ • جنس تیغه : فولاد • جنس بدنه : آلومینیوم • کارکرد : به صورت اتومات • خدمات : ۵ سال
	مدل : 901 F قیمت : 785/000	قیچی لوله سبز اتومات
		<ul style="list-style-type: none"> • سایز برش : ۱/۲ الی ۱ . ۱/۴ اینچ • جنس تیغه : فولاد • جنس بدنه : آلومینیوم • کارکرد : به صورت اتومات • خدمات : ۵ سال

	مدل : 819 B قیمت :	قیچی لوله سبز
		<ul style="list-style-type: none"> • سایز برش : ۱/۲ الی ۱/۴ . ۱ اینچ • جنس بدنه : آلومینیوم • کارکرد : به صورت اتومات • خدمات : ۵ سال
	مدل : 812 F قیمت : 2/180/000	قیچی لوله سبز بزرگ
		<ul style="list-style-type: none"> • سایز برش : ۱/۲ الی ۲ . ۱/۲ اینچ • جنس بدنه : آلومینیوم دایکاست شده • کارکرد : به صورت کششی • خدمات : ۵ سال
	مدل : 875 F قیمت : 2/700/000	قیچی لوله سبز بزرگ
		<ul style="list-style-type: none"> • سایز برش : ۱/۲ الی ۲ . ۱/۲ اینچ • جنس بدنه : آلومینیوم دایکاست شده • کارکرد : به صورت اتومات • خدمات : ۵ سال
	مدل : 817B قیمت : 785/000	قیچی لوله سبز اتومات
		<ul style="list-style-type: none"> • سایز برش : ۴۲ میلیمتر • جنس بدنه : استیل با روکش تفلون • جنس بدنه : آلومینیوم • کارکرد : به صورت اتومات • خدمات : ۵ سال
	مدل : 850F قیمت : 985/000	قیچی لوله سبز اتومات
		<ul style="list-style-type: none"> • سایز برش : ۵۰ میلیمتر • جنس تیغه : استیل با روکش تفلون • جنس بدنه : آلومینیوم • کارکرد : به صورت اتومات • خدمات : ۵ سال
	مدل : 819F قیمت : 1/480/000	قیچی لوله سبز اتومات
		<ul style="list-style-type: none"> • سایز برش : ۶۳ میلیمتر • جنس تیغه : استیل با روکش تفلون • جنس بدنه : آلومینیوم • کارکرد : به صورت اتومات • خدمات : ۵ سال
	مدل : 875A قیمت : 1/680/000	قیچی لوله سبز اتومات
		<ul style="list-style-type: none"> • سایز برش : ۷۵ میلیمتر • جنس تیغه : استیل با روکش تفلون • جنس بدنه : آلومینیوم • کارکرد : به صورت اتومات • خدمات : ۵ سال



لقمه اتو سایز ۲۰ میلیمتر RSCO **مدل : SPW20** **قیمت : 115/000**

- سایز کارگیر : ۲۰ میلیمتر یا ۱/۲ اینچ
- آلیاژ ساخته شده : آلومینیوم دایکاست شده با روکش تفلون نقره ای (کوره ای)
- حداکثر میزان استفاده : ۲۵۰۰ سر



لقمه اتو سایز ۲۵ میلیمتر RSCO **مدل : SPW25** **قیمت : 135/000**

- سایز کارگیر : ۲۵ میلیمتر یا ۳/۴ اینچ
- آلیاژ ساخته شده : آلومینیوم دایکاست شده با روکش تفلون نقره ای (کوره ای)
- حداکثر میزان استفاده : ۲۵۰۰ سر



لقمه اتو سایز ۳۲ میلیمتر RSCO **مدل : SPW32** **قیمت : 165/000**

- سایز کارگیر : ۳۲ میلیمتر یا ۱ اینچ
- آلیاژ ساخته شده : آلومینیوم دایکاست شده با روکش تفلون نقره ای (کوره ای)
- حداکثر میزان استفاده : ۲۵۰۰ سر



لقمه اتو سایز ۴۰ میلیمتر RSCO **مدل : SPW40** **قیمت : 195/000**

- سایز کارگیر : ۴۰ میلیمتر یا ۱.۱/۴ اینچ
- آلیاژ ساخته شده : آلومینیوم دایکاست شده با روکش تفلون نقره ای (کوره ای)
- حداکثر میزان استفاده : ۲۵۰۰ سر



لقمه اتو سایز ۵۰ میلیمتر RSCO **مدل : SPW50** **قیمت : 285/000**

- سایز کارگیر : ۵۰ میلیمتر یا ۱.۱/۲ اینچ
- آلیاژ ساخته شده : آلومینیوم دایکاست شده با روکش تفلون نقره ای (کوره ای)
- حداکثر میزان استفاده : ۲۵۰۰ سر



لقمه اتو سایز ۶۳ میلیمتر RSCO **مدل : SPW63** **قیمت : 385/000**

- سایز کارگیر : ۶۳ میلیمتر یا ۲ اینچ
- آلیاژ ساخته شده : آلومینیوم دایکاست شده با روکش تفلون نقره ای (کوره ای)
- حداکثر میزان استفاده : ۲۵۰۰ سر



لقمه اتو سایز ۷۵ میلیمتر RSCO **مدل : SPW75** **قیمت : 758/000**

- سایز کارگیر : ۷۵ میلیمتر یا ۲. ۱/۲ اینچ
- آلیاژ ساخته شده : آلومینیوم دایکاست شده با روکش تفلون نقره ای (کوره ای)
- حداکثر میزان استفاده : ۲۵۰۰ سر
-
-



لقمه اتو سایز ۹۰ میلیمتر RSCO **مدل : SPW90** **قیمت : 985/000**

- سایز کارگیر : ۹۰ میلیمتر یا ۳ اینچ
- آلیاژ ساخته شده : آلومینیوم دایکاست شده با روکش تفلون نقره ای (کوره ای)
- حداکثر میزان استفاده : ۲۵۰۰ سر
-
-



لقمه اتو سایز ۱۱۰ میلیمتر RSCO **مدل : SPW110** **قیمت : 1/250/000**

- سایز کارگیر : ۱۱۰ میلیمتر یا ۴ اینچ
- آلیاژ ساخته شده : آلومینیوم دایکاست شده با روکش تفلون نقره ای (کوره ای)
- حداکثر میزان استفاده : ۲۵۰۰ سر
-
-



لقمه اتو ۲۰ میلیمتر (طلایی) **مدل : SPWG20** **قیمت : 325/000**

- سایز کارگیر : ۲۰ میلیمتر یا ۱/۲ اینچ
- آلیاژ ساخته شده : آلومینیوم دایکاست شده با روکش تفلون طلایی (کوره ای)
- حداکثر میزان استفاده : ۲۵۰۰ سر
-
-



لقمه اتو ۲۵ میلیمتر (طلایی) **مدل : SPWG25** **قیمت : 385/000**

- سایز کارگیر : ۲۵ میلیمتر یا ۳/۴ اینچ
- آلیاژ ساخته شده : آلومینیوم دایکاست شده با روکش تفلون طلایی (کوره ای)
- حداکثر میزان استفاده : ۲۵۰۰ سر
-
-



لقمه اتو ۳۲ میلیمتر (طلایی) **مدل : SPWG32** **قیمت : 425/000**

- سایز کارگیر : ۳۲ میلیمتر یا ۱ اینچ
- آلیاژ ساخته شده : آلومینیوم دایکاست شده با روکش تفلون طلایی (کوره ای)
- حداکثر میزان استفاده : ۲۵۰۰ سر
-
-



برقو لوله پنج لایه ۱۶ فلزی رستگار صنعت **مدل : Pk16** **قیمت : 335/000**

- میله سری ساخته شده از فولاد های آلیاژی
- دارای تیغه های براده برداری فولادی
- سایز : ۱۶ میلیمتر



برقو لوله پنج لایه ۲۰ فلزی رستگار صنعت **مدل : Pk20** **قیمت : 355/000**

- میله سری ساخته شده از فولاد های آلیاژی
- دارای تیغه های براده برداری فولادی
- سایز : ۲۰ میلیمتر



برقو لوله پنج لایه ۲۵ فلزی رستگار صنعت **مدل : Pk25** **قیمت : 385/000**

- میله سری ساخته شده از فولاد های آلیاژی
- دارای تیغه های براده برداری فولادی
- سایز : ۲۵ میلیمتر



برقو لوله پنج لایه ۳۲ فلزی رستگار صنعت **مدل : Pk32** **قیمت : 435/000**

- میله سری ساخته شده از فولاد های آلیاژی
- دارای تیغه های براده برداری فولادی
- سایز : ۳۲ میلیمتر



برقو لوله پنج لایه سه طرفه RSCO **مدل : PKR1625** **قیمت : 148/000**

- ساخته شده از مواد پلاستیک
- سایز : ۱۶ , ۲۰ , ۲۵ میلیمتر
- دارای تیغه های تمام استیل



برقو لوله پنج لایه ست آلمانی **مدل : PKSET** **قیمت : 1/500/000**

- میله سری ساخته شده از فولاد های آلیاژی
- سایز : ۱۶ , ۲۰ , ۲۵ , ۳۲ میلیمتر
- دارای تیغه های براده برداری فولادی



4/950/000 : قیمت : **مدل : RBR16-32** رول باز کن لوله ۵ لایه رستگار صنعت

- متریال به کار رفته در ساخت این دستگاه آهن می باشد
- دارای چرخ جهت حمل و نقل آسان
- سایز کارگیر : ۱۶ الی ۳۲ میلیمتر
- مناسب برای باز نمودن لوله های پنج لایه (نیوپایپ , سوپرپایپ و ...)



5/450/000 : قیمت : **مدل : RBT16-32** رول باز کن لوله ۵ لایه

- متریال به کار رفته در ساخت این دستگاه آهن و به صورت ثابت می باشد
- دارای چرخ جهت حمل و نقل آسان
- سایز کارگیر : ۱۶ الی ۳۲ میلیمتر
- کارکرد به صورت تخت و خوابیده
- مناسب برای باز نمودن لوله های پنج لایه (نیوپایپ, سوپرپایپ و...), کابل و شلنگ



5/250/000 : قیمت : **مدل : MRL5** منگنه زن لوله پنج لایه دستی

- ساخته شده از آهن سبک
- دارای مخزن نگهدارنده میخ
- دارای دسته بالایی جهت اعمال فشار



6/850/000 : قیمت : **مدل : Ta1632** خم کن لوله ۵ لایه رستگار صنعت درجه ۱

- سایز قابل خم کردن : ۱۶ الی ۳۲ میلیمتر
- قابلیت خم کردن تا زاویه ۹۰ درجه
- فک های ۱۶ - ۲۰ - ۲۵ و ۳۲ میلیمتر (آلومینیومی فشار قوی)
- تسمه های فولادی ۱۶ - ۲۰ - ۲۵ و ۳۲ میلیمتر (گردان وقابل تنظیم)
- مناسب جهت خم زدن انواع لوله های ۵ لایه و فلزی سبک
- دارای خدمات پس از فروش



4/850/000 : قیمت : **مدل : Tb1632** دستگاه خم کن لوله پنج لایه درجه ۲

- سایز قابل خم کردن : ۱۶ الی ۳۲ میلیمتر
- قابلیت خم کردن تا زاویه ۹۰ درجه
- ساخته شده از چدن خشکه و دارای فک های داخلی تمام پلاستیکی
- بدون گارانتی و خدمات پس از فروش

285/000 : قیمت : مدل : SBE-16 **فنر خم کن لوله پنج لایه روکار**

- ساخته شده از مرغوب ترین فولاد آلیاژی و دارای روکش آبکاری شده
- به صورت روکار استفاده می شود
- سایز : ۱۶ میلیمتر
- قطر مفتول فنر : ۲/۵ میلیمتر



315/000 : قیمت : مدل : SBE-20 **فنر خم کن لوله پنج لایه روکار**

- ساخته شده از مرغوب ترین فولاد آلیاژی و دارای روکش آبکاری شده
- به صورت روکار استفاده می شود
- سایز : ۲۰ میلیمتر
- قطر مفتول فنر : ۲/۷ میلیمتر



345/000 : قیمت : مدل : SBE-25 **فنر خم کن لوله پنج لایه روکار**

- ساخته شده از مرغوب ترین فولاد آلیاژی و دارای روکش آبکاری شده
- به صورت روکار استفاده می شود
- سایز : ۲۵ میلیمتر
- قطر مفتول فنر : ۲/۷ میلیمتر



385/000 : قیمت : مدل : SBE-32 **فنر خم کن لوله پنج لایه روکار**

- ساخته شده از مرغوب ترین فولاد آلیاژی و دارای روکش آبکاری شده
- به صورت روکار استفاده می شود
- سایز : ۳۲ میلیمتر
- قطر مفتول فنر : ۳ میلیمتر



1/330/000 : قیمت : مدل : SBE-1632 **ست فنر خم کن لوله پنج لایه روکار**

- ساخته شده از مرغوب ترین فولاد آلیاژی و دارای روکش آبکاری شده
- به صورت روکار استفاده می شود
- سایز : ۱۶ , ۲۰ , ۲۵ و ۳۲ میلیمتر
- مفتول بکار رفته فولادی (صنعتی)



پرس دستی لوله پنج لایه رستگار صنعت **مدل: RMP-32** قیمت: 5/700/000



• دارای فک های فولادی ۱۶ - ۲۰ - ۲۵ - ۳۲ میلیمتر

• ضمانت آب بندی تا ۸ بار فشار

• متعلقات : فک ها , دفترچه راهنما , جعبه پلاستیکی و پیچ های آلن مربوطه

• دسته ها دارای روکش ضد لغزش

• ضمانت : ۱ سال ضمانت آب بندی • خدمات : ۵ سال

پرس دستی لوله پنج لایه رستگار صنعت **مدل: MP-A32** قیمت: 4/980/000



• دارای فک های فولادی ۱۶ - ۲۰ - ۲۵ - ۳۲ میلیمتر

• جنس بدنه : فولاد

• ضمانت آب بندی تا ۱۲ بار فشار

• متعلقات : فک ها , دفترچه راهنما , جعبه فلزی و پیچ های آلن مربوطه

• ضمانت : ۱ سال ضمانت آب بندی • خدمات : ۵ سال

پرس دستی لوله پنج لایه رستگار صنعت **مدل: MP-W32** قیمت: 5/500/000



• دارای فک های فولادی ۱۶ - ۲۰ - ۲۵ - ۳۲ میلیمتر و قابلیت پرس تا ۴۰ میلیمتر

• دارای دو دسته ثابت پیچی و دو تیکه

• ضمانت آب بندی تا ۱۶ بار فشار

• متعلقات : فک ها , دفترچه راهنما , جعبه فلزی و پیچ های آلن مربوطه و دسته اضافه شونده

• ضمانت : ۱ سال ضمانت آب بندی • خدمات : ۵ سال

پرس دستی لوله پنج لایه رستگار صنعت **مدل: MP-W40** قیمت: 6/280/000



• دارای فک های فولادی ۱۶ - ۲۰ - ۲۵ - ۳۲ - ۴۰ میلیمتر

• دارای دو دسته ثابت پیچی و دو تیکه

• ضمانت آب بندی تا ۱۶ بار فشار

• متعلقات : فک ها , دفترچه راهنما , جعبه فلزی و پیچ های آلن مربوطه و دسته اضافه شونده

• ضمانت : ۱ سال ضمانت آب بندی • خدمات : ۵ سال



مدل: HZY1632 **قیمت:** 7/485/000 پرس لوله پنج لایه هیدرولیک کله گردان

• دارای فک های فولادی ۱۶ - ۲۰ - ۲۵ - ۳۲ میلیمتر

• دارای دسته LU جهت سهولت در انجام پرس

• حداکثر میزان فشار آب بندی : ۱۲ بار

• فک هلالی بالا و پایین و جعبه پلاستیکی مقاوم

• ضمانت : ۶ ماه ضمانت آب بندی • خدمات : ۵ سال



مدل: HZA1632 **قیمت:** 14/880/000 پرس لوله پنج لایه هیدرولیک ثابت متوسط

• دارای فک های فولادی ۱۶ - ۲۰ - ۲۵ - ۳۲ میلیمتر

• حداکثر میزان فشار آب بندی : ۱۶ بار

• دارای فک فولادی مستقیم جهت سهولت در کار , ۴ عدد فک داخلی و جعبه فلزی

• ضمانت : ۶ ماه ضمانت آب بندی

• خدمات : ۵ سال



مدل: RHZ1550 **قیمت:** 19/860/000 پرس هیدرولیک لوله پنج لایه فشار قوی

• قابلیت پرس ۱۶ الی ۵۰ میلیمتر

• دارای فک های فولادی ۱۶ - ۲۰ - ۲۵ - ۳۲ میلیمتر

• دارای فک فولادی مستقیم جهت سهولت در کار , ۴ عدد فک داخلی و جعبه فلزی

• حداکثر میزان فشار آب بندی : ۱۶ بار • قدرت خروجی : ۶ تن

• ضمانت : ۶ ماه ضمانت آب بندی • خدمات : ۵ سال



مدل: RHZ1560 **قیمت:** 34/800/000 پرس هیدرولیک لوله پنج لایه فشار قوی

• قابلیت پرس ۱۶ الی ۵۰ میلیمتر

• دارای فک های فولادی ۱۶ - ۲۰ - ۲۵ - ۳۲ - ۴۰ - ۵۰ میلیمتر

• دارای فک فولادی مستقیم جهت سهولت در کار , ۶ عدد فک داخلی و جعبه فلزی

• حداکثر میزان فشار آب بندی : ۱۶ بار • قدرت خروجی : ۶ تن

• ضمانت : ۶ ماه ضمانت آب بندی • خدمات : ۵ سال



مدل : BPZ1632 **قیمت : 84/500/000** پرس شارژی لوله پنج لایه رستگار صنعت ، مستقیم

- دارای فک های تمام فولادی سایز ۱۶ - ۲۰ - ۲۵ - ۳۲ میلیمتر (به صورت تک تک)
- سایز قابل پرس : ۱۶ الی ۹۰ میلیمتر
- حداکثر فشار آب بندی : ۱۶ بار
- متعلقات : دو عدد باطری لیتیومی ۱۸ ولت ، شارژر ، ۴ عدد فک فولادی (۳۲،۲۵،۲۰،۱۶) ، جعبه مقاوم
- توان کارکرد : ۷ تن
- ضمانت : ۱۲ ماه
- خدمات : ۵ سال



مدل : ACO103 **قیمت : 125/000/000** پرس شارژی لوله پنج لایه مینی آلمانی

- دارای فک های تمام فولادی سایز ۱۶ - ۲۰ - ۲۵ - ۳۲ میلیمتر (به صورت تک تک)
- سایز قابل پرس : ۱۶ الی ۴۰ میلیمتر
- حداکثر فشار آب بندی : ۱۶ بار
- مجهز به بلوتوث ، نمایشگر میزان شارژ باطری به صورت دیجیتال و اتومات، سنسور ضامن هد در خصوص عدم شکستگی در هد
- نوع پاور : **12V** میلواکی
- توان کارکرد : تا ۷ تن
- ضمانت : ۱۲ ماه
- خدمات : ۵ سال



مدل : ACO203 **قیمت : 145/000/000** پرس شارژی لوله پنج لایه مستقیم آلمانی

- دارای فک های تمام فولادی سایز ۱۶ - ۲۰ - ۲۵ - ۳۲ میلیمتر (به صورت تک تک)
- مجهز به بلوتوث ، نمایشگر میزان شارژ باطری به صورت دیجیتال و اتومات، سنسور ضامن هد در خصوص عدم شکستگی در هد
- سایز قابل پرس : ۱۶ الی ۱۱۰ میلیمتر
- حداکثر فشار آب بندی : ۱۶ بار
- نوع پاور : **18V Li-Lon M18** میلواکی
- توان کارکرد : تا ۷ تن
- ضمانت : ۱۲ ماه
- خدمات : ۵ سال



مدل : RCZ1632 **قیمت : 84/500/000** پرس برقی لوله پنج لایه رستگار صنعت

- دارای فک های تمام فولادی سایز ۱۶ - ۲۰ - ۲۵ - ۳۲ میلیمتر (به صورت تک تک)
- سایز قابل پرس : ۱۶ الی ۹۰ میلیمتر
- نوع پاور : برق **AC 230 - 220 V**
- توان کارکرد : ۷ تن
- حداکثر فشار آب بندی : ۱۶ بار
- ضمانت : ۱۲ ماه
- خدمات : ۵ سال



مدل : ECO203 **قیمت : 125/000/000** پرس برقی لوله پنج لایه نوو پرس آلمان

- سایز قابل پرس لوله های فلزی : ۵۴ (بسته به سیستم ۱۰۸) و لوله های پلاستیکی ۱۱۰ میلیمتر
- دارای سنسور هد جهت جلوگیری از شکستن سری هد
- دارای فک های تمام فولادی سایز ۱۶ - ۲۰ - ۲۵ - ۳۲ میلیمتر (به صورت تک تک)
- نیروی پیستون : ۳۲ کیلو نیوتن
- مجهز به چراغ برای کار در مکان های تاریک و کم نور
- ضمانت : ۱۲ ماه
- خدمات : ۵ سال



مدل : MD2-160 قیمت : **28/500/000** دستگاه جوش پلی اتیلن دستی ۲ فک ۱۶۰

- ظرفیت گیرایی : ۶۳ تا ۱۶۰ میلیمتر
- هیتر برقی ۱/۵ کیلو وات با پوشش PTFE با حداکثر دما ۲۷۰ درجه
- سایز فک ها : ۶۳ ، ۷۵ ، ۹۰ ، ۱۱۰ ، ۱۲۵ ، ۱۴۰ میلیمتر و فک اصلی ۱۶۰ میلیمتر
- توان : ۲/۶ کیلو وات
- رنده گیربکسی ۱/۱ کیلو وات و تیغه های فولادی سخت کاری شده
- دارای سیستم گردون کناری
- گارانتی : ۱۲ ماه



مدل : MD4-160 قیمت : **38/500/000** دستگاه جوش پلی اتیلن دستی ۴ فک ۱۶۰

- ظرفیت گیرایی : ۶۳ تا ۱۶۰ میلیمتر
- هیتر برقی ۱/۵ کیلو وات با پوشش PTFE با حداکثر دما ۲۷۰ درجه
- سایز فک ها : ۶۳ ، ۷۵ ، ۹۰ ، ۱۱۰ ، ۱۲۵ ، ۱۴۰ میلیمتر و فک اصلی ۱۶۰ میلیمتر
- توان : ۲/۵ کیلو وات
- رنده گیربکسی ۱ کیلو وات و تیغه های فولادی سخت کاری شده
- دارای سیستم گردون کناری
- گارانتی : ۱۲ ماه



مدل : HMD-160 قیمت : **48/500/000** دستگاه جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک ۴ فک ۱۶۰

- ظرفیت گیرایی : ۶۳ تا ۱۶۰ میلیمتر
- هیتر برقی ۱/۵ کیلو وات با پوشش PTFE با حداکثر دما ۲۷۰ درجه
- سایز فک ها : ۶۳ ، ۷۵ ، ۹۰ ، ۱۱۰ ، ۱۲۵ ، ۱۴۰ میلیمتر و فک اصلی ۱۶۰ میلیمتر
- توان : ۲/۵ کیلو وات
- رنده گیربکسی ۱ کیلو وات و تیغه های فولادی سخت کاری شده
- دارای سیستم گردون کناری
- گارانتی : ۱۲ ماه



مدل : MD2-200 قیمت : **38/000/000** دستگاه جوش پلی اتیلن دستی ۲ فک ۲۰۰

- ظرفیت گیرایی : ۶۳ تا ۲۰۰ میلیمتر
- هیتر برقی ۱/۸ کیلو وات با پوشش PTFE با حداکثر دما ۲۷۰ درجه
- سایز فک ها : ۶۳ ، ۷۵ ، ۹۰ ، ۱۱۰ ، ۱۲۵ ، ۱۴۰ ، ۱۶۰ ، ۱۸۰ میلیمتر و فک اصلی ۲۰۰ میلیمتر
- توان : ۲/۸ کیلو وات
- رنده گیربکسی ۱ کیلو وات و تیغه های فولادی سخت کاری شده
- دسته گردون فشار قوی صنعتی جهت سهولت در انجام کشش لوله
- گارانتی : ۱۲ ماه



مدل : HMD-200 قیمت : **68/000/000** دستگاه جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک ۴ فک ۲۰۰

- ظرفیت گیرایی : ۶۳ تا ۲۰۰ میلیمتر
- هیتر برقی ۱/۸ کیلو وات با پوشش PTFE با حداکثر دما ۲۷۰ درجه
- سایز فک ها : ۶۳ ، ۷۵ ، ۹۰ ، ۱۱۰ ، ۱۲۵ ، ۱۴۰ ، ۱۶۰ ، ۱۸۰ میلیمتر و فک اصلی ۲۰۰ میلیمتر
- توان : ۲/۸ کیلو وات
- رنده گیربکسی ۱ کیلو وات و تیغه های فولادی سخت کاری شده
- دسته گردون فشار قوی صنعتی جهت سهولت در انجام کشش لوله
- گارانتی : ۱۲ ماه



دستگاه جوش پلی اتیلن ۲۰۰ تمام هیدرولیک **مدل : HPD-200** **قیمت : 74/800/000**

- ظرفیت گیرایی: ۶۳ تا ۲۰۰ میلیمتر با سایز فک های: ۶۳، ۷۵، ۹۰، ۱۱۰، ۱۲۵، ۱۴۰، ۱۶۰، ۱۸۰ و فک اصلی ۲۰۰
- هیتر برقی ۱/۸ کیلو وات با پوشش PTFE با حداکثر دما ۲۷۰ درجه
- رنده گیربکسی ۱ کیلو وات و تیغه های فولادی سخت کاری شده
- توان: ۳/۵۵ کیلو وات و دمای کاری: ۱۷۰-۲۵۰ درجه سانتیگراد
- مجهز به شاسی فلزی دارای جک هیدرولیک با گیج نشان دهنده فشار جهت تنظیم فشار روغن



دستگاه جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک ۴ فک ۲۵۰ **مدل : HMD-250** **قیمت : 78/000/000**

- ظرفیت گیرایی: ۹۰ تا ۲۵۰ میلیمتر با سایز فک: ۹۰، ۱۱۰، ۱۲۵، ۱۴۰، ۱۶۰، ۱۸۰، ۲۰۰ و ۲۲۵ و فک اصلی ۲۵۰
- هیتر برقی ۲/۳ کیلو وات با پوشش PTFE با حداکثر دما ۲۷۰ درجه
- رنده گیربکسی ۱/۱ کیلو وات و تیغه های فولادی سخت کاری شده
- توان: ۳/۴ کیلو وات و قابلیت نمایش میزان آمپر خروجی دستگاه
- گارانتی: ۱۲ ماه



دستگاه جوش پلی اتیلن ۲۵۰ تمام هیدرولیک **مدل : HPD-250** **قیمت : 88/000/000**

- ظرفیت گیرایی: ۹۰ تا ۲۵۰ میلیمتر با سایز فک: ۹۰، ۱۱۰، ۱۲۵، ۱۴۰، ۱۶۰، ۱۸۰، ۲۰۰ و ۲۲۵ و فک اصلی ۲۵۰
- هیتر برقی ۲/۳ کیلو وات با پوشش PTFE با حداکثر دما ۲۷۰ درجه
- رنده گیربکسی ۱/۱ کیلو وات و تیغه های فولادی سخت کاری شده
- توان ۴/۱۵ کیلو وات با توان پمپ هیدرولیک: ۰/۷۵ کیلو وات و دمای کاری ۱۷۰-۲۵۰ درجه سانتیگراد
- مجهز به شاسی فلزی دارای جک هیدرولیک با گیج نشان دهنده فشار جهت تنظیم فشار روغن



دستگاه جوش پلی اتیلن ۳۱۵ تمام هیدرولیک **مدل : HPD-315** **قیمت : 98/000/000**

- ظرفیت گیرایی: ۱۶۰ تا ۳۱۵ میلیمتر با سایز فک های: ۱۶۰، ۱۸۰، ۲۰۰، ۲۲۵، ۲۵۰ و ۲۸۰ و فک اصلی ۳۱۵
- هیتر برقی ۳/۱ کیلو وات با پوشش PTFE با حداکثر دما ۲۷۰ درجه
- توان ۴/۹۵ کیلو وات با توان پمپ هیدرولیک: ۰/۷۵ کیلو وات و دمای کاری ۱۷۰-۲۵۰ درجه سانتیگراد
- رنده گیربکسی ۱/۱ کیلو وات و تیغه های فولادی سخت کاری شده
- مجهز به شاسی فلزی دارای جک هیدرولیک با گیج نشان دهنده فشار جهت تنظیم فشار روغن



دستگاه جوش پلی اتیلن ۴۰۰ تمام هیدرولیک **مدل : HPD-400** **قیمت : 157/000/000**

- ظرفیت گیرایی: ۲۵۰ تا ۴۰۰ میلیمتر با سایز فک های: ۲۵۰، ۲۸۰، ۳۱۵، ۳۵۵ میلیمتر و فک اصلی ۴۰۰
- هیتر برقی ۶/۵ کیلو وات با پوشش PTFE با حداکثر دما ۲۷۰ درجه
- توان ۸/۷ کیلو وات با توان پمپ هیدرولیک: ۱/۱ کیلو وات و دمای کاری ۱۷۰-۲۵۰ درجه سانتیگراد
- رنده گیربکسی ۱/۱ کیلو وات و تیغه های فولادی سخت کاری شده
- مجهز به شاسی فلزی دارای جک هیدرولیک با گیج نشان دهنده فشار جهت تنظیم فشار روغن



دستگاه جوش پلی اتیلن ۶۰۰ تمام هیدرولیک **مدل : HPD-630** **قیمت : 258/000/000**

- ظرفیت گیرایی: ۴۰۰ تا ۶۳۰ میلیمتر با سایز فک های: ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰ میلیمتر و فک اصلی ۶۳۰
- هیتر برقی ۷/۵ کیلو وات با پوشش PTFE با حداکثر دما ۲۷۰ درجه
- توان ۱۰/۱ کیلو وات با توان پمپ هیدرولیک: ۱/۱ کیلو وات و دمای کاری ۱۷۰-۲۵۰ درجه سانتیگراد
- رنده گیربکسی ۱/۵ کیلو وات و تیغه های فولادی سخت کاری شده
- مجهز به شاسی فلزی دارای جک هیدرولیک با گیج نشان دهنده فشار جهت تنظیم فشار روغن



دستگاه جوش پلی اتیلن ۱۶۰ دستی **مدل : M2-160M** **قیمت : 26/000/000**

- دارای ۲ فک فشار قوی با پهناي ۴ سانت
- هیتر برقی ۲۵۰۰ وات بدنه فلزی همراه با سیم کشی داخلی و بیرونی نسوز ، رنگ الکترواستاتیک
- رنده برقی گیربکسی ۱۱۰۰ وات با تیغه های فولادی سخت کاری شده
- ظرفیت گیرایی : ۵۰ الی ۱۶۰ میلیمتر (۱. ۱/۲ - ۶)
- کیف ابزار شامل : آچار آلات مربوطه ، فک های فولادی، پیچ های کوتاه و بلند، متر، لباس کار و...
- گارانتی : ۱۲ ماه
- خدمات پس از فروش : ۱۰ سال



دستگاه جوش پلی اتیلن ۱۶۰ دستی **مدل : M2-160** **قیمت : 27/000/000**

- ۲ فک فشار قوی با پهناي ۴ سانت
- هیتر برقی ۲۵۰۰ وات بدنه فلزی همراه با سیم کشی داخلی و بیرونی نسوز ، رنگ الکترواستاتیک
- رنده برقی گیربکسی ۱۱۰۰ وات با تیغه های فولادی سخت کاری شده
- ظرفیت گیرایی : ۵۰ الی ۱۶۰ میلیمتر (۱. ۱/۲ - ۶)
- کیف ابزار شامل : آچار آلات مربوطه ، فک های فولادی، پیچ های کوتاه و بلند، متر، لباس کار و...
- گارانتی : ۱۲ ماه
- خدمات پس از فروش : ۱۰ سال



دستگاه جوش پلی اتیلن ۱۶۰ نیمه هیدرولیک **مدل : HM-160** **قیمت : 57/000/000**

- دارای پاورهیدرولیک با فشار ۱۶۰ بار اهرمی که باعث سهولت در انجام کشش لوله میگردد
- هیتر برقی ۲۵۰۰ وات بدنه فلزی همراه با سیم کشی داخلی و بیرونی نسوز ، رنگ الکترواستاتیک
- رنده برقی گیربکسی ۱۱۰۰ وات با تیغه های فولادی سخت کاری شده
- ظرفیت گیرایی : ۵۰ الی ۱۶۰ میلیمتر (۱. ۱/۲ - ۶)
- کیف ابزار شامل : آچار آلات مربوطه ، فک های فولادی، پیچ های کوتاه و بلند، متر، لباس کار و...
- محدوده فشار کاری : ۲/۵ الی ۲۲ بار
- گارانتی : ۱۲ ماه
- خدمات پس از فروش : ۱۰ سال



دستگاه جوش پلی اتیلن ۱۶۰ تمام هیدرولیک **مدل : HP-160** **قیمت : 71/000/000**

- دارای پاورهیدرولیک با فشار ۱۶۰ بار اهرمی، با الکتروموتور موتوژن تبریز
- هیتر برقی ۲۵۰۰ وات بدنه فلزی همراه با سیم کشی داخلی و بیرونی نسوز ، رنگ الکترواستاتیک
- رنده برقی گیربکسی ۱۱۰۰ وات با تیغه های فولادی سخت کاری شده
- ظرفیت گیرایی : ۵۰ الی ۱۶۰ میلیمتر (۱. ۱/۲ - ۶)
- کیف ابزار شامل : آچار آلات مربوطه ، فک های فولادی، پیچ های کوتاه و بلند، متر، لباس کار و...
- محدوده فشار کاری : ۲/۵ الی ۲۲ بار
- گارانتی : ۱۲ ماه
- خدمات پس از فروش : ۱۰ سال



دستگاه جوش پلی اتیلن فاضلابی ۱۶۰ **مدل : F203** **قیمت : 65/000/000**

- رنده براده برداری با قدرت ۵۰۰ وات
- ظرفیت گیرایی : ۵۰ الی ۱۶۰ میلیمتر (۱. ۱/۲ - ۶)
- هیتر برقی ۲۰۰۰ وات با روکش تفلون صنعتی و درجه حرارت ۵۰ الی ۳۰۰ درجه
- گارانتی : ۶ ماه
- خدمات پس از فروش : ۵ سال

دستگاه جوش پلی اتیلن دستی ۲ فک ۲۵۰ **مدل : M2-250** **قیمت : 54/000/000**



- ۲ فک فشار قوی با پهناي ۵ سانت
- رنده برقی گیربکسی ۱۱۰۰ وات با تیغه های فولادی سخت کاری شده
- اتو برقی ۲۵۰۰ وات بدنه فلزی همراه با سیم کشی داخلی و بیرونی نسوز ، رنگ الکترواستاتیک
- ظرفیت گیرایی : ۶۳ تا ۲۵۰ میلیمتر (۲ - ۱۰ اینچ)
- کیف ابزار شامل : آچار آلات مربوطه، فک های فولادی، پیچ های کوتاه و بلند، متر، لباس کار و...
- دارای دو دسته کناری جهت انجام کشش
- گارانتی : ۱۲ ماه
- خدمات پس از فروش : ۱۰ سال

دستگاه جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک ۲۵۰ **مدل : HM-250** **قیمت : 81/000/000**



- دارای پاورهیدرولیک با فشار ۲۵۰ بار اهرمی جهت سهولت در انجام کشش و شاسی ۹۰ درجه
- رنده برقی گیربکسی ۱۱۰۰ وات با تیغه های فولادی سخت کاری شده
- اتو برقی ۲۵۰۰ وات بدنه فلزی همراه با سیم کشی داخلی و بیرونی نسوز ، رنگ الکترواستاتیک
- ظرفیت گیرایی : ۶۳ تا ۲۵۰ میلیمتر (۲ - ۱۰ اینچ)
- کیف ابزار شامل : آچار آلات مربوطه، فک های فولادی، پیچ های کوتاه و بلند، متر، لباس کار و...
- محدوده فشار کاری : ۲/۵ الی ۲۴ بار
- گارانتی : ۱۲ ماه
- خدمات پس از فروش : ۱۰ سال

دستگاه جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک تخت **مدل : HM-250A** **قیمت : 88/000/000**



- دارای پاورهیدرولیک با فشار ۲۵۰ بار اهرمی جهت سهولت در انجام کشش و شاسی تخت
- رنده برقی گیربکسی ۱۱۰۰ وات با تیغه های فولادی سخت کاری شده
- اتو برقی ۲۵۰۰ وات بدنه فلزی همراه با سیم کشی داخلی و بیرونی نسوز ، رنگ الکترواستاتیک
- ظرفیت گیرایی : ۶۳ تا ۲۵۰ میلیمتر (۲ - ۱۰ اینچ)
- کیف ابزار شامل : آچار آلات مربوطه، فک های فولادی، پیچ های کوتاه و بلند، متر، لباس کار و...
- محدوده فشار کاری : ۲/۵ الی ۲۴ بار
- گارانتی : ۱۲ ماه
- خدمات پس از فروش : ۱۰ سال

دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک **مدل : HP-250** **قیمت : 98/000/000**



- دارای پاورهیدرولیک با فشار ۲۵۰ بار اهرمی، با الکتروموتور موتوژن تبریز و شاسی ۹۰ درجه
- رنده برقی گیربکسی ۱۱۰۰ وات با تیغه های فولادی سخت کاری شده
- اتو برقی ۲۵۰۰ وات بدنه فلزی همراه با سیم کشی داخلی و بیرونی نسوز ، رنگ الکترواستاتیک
- ظرفیت گیرایی : ۶۳ تا ۲۵۰ میلیمتر (۲ - ۱۰ اینچ)
- کیف ابزار شامل : آچار آلات مربوطه، فک های فولادی، پیچ های کوتاه و بلند، متر، لباس کار و...
- محدوده فشار کاری : ۲/۵ الی ۲۴ بار
- گارانتی : ۱۲ ماه
- خدمات پس از فروش : ۱۰ سال

دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک تخت **مدل : HP-250A** **قیمت : 103/000/000**



- دارای پاورهیدرولیک با فشار ۲۵۰ بار اهرمی، با الکتروموتور موتوژن تبریز و شاسی تخت
- رنده برقی گیربکسی ۱۱۰۰ وات با تیغه های فولادی سخت کاری شده
- اتو برقی ۲۵۰۰ وات بدنه فلزی همراه با سیم کشی داخلی و بیرونی نسوز ، رنگ الکترواستاتیک
- ظرفیت گیرایی : ۶۳ تا ۲۵۰ میلیمتر (۲ - ۱۰ اینچ)
- کیف ابزار شامل : آچار آلات مربوطه، فک های فولادی، پیچ های کوتاه و بلند، متر، لباس کار و...
- محدوده فشار کاری : ۲/۵ الی ۲۴ بار
- گارانتی : ۱۲ ماه
- خدمات پس از فروش : ۱۰ سال



مدل : HP-400 **قیمت : 148/000/000** دستگاه جوش پلی اتیلن ۴۰۰ تمام هیدرولیک

- دارای پاورهیدرولیک با فشار ۲۵۰ بار اهرمی، با الکتروموتور موتوژن تبریز و شاسی ۹۰ درجه
- رنده برقی گیربکسی ۱۱۰۰ SPK با تیغه های فولادی سخت کاری شده
- اتو برقی ۳۰۰۰ وات با روکش تفلون نسوز همراه با کلید صنعتی فشار قوی
- کیف ابزار شامل : آچار آلات مربوطه، فک های فولادی، پیچ های کوتاه و بلند، متر، لباس کار و...
- ظرفیت گیرایی : ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیمتر (۸ الی ۱۶ اینچ)
- گارانتی : ۱۲ ماه
- خدمات پس از فروش : ۱۰ سال



مدل : HP-400J **قیمت : 168/500/000** دستگاه جوش پلی اتیلن ۴۰۰ تمام هیدرولیک

- دارای پاورهیدرولیک با فشار ۲۵۰ بار اهرمی، با الکتروموتور موتوژن تبریز و شاسی ۹۰ درجه
- رنده برقی گیربکسی ۱۱۰۰ SPK با تیغه های فولادی سخت کاری شده
- اتو برقی ۳۰۰۰ وات با روکش تفلون نسوز همراه با کلید صنعتی فشار قوی
- کیف ابزار شامل: آچار آلات مربوطه، فک های فولادی، پیچ های کوتاه و بلند، متر، لباس کار، شاسی و جرثقیل
- ظرفیت گیرایی : ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیمتر (۸ الی ۱۶ اینچ)
- گارانتی : ۱۲ ماه
- خدمات پس از فروش : ۱۰ سال



مدل : HP-630J **قیمت : 268/000/000** دستگاه جوش پلی اتیلن ۶۳۰ تمام هیدرولیک

- دارای پاورهیدرولیک با فشار ۲۵۰ بار اهرمی، با الکتروموتور موتوژن تبریز و شاسی ۹۰ درجه
- رنده برقی گیربکسی ۱۱۰۰ SPK با تیغه های فولادی سخت کاری شده
- اتو برقی ۳۵۰۰ وات با روکش تفلون نسوز (سه فاز)
- کیف ابزار شامل: آچار آلات مربوطه، فک های فولادی، پیچ های کوتاه و بلند، متر، لباس کار، شاسی و جرثقیل
- ظرفیت گیرایی : ۳۱۵ تا ۶۳۰ میلیمتر (۱۲ الی ۲۴ اینچ)
- گارانتی : ۱۲ ماه
- خدمات پس از فروش : ۱۰ سال



مدل : HP-800J **قیمت :** دستگاه جوش پلی اتیلن ۸۰۰ تمام هیدرولیک

- دارای پاورهیدرولیک با فشار ۲۵۰ بار اهرمی، با الکتروموتور موتوژن تبریز و شاسی ۹۰ درجه
- رنده برقی گیربکسی ۱۱۰۰ SPK با تیغه های فولادی سخت کاری شده
- اتو برقی ۳۵۰۰ وات با روکش تفلون نسوز (سه فاز)
- کیف ابزار شامل: آچار آلات مربوطه، فک های فولادی، پیچ های کوتاه و بلند، متر، لباس کار، شاسی و جرثقیل
- ظرفیت گیرایی : ۶۳۰ تا ۸۰۰ میلیمتر (۲۴ الی ۳۲ اینچ)
- گارانتی : ۱۲ ماه
- خدمات پس از فروش : ۱۰ سال



مدل : HPZD315 **قیمت : 889/650/000** دستگاه جوش پلی اتیلن زاویه زن دیجیتال

- دارای پاورهیدرولیک با فشار ۲۵۰ بار اهرمی جهت سهولت در انجام کشش
- اتو برقی ۲۵۰۰ وات با روکش تفلون نسوز همراه با کلید صنعتی فشار قوی
- ظرفیت گیرایی : ۹۰ الی ۳۱۵ میلیمتر (۳" - ۱۲")
- رنده برقی گیربکسی ۱۱۰۰ SPK با تیغه های فولادی سخت کاری شده
- گارانتی : ۶ ماه
- خدمات پس از فروش : ۵ سال

4/850/000 : قیمت

مدل : PEWE160

اتو جوش پلی اتیلن ۱۶۰ شاخ دار



- دارای المنت ۲۵۰۰ وات فشار قوی و قابلیت ایستادن بدون پایه
- رنج دمایی : ۰ الی ۳۰۰ درجه سانتیگراد
- سایز جوش : ۰ الی ۱۶۰ میلیمتر
- سیم کشی داخلی و بیرونی تمام نسوز
- متعلقات : جعبه فلزی + پایه اتو
- گارانتی : ۱۲ ماه
- خدمات پس از فروش : ۵ سال

3/280/000 : قیمت

مدل : Pe160

اتو جوش پلی اتیلن ۱۶۰ میلیمتر



- دارای المنت ۲۵۰۰ وات فشار قوی و قابلیت ایستادن بدون پایه
- رنج دمایی : ۰ الی ۳۰۰ درجه سانتیگراد
- سایز جوش : ۰ الی ۱۶۰ میلیمتر
- سیم کشی داخلی و بیرونی تمام نسوز
- متعلقات : جعبه فلزی + پایه اتو
- گارانتی : ۱۲ ماه
- خدمات پس از فروش : ۵ سال

3/650/000 : قیمت

مدل : Pe200

اتو جوش پلی اتیلن ۲۰۰ میلیمتر



- دارای المنت ۲۵۰۰ وات فشار قوی و قابلیت ایستادن بدون پایه
- رنج دمایی : ۰ الی ۳۰۰ درجه سانتیگراد
- سایز جوش : ۰ الی ۲۰۰ میلیمتر
- سیم کشی داخلی و بیرونی تمام نسوز
- متعلقات : جعبه فلزی + پایه اتو
- گارانتی : ۱۲ ماه
- خدمات پس از فروش : ۵ سال

5/950/000 : قیمت

مدل : Pe250

اتو جوش پلی اتیلن ۲۵۰ میلیمتر



- دارای صفحه PTK که باعث بالا رفتن حرارت و انتقال دمایی بهتر می شود
- رنج دمایی : ۰ الی ۵۰۰ درجه سانتیگراد
- سایز جوش : ۰ الی ۲۵۰ میلیمتر
- سیم کشی داخلی و بیرونی تمام نسوز
- دارای کلید روشن و خاموش گردان فشارقوی + جعبه فلزی
- گارانتی : ۱۲ ماه
- خدمات پس از فروش : ۵ سال

6/950/000 : قیمت

مدل : Pe315

اتو پلی اتیلن گازی ۳۱۵ میلیمتر



- دارای صفحه PTK که باعث بالا رفتن حرارت و انتقال دمایی بهتر می شود
- رنج دمایی : ۰ الی ۵۰۰ درجه سانتیگراد
- سایز جوش : ۰ الی ۳۱۵ میلیمتر
- سیم کشی داخلی و بیرونی تمام نسوز
- دارای کلید روشن و خاموش گردان فشارقوی + جعبه فلزی
- گارانتی : ۱۲ ماه
- خدمات پس از فروش : ۵ سال



اتو جوش پلی اتیلن ۴۰۰ میلیمتر **مدل: Pe400** **قیمت: 7/950/000**

- دارای صفحه PTK که باعث کاهش وزن , افزایش حرارت و انتقال دمایی بهتر می شود
- رنج دمایی : ۵۰ الی ۳۰۰ درجه سانتیگراد
- سایز جوش : ۰ الی ۴۰۰ میلیمتر
- سیم کشی داخلی و بیرونی تمام نسوز
- دارای کلید OFF-ON گردان فشار قوی + جعبه فلزی
- گارانتی : ۱۲ ماه
- خدمات پس از فروش : ۵ سال



اتو واتر استاپ **مدل: PWS** **قیمت: 7/850/000**

- دارای المنت ۲۵۰۰ وات فشار قوی
- رنج دمایی : ۵۰ الی ۳۰۰ درجه سانتیگراد
- کارگیر مفید : ۱۲*۳۰ سانتیمتر
- سیم کشی تمام نسوز
- دسته و بدنه تمام فلز با رنگ الکترواستاتیک
- گارانتی : ۱۲ ماه
- خدمات پس از فروش : ۵ سال



اتو پلی اتیلن گازی ۱۶۰ میلیمتر **مدل: PEG160** **قیمت: 4/850/000**

- دارای صفحه PTK که باعث کاهش وزن , افزایش حرارت و انتقال دمایی بهتر می شود
- رنج دمایی : ۵۰ الی ۳۰۰ درجه سانتیگراد
- دارای شیر ورودی فشار قوی
- سایز جوش : ۰ الی ۱۶۰ میلیمتر
- دسته تمام فلز
- گارانتی : ۱۲ ماه
- خدمات پس از فروش : ۵ سال



اتو پلی اتیلن گازی ۲۵۰ میلیمتر **مدل: PEG250** **قیمت: 5/860/000**

- دارای صفحه PTK که باعث کاهش وزن , افزایش حرارت و انتقال دمایی بهتر می شود
- رنج دمایی : ۵۰ الی ۳۰۰ درجه سانتیگراد
- دارای شیر ورودی فشار قوی
- سایز جوش : ۰ الی ۲۵۰ میلیمتر
- دسته تمام فلز
- گارانتی : ۱۲ ماه
- خدمات پس از فروش : ۵ سال



اتو پلی اتیلن گازی ۳۱۵ میلیمتر **مدل: PEG315** **قیمت: 6/850/000**

- دارای صفحه PTK که باعث کاهش وزن , افزایش حرارت و انتقال دمایی بهتر می شود
- رنج دمایی : ۵۰ الی ۳۰۰ درجه سانتیگراد
- دارای شیر ورودی فشار قوی
- سایز جوش : ۰ الی ۳۱۵ میلیمتر
- دسته تمام فلز
- گارانتی : ۱۲ ماه
- خدمات پس از فروش : ۵ سال

	<p>مدل : Tp12 قیمت : 1/580/000</p>	<p>تست پمپ ۱۴ بار پلاستیکی</p> <ul style="list-style-type: none"> • میزان قدرت پمپ : ۱۲ بار • شیر یک طرفه پلاستیکی • جنس بدنه : تمام پلاستیکی • سیلندر و پیستون پلاستیکی
	<p>مدل : Tp15 قیمت : 1/850/000</p>	<p>تست پمپ ۱۵ بار فلزی</p> <ul style="list-style-type: none"> • قابلیت تست تمامی سیستم های تحت فشار ۰ الی ۱۵ بار • دارای با مخزن فلزی ضخیم و مقاوم (بارنگ الکترواستاتیک کوره ای) • سایز مخزن : ۴ لیتر • حجم جریان : ML ۱/۲
	<p>مدل : Tp16 قیمت : 3/840/000</p>	<p>تست پمپ ۱۶ بار فلزی</p> <ul style="list-style-type: none"> • میزان قدرت پمپ : ۰ الی ۱۶ بار • مخزن فلزی ضخیم و مقاوم • دو شیر یک طرفه به همراه صافی مخزن • قابلیت ایجاد فشار با سیلندر همراه اورینگ های دابل
	<p>مدل : Tp50 قیمت : 4/850/000</p>	<p>تست پمپ ۵۰ بار فلزی</p> <ul style="list-style-type: none"> • قابلیت تست تمامی سیستم های تحت فشار ۰ الی ۵۰ بار • دارای با مخزن فلزی ضخیم و مقاوم (بارنگ الکترواستاتیک کوره ای) • سایز مخزن ۱۲ لیتری • حجم جریان : ML ۴۵
	<p>مدل : Tp65 قیمت : 9/850/000</p>	<p>تست پمپ ۶۰ بار دستی فلزی</p> <ul style="list-style-type: none"> • میزان قدرت پمپ : ۶۰ بار • سیلندر تمام فلزی آلومینیومی فشار قوی • پیستون ، سیلندر و شیر تمام برنج • مخزن فلزی ضخیم و مقاوم • گیج نمایشگر میزان فشار خروجی دستگاه
	<p>مدل : Tp60 قیمت : 8/850/000</p>	<p>تست پمپ ۶۰ بار دستی فلزی</p> <ul style="list-style-type: none"> • میزان قدرت پمپ : ۶۰ بار • سیلندر تمام فلزی آلومینیومی فشار قوی (پیستون پلی آمید) • مخزن فلزی ضخیم و مقاوم • گیج نمایشگر میزان فشار خروجی دستگاه • صافی مخزن همراه با شیر های یکطرفه
	<p>مدل : Tp255 قیمت : 16/800/000</p>	<p>تست پمپ ۲۵۰ بار دستی فلزی</p> <ul style="list-style-type: none"> • میزان قدرت پمپ : ۲۵۰ بار • دو شیر یک طرفه برنجی فشار قوی همراه سیلندر و پمپ تمام برنج و پیستون فلزی • مخزن فلزی ضخیم و مقاوم • گیج نمایشگر میزان فشار خروجی دستگاه • صافی مخزن همراه با شیر های یکطرفه
	<p>مدل : Tp600 قیمت : 38/500/000</p>	<p>تست پمپ ۶۰۰ بار فلزی</p> <ul style="list-style-type: none"> • میزان قدرت پمپ : ۲۵۰ الی ۶۰۰ بار • شیر یک طرفه پلاستیکی • جنس بدنه : تمام پلاستیکی • سیلندر و پیستون پلاستیکی

تست پمپ برقی ۴۰ بار : مدل : Cw2 : قیمت :



- میزان قدرت پمپ : ۴۰ بار
- توان : ۱۳۰۰ وات
- مجهز به فیلتر آب جهت مراقبت از موتور دستگاه
- سرعت : ۲۸۰۰ دور بر دقیقه
- حداکثر دبی آب : ۵/۵ لیتر در دقیقه
- گارانتی : ۶ ماه

تست پمپ برقی ۸۰ بار : مدل : Cw5 : قیمت : 5/850/000



- میزان قدرت پمپ : ۸۰ بار
- توان : ۱۵۰۰ وات
- مجهز به فیلتر آب جهت مراقبت از موتور دستگاه
- سرعت : ۲۸۰۰ دور بر دقیقه
- حداکثر دبی آب : ۶ لیتر در دقیقه
- گارانتی : ۶ ماه

تست پمپ برقی ۱۰۰ بار : مدل : Cw6 : قیمت : 6/850/000



- میزان قدرت پمپ : ۱۰۰ بار
- توان : ۱۸۰۰ وات
- مجهز به فیلتر آب جهت مراقبت از موتور دستگاه
- سرعت : ۲۸۰۰ دور بر دقیقه
- حداکثر دبی آب : ۷ لیتر در دقیقه
- گارانتی : ۶ ماه

تست پمپ برقی صنعتی ۱۰۰ بار : مدل : TPE100 : قیمت : 39/900/000



- حداکثر میزان فشار خروجی : ۱۰۰ بار
- قدرت : ۳ اسب بخار
- دارای الکتروموتور موتورن تبریز
- میزان لیتراژ خروجی : ۱۱ لیتر بر دقیقه
- دارای ۱۰ متر شیلنگ و لانس فشار قوی با حداکثر فشار ۱۲۰ بار و شاسی صنعتی همراه چرخ
- پمپ پیستونی : فشار قوی اصل

تست پمپ برقی ۸۰ بار : مدل : TPE80 : قیمت : 12/100/000



- ظرفیت مخزن : ۱۸ لیتر
- مقطع اتصال : ۱/۲ اینچ
- خروجی سیستم : ۹/۲ دور بر دقیقه
- جنس شیر برنجی
- پمپ پیستونی : فشار قوی اصل



آچار پلی اتیلن متحرک ۵۰ مدل : PEW50 قیمت : 245/000

- سایز کارگیر : ۲۰ الی ۵۰ میلیمتر
- فک متحرک قابل تنظیم
- توان : ۵۰۰ نیوتن فشار
- ساخته شده از برترین چدن آلیاژی



آچار پلی اتیلن متحرک ۱۲۰ مدل : PEW120 قیمت : 385/000

- سایز کارگیر : ۶۳ الی ۱۲۵ میلیمتر
- فک متحرک قابل تنظیم
- توان : ۵۰۰ نیوتن فشار
- ساخته شده از برترین چدن آلیاژی



آچار پلی اتیلن متحرک ۱۲۵ مدل : PEW125 قیمت : 585/000

- سایز کارگیر : ۵۰ الی ۱۲۵ میلیمتر (۵۰-۶۳-۷۵-۹۰-۱۱۰-۱۲۵)
- فک متحرک قابل تنظیم
- توان : ۵۰۰ نیوتن فشار
- ساخته شده از برترین آلومینیوم آلیاژی



آچار تسمه ای پلی اتیلن ۹ اینچ مدل : Pw9 قیمت : 985/000

- قابلیت نگه داشتن لوله و اتصالات پلی اتیلن را دارد
- قابلیت گیرایی لوله ۳ اینچ
- طول تسمه : ۹ اینچ
- ظرفیت تحمل : ۱۵۰ نیوتن بار فشار
- تسمه پلاستیکی جهت سهولت در انجام کار



آچار تسمه ای پلی اتیلن ۱۱ اینچ مدل : Pw11 قیمت : 1/280/000

- قابلیت نگه داشتن لوله و اتصالات پلی اتیلن را دارد
- قابلیت گیرایی لوله ۵ اینچ
- طول تسمه : ۱۱ اینچ
- ظرفیت تحمل : ۱۵۰ نیوتن بار فشار
- تسمه پلاستیکی جهت سهولت در انجام کار



آچار پلی اتیلن زنجیری مدل : PEWR250 قیمت : 2/250/000

- سایز کارگیر : ۵۰ الی ۲۵۰ میلیمتر (۵۰-۶۳-۷۵-۹۰-۱۱۰-۱۲۵-۱۴۰-۱۶۰-۱۸۰-۲۰۰-۲۲۵-۲۵۰)
- بدنه تمام فلزی
- به دلیل داشتن زنجیر تمام فولاد قابلیت تحمل میزان فشار بالایی را دارد
- زنجیر تک ردیفه تمام فولاد و زبانه نگه دارنده زنجیر

دستگاه جوش الکترونیوژن ۲۵۰ مدل : Pj250 قیمت : 117/000/000



- سایز قابل جوش : ۱۶ الی ۲۵۰ میلیمتر
- کابل ورودی به طول ۱۰ متر ، کابل خروجی ۴ متر ، قلم بارکد خون با کد رزولیشن ۴ میل
- محدوده دمای کاری : ۱۰- الی ۴۵+ درجه و صفحه نمایشگر ال سی دی ۴*۲۰ آبی رنگ
- محدوده وسیع ولتاژ کاری : ۱۸۷ الی ۲۵۳ ولت و فرکانس : ۴۰ الی ۶۰ هرتز
- قابلیت انتقال اطلاعات بارکدی توسط قلم بارکد خون و به صورت دستی (کد ۲۴ عددی)
- قابلیت ذخیره سازی اطلاعات جوشکاری و اتصال به پرینتر جهت چاپ اطلاعات و اتصال به کامپیوتر
- گارانتی : ۱۲ ماه خدمات پس از فروش : ۱۰ سال

دستگاه جوش الکترونیوژن ۴۰۰ مدل : Pj400 قیمت : 129/000/000



- سایز قابل جوش : ۱۶ الی ۴۰۰ میلیمتر
- کابل ورودی به طول ۱۰ متر ، کابل خروجی ۴ متر ، قلم بارکد خون با کد رزولیشن ۴ میل
- محدوده دمای کاری : ۱۰- الی ۴۵+ درجه و صفحه نمایشگر ال سی دی ۴*۲۰ آبی رنگ
- محدوده وسیع ولتاژ کاری : ۱۸۷ الی ۲۵۳ ولت و فرکانس : ۴۰ الی ۶۰ هرتز
- قابلیت انتقال اطلاعات بارکدی توسط قلم بارکد خون و به صورت دستی (کد ۲۴ عددی)
- قابلیت ذخیره سازی اطلاعات جوشکاری و اتصال به پرینتر جهت چاپ اطلاعات و اتصال به کامپیوتر
- گارانتی : ۱۲ ماه خدمات پس از فروش : ۱۰ سال

دستگاه جوش الکترونیوژن ۴۰۰۰ مدل : Pj2000 قیمت : 174/000/000



- سایز قابل جوش : ۱۶ الی ۴۰۰۰ میلیمتر
- محدوده دمای کاری : ۱۰- الی ۴۵+ درجه
- ولتاژ خروجی : ۴ - ۴۸ - ۱۸۷ - ۲۵۳ ولت و فرکانس : ۴۰ الی ۶۰ هرتز
- دارای کلاس حفاظت IP54 (محافظ در برابر آب ، گرد و غبار ، رطوبت و ...)
- مجهز به چرخ برای جابه جایی و حمل و نقل راحت
- قابلیت جوش با موتور برق ۷ کیلو وات
- گارانتی : ۱۲ ماه خدمات پس از فروش : ۱۰ سال

دستگاه جوش الکترونیوژن مدل : Pj740 قیمت :



- سایز قابل جوش : ۲۰ الی ۳۱۵ میلیمتر
- محدوده دمای کاری : ۱۵- الی ۵۰+ درجه
- توانایی ذخیره بارکد تا ۲۰۰ بار
- دارای قلم بارکد خون به صورت اسکنر
- توان خروجی : ۳/۵ کیلو وات
- قابلیت جوشکاری با موتور برق ۷ کیلو وات
- گارانتی : ۱۲ ماه خدمات پس از فروش : ۱۰ سال

دستگاه جوش الکترونیوژن مدل : Pj315 قیمت : 98/500/000



- سایز قابل جوش : ۲۰ الی ۳۱۵ میلیمتر
- قدرت : ۳/۵ کیلو وات و مجهز به حافظه جانبی
- نمایش اطلاعات روی صفحه نمایش
- دارای بارکد خون اسکنری جهت سهولت در انجام اسکن و جعبه آلومینیومی
- قابلیت ذخیره سازی اطلاعات جوشکاری و اتصال به پرینتر جهت چاپ اطلاعات و اتصال به کامپیوتر
- گارانتی : ۱۲ ماه خدمات پس از فروش : ۱۰ سال



اسکراپر دستی مدل : ESM1 قیمت : 785/000

- جهت لایه برداری لوله های پلی اتیلن استفاده میشود
- جنس بدنه : آلومینیوم
- دارای تیغه تمام فولاد
- قابلیت تعویض تیغه
- ۵ سال خدمات پس از فروش



اسکراپر دورانی مدل : Es90250 قیمت : 16/200/000

- سایز قابل لایه برداری : ۹۰ الی ۲۵۰ میلیمتر
- ساخته شده از آلومینیوم گروه ۷۰۰۰
- تیغه ساخته شده از فولاد
- سیستم کارکرد : دستی دورانی
- خدمات پس از فروش : ۵ سال



اسکراپر دورانی مدل : Es63250 قیمت :

- سایز قابل لایه برداری : ۶۳ الی ۲۵۰ میلیمتر
- ساخته شده از آلومینیوم گروه ۷۰۰۰
- تیغه ساخته شده از فولاد
- سیستم کارکرد : دستی دورانی
- خدمات پس از فروش : ۵ سال



اسکراپر دورانی مدل : ESA250 قیمت : 18/500/000

- سایز قابل لایه برداری : ۹۰ الی ۲۰۰ میلیمتر
- ساخته شده از آلومینیوم گروه ۷۰۰۰
- تیغه ساخته شده از فولاد
- عرض اسکراپ کردن : ۱۲۹ میلیمتر
- خدمات : ۲ سال



اسکراپر دورانی مدل : ES2563 قیمت : 4/500/000

- سایز قابل لایه برداری : ۲۵ الی ۶۳ میلیمتر
- ساخته شده از فولاد
- خدمات : ۲ سال



اسکراپر دورانی مدل : Es63160 قیمت : 15/700/000

- سایز قابل لایه برداری : ۲۵ الی ۱۶۰ میلیمتر
- ساخته شده از آلومینیوم گروه ۷۰۰۰
- تیغه ساخته شده از فولاد



مدل : SQA63 **قیمت : 3/300/000**

اسکیوزر دستی

- جهت مسدود کردن مسیر انتقال در لوله های پلی اتیلن استفاده میشود
- فاصله کارگیری : ۲۵ الی ۶۳ میلیمتر
- ساخته شده از شمش فلزی
- جنس بدنه : فولاد
- سیستم کارکرد : دستی
- دقت : ± 5 میلیمتر
- گارانتی : ۶ ماه



مدل : SQB63 **قیمت : 3/250/000**

اسکیوزر دستی

- جهت مسدود کردن مسیر انتقال در لوله های پلی اتیلن استفاده میشود
- فاصله کارگیری : ۲۵ الی ۶۳ میلیمتر
- جنس بدنه : آهن و شفت ترانس
- دقت : ± 10 میلیمتر
- سیستم کارکرد : دستی



مدل : SQH160 **قیمت : 15/200/000**

اسکیوزر هیدرولیک

- جهت مسدود کردن مسیر انتقال در لوله های پلی اتیلن استفاده میشود
- فاصله کارگیری : ۹۰ الی ۱۶۰ میلیمتر
- توان : ۱۰ تن
- سیستم کارکرد : هیدرولیک دستی
- گارانتی : ۶ ماه



مدل : Gu160 **قیمت : 15/200/000**

گیوتین لوله پلی اتیلن

- سایز قابل برش : ۶۳ الی ۱۶۰ میلیمتر
- قابلیت برش لوله از ۶ الی ۲۶ بار فشار
- جنس بدنه : آلومینیوم یک تیکه
- جنس تیغه : فولاد سخت کاری شده
- سیستم کارکرد : دستی



مدل : Gu250 **قیمت : 20/900/000**

گیوتین لوله پلی اتیلن

- سایز قابل برش : ۶۳ الی ۲۵۰ میلیمتر
- قابلیت برش لوله از ۶ الی ۲۶ بار فشار
- جنس بدنه : آلومینیوم یک تیکه
- جنس تیغه : فولاد سخت کاری شده
- سیستم کارکرد : دستی

سه کاره پوشفیت ۱۱۰ مدل: PCP110 : قیمت : 7/180/000



- جهت نگه داشتن , برش و کنیک زدن انواع لوله و اتصالات پوش فیت
- سایز کارگیر : ۴۰ الی ۱۱۰ میلیمتر
- فک های مجزا در سایز های ۴۰ , ۷۵ , ۱۰۰ میلیمتر
- جنس : آلومینیوم دایکاست
- دسته فلزی جهت تنظیم تیغه نسبت به سایز و ضخامت لوله
- مترپال فک : پلاستیک

سه کاره پوشفیت ۱۲۵ مدل: PCP125: قیمت : 7/150/000



- جهت نگه داشتن , برش و کنیک زدن انواع لوله و اتصالات پوش فیت
- سایز کارگیر : ۴۰ الی ۱۲۵ میلیمتر
- فک های مجزا در سایز های ۴۰ , ۵۰ , ۷۵ , ۱۱۰ و فک اصلی ۱۲۵ میلیمتر
- جنس : آلومینیوم دایکاست
- دسته فلزی جهت تنظیم تیغه نسبت به سایز و ضخامت لوله
- مترپال فک : آلومینیوم

سه کاره پوشفیت ۱۶۰ مدل: PCP160: قیمت : 7/950/000



- جهت نگه داشتن , برش و کنیک زدن انواع لوله و اتصالات پوش فیت
- سایز کارگیر : ۴۰ الی ۱۶۰ میلیمتر
- فک های مجزا در سایز های ۴۰ , ۵۰ , ۷۵ , ۱۱۰ , ۱۲۵ و فک اصلی ۱۶۰ میلیمتر
- جنس : آلومینیوم دایکاست
- دسته فلزی جهت تنظیم تیغه نسبت به سایز و ضخامت لوله
- مترپال فک : آلومینیوم

کونیک کن مدل: Kp160 : قیمت : 1/300/000



- سایز : ۴۰ الی ۱۶۰ میلیمتر
- ساخته شده از آلومینیوم آلیاژی
- جنس تیغه : فولادی
- دارای دستی گردان

آچار تسمه ای مدل: Pw160 : قیمت : 885/000



- جهت نگه داشتن لوله های پوشفیت
- ظرفیت گیرایی : ۴۰ الی ۱۶۰ میلیمتر
- قابلیت تحمل فشار : ۱۵۰ نیوتن بار
- دارای تسمه پلاستیکی برای سهولت در انجام کار



استاپر لوله پوشفیت ۶۳ : مدل : Sp63 : قیمت : 555/000

- جهت انسداد انواع لوله های پوشفیت ، پلی اتیلن و پی وی سی
- سایز قابل تست : ۶۳ میلیمتر (۲ اینچ)
- دارای میله L جهت سهولت در انجام کار
- ساخته شده از لاستیک قابل انعطاف



استاپر لوله پوشفیت ۷۵ : مدل : Sp75 : قیمت : 635/000

- جهت انسداد انواع لوله های پوشفیت ، پلی اتیلن و پی وی سی
- سایز قابل تست : ۷۵ میلیمتر
- دارای میله L جهت سهولت در انجام کار
- ساخته شده از لاستیک قابل انعطاف



استاپر لوله پوشفیت ۹۰ : مدل : Sp90 : قیمت : 765/000

- جهت انسداد انواع لوله های پوشفیت ، پلی اتیلن و پی وی سی
- سایز قابل تست : ۹۰ میلیمتر
- دارای میله L جهت سهولت در انجام کار
- ساخته شده از لاستیک قابل انعطاف



استاپر لوله پوشفیت ۱۱۰ : مدل : Sp110 : قیمت : 855/000

- جهت انسداد انواع لوله های پوشفیت ، پلی اتیلن و پی وی سی
- سایز قابل تست : ۱۱۰ میلیمتر
- دارای میله L جهت سهولت در انجام کار
- ساخته شده از لاستیک قابل انعطاف



استاپر لوله پوشفیت ۱۲۵ : مدل : Sp125 : قیمت : 995/000

- جهت انسداد انواع لوله های پوشفیت ، پلی اتیلن و پی وی سی
- سایز قابل تست : ۱۲۵ میلیمتر
- دارای میله L جهت سهولت در انجام کار
- ساخته شده از لاستیک قابل انعطاف



استاپر لوله پوشفیت ۱۶۰ : مدل : Sp160 : قیمت : 1/975/000

- جهت انسداد انواع لوله های پوشفیت ، پلی اتیلن و پی وی سی
- سایز قابل تست : ۱۶۰ میلیمتر
- دارای میله L جهت سهولت در انجام کار
- ساخته شده از لاستیک قابل انعطاف



استاپر بادی مدل: **AS-5063** قیمت: **1/085/000**

- جهت مسدودسازی انواع لوله و اتصالات در خطوط آب و فاضلاب ، نفت ، گاز و پتروشیمی
- سایز قابل تست : ۵۰ الی ۶۳ میلیمتر
- دارای لاستیک آج دار نسبت به سایز مربوطه ، شیلنگ به طول ۱ متر ، گیج نمایشگر میزان فشار
- قابلیت ارتجاعی تا ۲۵ درصد از حجم اولیه
- میزان قدرت نگهداری فشار : حداکثر تا ۱۶ بار



استاپر بادی مدل: **AS-6375** قیمت: **1/150/000**

- جهت مسدودسازی انواع لوله و اتصالات در خطوط آب و فاضلاب ، نفت ، گاز و پتروشیمی
- سایز قابل تست : ۶۳ الی ۷۵ میلیمتر
- دارای لاستیک آج دار نسبت به سایز مربوطه ، شیلنگ به طول ۱ متر ، گیج نمایشگر میزان فشار
- قابلیت ارتجاعی تا ۲۵ درصد از حجم اولیه
- میزان قدرت نگهداری فشار : حداکثر تا ۱۶ بار



استاپر بادی مدل: **AS-90110** قیمت: **1/250/000**

- جهت مسدودسازی انواع لوله و اتصالات در خطوط آب و فاضلاب ، نفت ، گاز و پتروشیمی
- سایز قابل تست : ۹۰ الی ۱۱۰ میلیمتر
- دارای لاستیک آج دار نسبت به سایز مربوطه ، شیلنگ به طول ۱ متر ، گیج نمایشگر میزان فشار
- قابلیت ارتجاعی تا ۲۵ درصد از حجم اولیه
- میزان قدرت نگهداری فشار : حداکثر تا ۱۶ بار



استاپر بادی مدل: **AS-110125** قیمت: **1/680/000**

- جهت مسدودسازی انواع لوله و اتصالات در خطوط آب و فاضلاب ، نفت ، گاز و پتروشیمی
- سایز قابل تست : ۱۱۰ الی ۱۲۵ میلیمتر
- دارای لاستیک آج دار نسبت به سایز مربوطه ، شیلنگ به طول ۱ متر ، گیج نمایشگر میزان فشار
- قابلیت ارتجاعی تا ۲۵ درصد از حجم اولیه
- میزان قدرت نگهداری فشار : حداکثر تا ۱۶ بار



استاپر بادی مدل: **AS-200225** قیمت: **8/850/000**

- جهت مسدودسازی انواع لوله و اتصالات در خطوط آب و فاضلاب ، نفت ، گاز و پتروشیمی
- سایز قابل تست : ۲۰۰ الی ۲۲۵ میلیمتر
- دارای لاستیک آج دار نسبت به سایز مربوطه ، شیلنگ به طول ۱ متر ، گیج نمایشگر میزان فشار
- قابلیت ارتجاعی تا ۲۵ درصد از حجم اولیه
- میزان قدرت نگهداری فشار : حداکثر تا ۱۶ بار



استاپر بادی مدل: **AS-280315** قیمت: **11/860/000**

- جهت مسدودسازی انواع لوله و اتصالات در خطوط آب و فاضلاب ، نفت ، گاز و پتروشیمی
- سایز قابل تست : ۲۸۰ الی ۳۱۵ میلیمتر
- دارای میله L جهت سهولت در دارای لاستیک آج دار نسبت به سایز مربوطه ، شیلنگ به طول ۱ متر ، گیج
- قابلیت ارتجاعی تا ۲۵ درصد از حجم اولیه
- میزان قدرت نگهداری فشار : حداکثر تا ۱۶ بار



مدل : MTH42 **قیمت : 4/850/000** **حدیده توپی لوله**

- جهت حدیده زدن (دنده زدن) انواع لوله های گالوانیزه
- ظرفیت گیرایی : ۱/۲ الی ۱/۴ اینچ
- پارچه های توپی فولادی (تک تک)
- دسته های پیچی دو تکه
- ضامن چپ و راست کننده فلزی
- جعبه حمل و نقل پلاستیکی



مدل : MTH60 **قیمت : 6/100/000** **حدیده توپی لوله**

- جهت حدیده زدن (دنده زدن) انواع لوله های گالوانیزه
- ظرفیت گیرایی : ۳/۸ الی ۲ اینچ (۳/۸ ، ۱/۲ ، ۳/۴ ، ۱/۴ ، ۱/۲ ، ۱)
- پارچه های توپی فولادی (تک تک)
- دسته های پیچی دو تکه
- ضامن چپ و راست کننده فلزی
- جعبه حمل و نقل پلاستیکی



مدل : MTH63 **قیمت : 14/800/000** **حدیده توپی لوله**

- جهت حدیده زدن (دنده زدن) انواع لوله های گالوانیزه
- ظرفیت گیرایی : ۱/۲ الی ۲ اینچ (۱/۲ ، ۳/۴ ، ۱/۴ ، ۱/۲ ، ۱، ۲) طرح ریجید
- پارچه های توپی فولادی (تک تک)
- دارای دسته یک تکه
- ضامن چپ و راست کننده فلزی
- جعبه حمل و نقل فلزی



مدل : MTR42 **قیمت : 3/850/000** **حدیده طرح رکس**

- جهت حدیده زدن (دنده زدن) انواع لوله های گالوانیزه
- ظرفیت گیرایی : (۲۰ - ۲۵ - ۳۲ و ۴۰) میلیمتر یا ۱/۲ الی ۱/۴ اینچ
- پارچه های فولادی (تک تک)
- ضامن چپ و راست کننده
- جعبه حمل و نقل فلزی



مدل : MTR63 **قیمت : 6/800/000** **حدیده لوله کله گاوی**

- جهت حدیده زدن (دنده زدن) انواع لوله های گالوانیزه
- ظرفیت گیرایی : ۱/۲ الی ۲ اینچ
- پارچه های فولادی (تک تک)
- ضامن چپ و راست کننده فلزی
- جعبه حمل و نقل فلزی

مدل : THE2 قیمت : 27/500/000 **حیدیه برقی ۲ اینچ**



- جنس بدنه از چدن نشکن اپکسی شده همراه با گیربکس تمام فولادی
- دارای پارچه حیدیه های فولادی ۱/۲ - ۳/۴ اینچ و ۲-۱ اینچ
- دارای ۳ پایه فولادی مربوطه جهت ایستادن و سهولت در انجام کار
- دسته جلو برنده داینهل حیدیه برقی و سوئیچ ضد آب
- گیربکس خور هیدرولیک ساچمه ای اتومات فلزی و دسته لوله بر فلزی
- سایز: ۱/۲ الی ۲ اینچ
- گارانتی : ۶ ماه برای گیربکس خدمات پس از فروش : ۵ سال

مدل : THE3 قیمت : 57/000/000 **حیدیه برقی ۳ اینچ**



- جنس بدنه از چدن نشکن اپکسی شده همراه با گیربکس تمام فولادی
- دارای پارچه حیدیه برقی ۱/۲ - ۳/۴ - ۲-۱ اینچ و ۲ الی ۳ اینچ
- دارای ۳ پایه فولادی مربوطه جهت ایستادن و سهولت در انجام کار
- دسته جلو برنده داینهل حیدیه برقی و سوئیچ ضد آب
- گیربکس خور هیدرولیک ساچمه ای اتومات فلزی و دسته لوله بر فلزی
- سایز: ۱/۲ الی ۳ اینچ
- گارانتی : ۶ ماه برای گیربکس خدمات پس از فروش : ۵ سال

مدل : THE4 قیمت : 68/000/000 **حیدیه برقی ۴ اینچ**



- جنس بدنه از چدن نشکن اپکسی شده همراه با گیربکس تمام فولادی
- سایز پارچه ها: ۱/۲ - ۳/۴ اینچ ، ۲-۱ اینچ ، ۱/۲ - ۲ - ۴ اینچ
- دارای ۳ پایه فولادی مربوطه جهت ایستادن و سهولت در انجام کار
- دسته جلو برنده داینهل حیدیه برقی و سوئیچ ضد آب
- گیربکس خور هیدرولیک ساچمه ای اتومات فلزی و دسته لوله بر فلزی
- سایز: ۱/۲ الی ۴ اینچ
- گارانتی : ۶ ماه برای گیربکس خدمات پس از فروش : ۵ سال

مدل : THEP2 قیمت : 38/500/000 **حیدیه برقی میلگرد ۲ اینچ**



- جهت حیدیه زدن (دنده زدن) انواع لوله های گالوانیزه
- ظرفیت گیری: (۲۰ - ۲۵ - ۳۲ و ۴۰) میلیمتر یا ۱/۲ الی ۱/۴ اینچ
- پارچه های فولادی (تک تک)
- ضامن چپ و راست کننده
- جعبه حمل و نقل فلزی
-
-

مدل : THPM2 قیمت : 20/600/000 **حیدیه برقی پرتابل (دستی)**



- بدنه از جنس فولاد آلیاژی
- سایز: ۱/۲ الی ۲ اینچ
- قدرت: ۲۳۰۰ وات
- دارای گیربکس یک پارچه و موتور تک فاز
- دارای کلید چپ گرد و راست گرد و کلید قطع و وصل
- همراه با جعبه ی حمل و نقل
- خدمات پس از فروش : ۱۲ ماه



گیره لوله گیر ۱ اینچ مدل: Pv1 قیمت: 1/850/000

- مناسب برای نگه داشتن انواع لوله های فلزی (فولادی ، استیل ، گالوانیزه و ...)
- سایز : ۱ اینچ
- دارای فک های فولادی دو تکه قابل تعویض
- حداکثر سایز کارگیر : ۳۲ میلیمتر



گیره لوله گیر ۲ اینچ مدل: Pv2 قیمت: 2/850/000

- مناسب برای نگه داشتن انواع لوله های فلزی (فولادی ، استیل ، گالوانیزه و ...)
- سایز : ۲ اینچ
- دارای فک های فولادی دو تکه قابل تعویض
- حداکثر سایز کارگیر : ۵۸ میلیمتر



گیره لوله گیر ۳ اینچ مدل: Pv3 قیمت: 5/850/000

- مناسب برای نگه داشتن انواع لوله های فلزی (فولادی ، استیل ، گالوانیزه و ...)
- سایز : ۳ اینچ
- دارای فک های فولادی دو تکه قابل تعویض
- حداکثر سایز کارگیر : ۷۰ میلیمتر



گیره لوله گیر ۴ اینچ مدل: Pv4 قیمت: 7/850/000

- مناسب برای نگه داشتن انواع لوله های فلزی (فولادی ، استیل ، گالوانیزه و ...)
- سایز : ۴ اینچ
- دارای فک های فولادی دو تکه قابل تعویض
- حداکثر سایز کارگیر : ۱۴۵ میلیمتر



گیره لوله گیر ۵ اینچ مدل: Pv5 قیمت: 9/850/000

- مناسب برای نگه داشتن انواع لوله های فلزی (فولادی ، استیل ، گالوانیزه و ...)
- سایز : ۵ اینچ
- دارای فک های فولادی دو تکه قابل تعویض
- حداکثر سایز کارگیر : ۱۵۰ میلیمتر



گیره لوله گیر زنجیری پایه دار مدل: PVW6B قیمت: 12/500/000

- مناسب برای نگه داشتن انواع لوله های فلزی (فولادی ، استیل ، گالوانیزه و ...)
- سایز این گیره لوله گیر : ۶ اینچ یا ۴۲ الی ۱۶۰ میلیمتر
- دارای بدنه و زنجیر فولادی سخت کاری شده
- قابلیت جمع شدن پایه برای حمل و نقل راحت
- دارای سینی زیری جهت سهولت در جابه جایی پایه



گیره زنجیری ۶ اینچ مدل: PVW6 قیمت: 9/850/000

- مناسب برای نگه داشتن انواع لوله های فلزی (فولادی ، استیل ، گالوانیزه و ...)
- سایز : ۶ اینچ یا ۴۲ الی ۱۶۰ میلیمتر
- دارای بدنه و زنجیر فولادی سخت کاری شده
- قابلیت نصب بر روی میز
- زنجیر قابل تعویض



آچار لوله گیر زنجیری ۳ اینچ مینی مدل : PWA3 قیمت : 2/850/000

- مناسب برای گرفتن و باز و بسته کردن انواع لوله و اتصالات فلزی، فولادی، آهنی، گالوانیزه و ...
- سایز : ۳ اینچ مینی
- دارای زنجیر فولادی به صورت دابل و بدنه از جنس چدن داکتیل
- قابلیت باز شدن تا ۳۴۵ میلیمتر
- قابل استفاده برای لوله های نامتعارف



آچار لوله گیر زنجیری ۴ اینچ مدل : PWA4 قیمت : 9/100/000

- مناسب برای گرفتن و باز و بسته کردن انواع لوله و اتصالات فلزی، فولادی، آهنی، گالوانیزه و ...
- سایز : ۴ اینچ
- دارای زنجیر فولادی با طول ۳۰۰ میلیمتر
- قابلیت باز شدن نسبت به سایز لوله مربوطه و کار روی انواع سطوح آج دار
- دارای فک تمام فولاد و قابل استفاده برای لوله های نامتعارف و محیط های مرطوب



آچار لوله گیر زنجیری ۶ اینچ مدل : PWA6 قیمت : 13/200/000

- مناسب برای گرفتن و باز و بسته کردن انواع لوله و اتصالات فلزی، فولادی، آهنی، گالوانیزه و ...
- سایز : ۶ اینچ
- دارای زنجیر فولادی با طول ۶۰۰ میلیمتر
- قابلیت باز شدن نسبت به سایز لوله مربوطه و کار روی انواع سطوح آج دار
- دارای فک تمام فولاد و قابل استفاده برای لوله های نامتعارف و محیط های مرطوب



آچار لوله گیر زنجیری ۸ اینچ مدل : PWA8 قیمت : 17/600/000

- مناسب برای گرفتن و باز و بسته کردن انواع لوله و اتصالات فلزی، فولادی، آهنی، گالوانیزه و ...
- سایز : ۸ اینچ
- دارای زنجیر فولادی با طول ۶۸۰ میلیمتر
- قابلیت باز شدن نسبت به سایز لوله مربوطه و کار روی انواع سطوح آج دار
- دارای فک تمام فولاد و قابل استفاده برای لوله های نامتعارف و محیط های مرطوب











آچار لوله گیر زنجیری ۱۰ اینچ مدل : PWM10 قیمت : 20/000/000

- مناسب برای گرفتن و باز و بسته کردن انواع لوله و اتصالات فلزی، فولادی، آهنی، گالوانیزه و ...
- سایز : ۱۰ اینچ
- دارای زنجیر فولادی با طول ۷۸۵ میلیمتر
- قابلیت باز شدن نسبت به سایز لوله مربوطه و کار روی انواع سطوح آج دار
- دارای فک تمام فولاد و قابل استفاده برای لوله های نامتعارف و محیط های مرطوب



آچار لوله گیر زنجیری ۱۲ اینچ مدل : PWM12 قیمت : 24/500/000

- مناسب برای گرفتن و باز و بسته کردن انواع لوله و اتصالات فلزی، فولادی، آهنی، گالوانیزه و ...
- سایز : ۱۲ اینچ
- حداکثر کارگیر : ۳۱۵ میلیمتر
- قابلیت کار بر روی انواع سطوح فلزی صاف و آج دار
- قابل استفاده برای لوله های نامتعارف

	مدل : Pc75 قیمت : 1/900/000	لوله بر پلی اتیلن ۲۵-۷۵
<ul style="list-style-type: none"> • سایز برش : ۲۵ الی ۷۵ میلیمتر یا ۳/۴ الی ۱/۲ • تیغه تمام فولاد • دارای غلتک بلبرینگی با دقت برش ۱/۵ میلیمتر • سیستم برگشت (توسط ضامن مربوطه) • جنس بدنه : آلومینیوم 		
	مدل : Pc127 قیمت : 3/400/000	لوله بر پلی اتیلن ۵۰-۱۲۷
<ul style="list-style-type: none"> • سایز برش : ۵۰ الی ۱۲۷ میلیمتر یا ۲ الی ۵ اینچ • تیغه تمام فولاد • دارای غلتک بلبرینگی با دقت برش ۱ میلیمتر • سیستم برگشت (توسط ضامن مربوطه) • جنس بدنه : آلومینیوم 		
	مدل : Pc165 قیمت : 3/800/000	لوله بر پلی اتیلن ۸۰-۱۶۰
<ul style="list-style-type: none"> • سایز برش : ۸۰ الی ۱۶۰ میلیمتر یا ۳ الی ۶ اینچ • تیغه تمام فولاد • دارای غلتک بلبرینگی • سیستم برگشت (توسط ضامن مربوطه) • جنس بدنه : آلومینیوم 		
	مدل : Pc213 قیمت : 1/750/000	لوله بر پلی اتیلن ۶-۶۷
<ul style="list-style-type: none"> • سایز برش : ۶ الی ۶۷ میلیمتر • تیغه تمام فولاد • دقت برش : ۲ میلیمتر • سیستم برگشت (توسط ضامن مربوطه) • جنس بدنه : آلومینیوم 		
	مدل : Pc214 قیمت : 3/450/000	لوله بر پلی اتیلن ۵۰-۱۲۵
<ul style="list-style-type: none"> • سایز برش : ۵۰ الی ۱۲۵ میلیمتر • تیغه تمام فولاد • دقت برش : ۲ میلیمتر • سیستم برگشت (توسط ضامن مربوطه) • جنس بدنه : آلومینیوم 		
	مدل : Pc215 قیمت : 3/650/000	لوله بر پلی اتیلن ۱۰۰-۱۶۸
<ul style="list-style-type: none"> • سایز برش : ۱۰۰ الی ۱۶۸ میلیمتر • تیغه تمام فولاد • سیستم برگشت (توسط ضامن مربوطه) • جنس بدنه : آلومینیوم 		
	مدل : Pc250 قیمت : 16/900/000	لوله بر پلی اتیلن ۱۶۰-۲۵۰
<ul style="list-style-type: none"> • سایز برش : ۱۶۰ الی ۲۵۰ میلیمتر • تیغه تمام فولاد با قابلیت برش عالی • دارای غلتک های بلبرینگی • جنس بدنه : آلومینیوم 		
	مدل : Pc315 قیمت : 18/900/000	لوله بر پلی اتیلن ۲۵۵-۳۱۵
<ul style="list-style-type: none"> • سایز برش : ۲۲۵ الی ۳۱۵ میلیمتر • تیغه تمام فولاد با قابلیت برش عالی • دارای غلتک های بلبرینگی • جنس بدنه : آلومینیوم 		



لوله بر فولادی ۲ اینچ : مدل : CPM2 : قیمت : 1/850/000

- سایز قابل برش : ۱۰ الی ۶۳ میلیمتر
- بدنه ساخته شده از چدن داکتیل
- تیغه های تمام فولادی
- دارای دسته انتهایی جهت ایجاد نیرو بر روی سطح فلزی



لوله بر فولادی ۴ اینچ : مدل : CPM4 : قیمت : 4/850/000

- سایز قابل برش : ۲۰ الی ۱۱۰ میلیمتر
- بدنه ساخته شده از چدن داکتیل
- تیغه های تمام فولادی
- دارای دو دسته جهت ایجاد نیرو بر روی سطح فلزی



لوله بر فولادی ۲ اینچ ۴ تیغ : مدل : CPM24 : قیمت : 8/800/000

- سایز قابل برش : ۱/۲ الی ۲ اینچ
- حداکثر سایز برش لوله : ۶۳ میلیمتر
- ۴ عدد تیغه تمام فولادی برای برش با دقت و سرعت بالا
- اعمال نیروی ۳۶۰ درجه برای برش توسط قاب بسته لوله بر
- دارای شفت فولادی با روکش تمام کروم و ضامن بازشونده کناری




لوله بر فولادی ۴ اینچ ۴ تیغ : مدل : CPM44 : قیمت : 11/700/000

- سایز قابل برش : ۲ الی ۴ اینچ
- حداکثر سایز برش لوله : ۱۱۰ میلیمتر
- ۴ عدد تیغه تمام فولادی برای برش با دقت و سرعت بالا
- اعمال نیروی ۳۶۰ درجه برای برش توسط قاب بسته لوله بر
- دارای شفت فولادی با روکش تمام کروم و ضامن بازشونده کناری



لوله بر فولادی ۶ اینچ ۴ تیغ : مدل : CPM64 : قیمت : 25/480/000

- سایز قابل برش : ۴ الی ۶ اینچ
- حداکثر سایز برش لوله : ۱۶۰ میلیمتر
- ۴ عدد تیغه تمام فولادی برای برش با دقت و سرعت بالا
- اعمال نیروی ۳۶۰ درجه برای برش توسط قاب بسته لوله بر
- دارای شفت فولادی با روکش تمام کروم و ضامن بازشونده کناری



لوله بر فولادی ۸ اینچ ۴ تیغ : مدل : CPM84 : قیمت : 29/480/000

- سایز قابل برش : ۶ الی ۸ اینچ
- حداکثر سایز برش لوله : ۲۰۰ میلیمتر
- ۴ عدد تیغه تمام فولادی برای برش با دقت و سرعت بالا
- اعمال نیروی ۳۶۰ درجه برای برش توسط قاب بسته لوله بر
- دارای شفت فولادی با روکش تمام کروم و ضامن بازشونده کناری

	385/000 : قیمت : S8022 : مدل :	لوله بر مسی مشتی
		<ul style="list-style-type: none"> • سایز برش : ۳ - ۲۲ میلیمتر • ساخته شده از فولاد های آلیاژی در تیغه • آلیاژ بدنه ساخته شده از چدن داکتیل • •
	345/000 : قیمت : WK-128 : مدل :	لوله بر مسی مشتی DSZH
		<ul style="list-style-type: none"> • سایز برش : ۳ الی ۲۲ میلیمتر یا ۱/۸ الی ۷/۸ اینچ • دارای پیچ تنظیم سایز برش • ساخته شده از فولاد های آلیاژی • آلیاژ بدنه ساخته شده از چدن داکتیل •
	285/000 : قیمت : CT-127 : مدل :	لوله بر مسی مشتی DSZH
		<ul style="list-style-type: none"> • سایز برش : ۱/۸ الی ۵/۸ اینچ یا ۳ الی ۱۶ میلیمتر • دقت برش : ۱/۱ میلیمتر • دارای پیچ تنظیم سایز برش لوله • جنس بدنه : آلیاژ روی •
	285/000 : قیمت : S8032 : مدل :	لوله بر مسی
		<ul style="list-style-type: none"> • کارگیر سایز برش : ۳ - ۳۰ میلیمتر • ساخته شده از فولاد آلیاژی • دارای غلطک های بلبرینگی • آلیاژ بدنه ساخته شده از چدن داکتیل •
	985/000 : قیمت : S8050 : مدل :	لوله بر مسی
		<ul style="list-style-type: none"> • سایز برش : ۵۰ الی ۱۲۵ میلیمتر • تیغه تمام فولاد • دقت برش : ۲ میلیمتر • سیستم برگشت دستی • جنس بدنه : آلومینیوم
	785/000 : قیمت : WK-532 : مدل :	لوله بر استیل بلبرینگی
		<ul style="list-style-type: none"> • سایز برش : ۵ - ۳۲ میلیمتر یا ۳/۱۶ - ۱/۴ اینچ • جنس بدنه : فولاد با روکش آلومینیوم • دارای غلتک های بلبرینگی • خدمات پس از فروش : ۱ سال •
	985/000 : قیمت : WK-650 : مدل :	لوله بر استیل بلبرینگی
		<ul style="list-style-type: none"> • سایز برش : ۶ - ۵۰ میلیمتر • جنس بدنه : فولاد با روکش آلومینیوم • دارای غلتک های بلبرینگی • خدمات پس از فروش : ۱ سال •
	1/980/000 : قیمت : WK-670 : مدل :	لوله بر استیل بلبرینگی
		<ul style="list-style-type: none"> • سایز برش این لوله بر مس ۶ - ۷۰ میلیمتر • جنس بدنه : فولاد با روکش آلومینیوم • دارای غلتک های بلبرینگی • خدمات پس از فروش : ۱ سال •



قیمت: 22/500/000

مدل: ESC375

دستگاه لوله بازکنی میلاد ۳۷۵ وات

- مناسب برای باز کردن گرفتگی های سخت لوله فاضلاب
- توان : ۳۷۵ وات (۳/۴ اسب بخار)
- با قابلیت چرخاندن فنر های سایز ۱۴ الی ۲۰ میلیمتر
- دارای الکتروموتور ژن تبریز
- دارای کلاچ دستی مربوطه
- وزن : ۱۹ کیلوگرم
- همراه با شاسی مقاوم
- گارانتی : ۱۲ ماه
- خدمات پس از فروش : ۳ سال



قیمت: 23/000/000

مدل: ESC550

دستگاه لوله بازکنی میلاد ۵۵۰ وات

- مناسب برای باز کردن گرفتگی های سخت لوله فاضلاب
- توان : ۵۵۰ وات (۱/۲ اسب بخار)
- با قابلیت چرخاندن فنر های سایز ۱۴ الی ۲۲ میلیمتر
- دارای الکتروموتور ژن تبریز
- دارای کلاچ دستی مربوطه
- مجهز به اهرم جلو برنده
- وزن : ۲۲ کیلوگرم
- گارانتی : ۱۲ ماه
- خدمات پس از فروش : ۳ سال



قیمت: 23/500/000

مدل: ESC750

دستگاه لوله بازکنی میلاد ۷۵۰ وات

- مناسب برای باز کردن گرفتگی های سخت لوله فاضلاب
- توان : ۷۵۰ وات
- با قابلیت چرخاندن فنر های سایز ۱۴ الی ۲۴ میلیمتر
- دارای الکتروموتور ژن تبریز
- مجهز به کلید چپ و راست کن الکتروموتور
- با شاسی مقاوم و کلاچ دستی مربوطه و اهرم جلو برنده
- وزن : ۲۵ کیلوگرم
- گارانتی : ۱۲ ماه
- خدمات پس از فروش : ۳ سال



قیمت: 46/500/000

مدل: ESC1600

دستگاه لوله بازکنی میلاد صنعتی

- مناسب برای باز کردن گرفتگی های سخت لوله فاضلاب
- قدرت : ۱۶۰۰ وات
- قدرت خروجی : ۴۵۰۰ وات
- قابلیت چرخاندن انواع فنر از سایز ۱۶-۲۸ میلیمتر
- سرعت گشتاور : ۴۷۰ دور در دقیقه
- دارای شاسی چرخ دار جهت حمل و نقل
- وزن : ۳۹ کیلوگرم
- گارانتی : ۱۲ ماه
- خدمات پس از فروش : ۳ سال



دستگاه لوله بازکنی مدل : **ESG390** قیمت : **23/200/000**

- مناسب برای باز کردن گرفتگی‌های سخت لوله فاضلاب
- توان کاری : ۳۹۰ وات (توربو فشار قوی) و سرعت چرخش : ۴۰۰ دور بر دقیقه
- قابل استفاده برای انواع لوله های داخلی ۲۰ الی ۱۰۰ میلیمتر
- دارای شفت نرم ۸ میلیمتر (۵/۱۶ اینچ) برای لوله با قطر ۲۰ - ۷۵ میلیمتر
- متعلقات : ۱۰ متر فنر + دستکش و دارای توپ فنر جمع کن اتومات



دستگاه لوله بازکنی کیفی مدل : **SGA390** قیمت : **24/800/000**

- توان : ۳۹۰ وات (توربو فشار قوی)
- قابل استفاده برای لوله های داخلی ۳۲ - ۱۰۰ میلیمتر
- سرعت : ۴۰۰ دور بر دقیقه
- متعلقات : ۱۰ متر فنر + دستکش
- دارای توپ فنر جمع کن صنعتی



دستگاه لوله بازکنی کیفی مدل : **SGA490** قیمت : **38/800/000**

- قابل استفاده برای لوله های ۲۰ الی ۱۵۰ میلیمتر
- شفت ۸ میلیمتر قابل استفاده برای لوله های کوچک ۲۰ الی ۷۵ میلیمتر
- شفت ۱۶ میلیمتر قابل استفاده برای لوله های پیچیده تر ۳۲ الی ۱۰۰ میلیمتر
- شفت ۲۲ میلیمتر قابل استفاده برای لوله های پیچیده تر ۵۰ الی ۱۵۰ میلیمتر
- توان : ۳۹۰ وات و سرعت : ۴۰۰ دور بر دقیقه همراه با ۱ سری فنر مته ای ، ۱ عدد الماسی و ۱ عدد چاقویی



دستگاه لوله بازکنی کیفی مدل : **SGA570** قیمت : **39/400/000**

- قابل استفاده برای لوله های ۲۰ الی ۱۵۰ میلیمتر
- شفت ۸ میلیمتر قابل استفاده برای لوله های کوچک ۲۰ الی ۷۵ میلیمتر
- شفت ۱۶ میلیمتر قابل استفاده برای لوله های پیچیده تر ۳۲ الی ۱۰۰ میلیمتر
- شفت ۲۲ میلیمتر قابل استفاده برای لوله های پیچیده تر ۵۰ الی ۱۵۰ میلیمتر
- توان : ۵۷۰ وات و سرعت : ۴۰۰ دور بر دقیقه همراه با ۱ سری فنر مته ای ، ۱ عدد الماسی و ۱ عدد چاقویی



دستگاه لوله بازکنی دریلی میلاد مدل : **ESC400** قیمت : **10/800/000**

- توان موتور : ۴۰۰ وات
- قدرت خروجی : ۶۰۰ وات
- با قابلیت چرخاندن فنر های سایز ۱۱ الی ۱۸ میلیمتر
- سبک و قابل حمل با وزن ۸/۷ کیلوگرم
- ولتاژ ورودی : ۲۲۰-۲۳۰ ولت



دستگاه تراکم هوا لوله بازکنی مدل : **PSD4** قیمت : **9/850/000**

- مناسب برای باز کردن لوله با فشار باد ذخیره شده در منبع مربوطه
- قابلیت نصب انواع سری های مختلف جهت در خروجی
- دارای فک های فشار قوی به ضخامت ۶ سانت
- بدنه آلومینیومی مقاوم
- وزن : ۳/۵ کیلوگرم

نشست یاب آب دیجیتال مدل : WLD4 قیمت : 49/700/000



- صفحه LCD دیجیتالی لمسی ۷ اینچ HD
- صدای قابل تنظیم تا ۱۰ سطح و عمق قابل فرکانسی : ۵۰ سانت
- قابلیت نمایش بر اساس نمودار خطی و میله و قابلیت حذف فرکانس های مختلف صدا
- مجهز به سنسور مثلثی (بیشترین کارایی برای کف) و یک سنسور مربعی (بیشترین کارایی برای دیوار)
- قابلیت مقایسه گیری چند صدا و فرکانس درکنار یکدیگر
- متعلقات : جعبه آلومینیومی, بند گردن, سنسور مثلثی, سنسور مربعی, هدفون
- زمان کارکرد : ۱۵ ساعت
- گارانتی : ۱۲ ماه

نشست یاب آب دیجیتال مدل : WLD3 قیمت : 44/800/000



- صفحه LCD دیجیتالی لمسی ۷ اینچ HD
- صدای قابل تنظیم تا ۱۰ سطح و عمق قابل فرکانسی : ۵۰ سانت
- قابلیت نمایش بر اساس نمودار خطی و میله و قابلیت حذف فرکانس های مختلف صدا
- مجهز به سنسور مثلثی (بیشترین کارایی برای کف)
- قابلیت مقایسه گیری چند صدا و فرکانس درکنار یکدیگر
- متعلقات : جعبه آلومینیومی, بند گردن, سنسور مثلثی, هدفون
- زمان کارکرد : ۱۵ ساعت
- گارانتی : ۱۲ ماه

نشست یاب آب دیجیتال مدل : WLD2 قیمت : 39/800/000



- صفحه LCD دیجیتالی لمسی ۷ اینچ HD
- صدای قابل تنظیم تا ۱۰ سطح و عمق قابل فرکانسی : ۵۰ سانت
- قابلیت نمایش بر اساس نمودار خطی و میله و قابلیت حذف فرکانس های مختلف صدا
- مجهز به سنسور مربعی (بیشترین کارایی برای دیوار)
- قابلیت مقایسه گیری چند صدا و فرکانس درکنار یکدیگر
- متعلقات : جعبه آلومینیومی, بند گردن, هدفون
- زمان کارکرد : ۱۵ ساعت
- گارانتی : ۱۲ ماه

نشست یاب آب آکوستیک مدل : WLD1 قیمت : 22/800/000



- عمق قابل کار : ۶ متر صوتی و ۲۰ سانت فرکانسی
- تقویت کننده صدا به همراه کلید کنترل صدای زیر و بم برای فیلترینگ
- امکان حذف فرکانس های مختلف صدا
- قابلیت نشست یابی نقطه ای , محدوده ای و محیطی
- دارای هدفون با حساسیت بالا
- گارانتی : ۱۲ ماه
- خدمات : ۲ سال

نشست یاب گاز مدل : GLD قیمت : 5/800/000



- صفحه نمایشگر به صورت نقطه ای و صفحه نمایش چند رنگی
- نوع سنسور : نیمه هادی , کم مصرف با عمر طولانی
- قابلیت کنترل میکروپروسور با پردازش های سیگنال پیشرفته دیجیتالی
- قابلیت نشست یابی گاز فریون
- قادر به تنظیم مجدد غلظت محیطی
- متعلقات : باتری , کیف حمل و نقل



نشست یاب آب دیجیتالی رستگار صنعت **مدل: WLD20** **قیمت: 96/800/000**

- صفحه LCD دیجیتالی لمسی ۷ اینچ HD با صدای قابل تنظیم تا ۱۰ سطح
- لوپ عصایی ایستاده بلند (جهت کار برای محل هایی پر رفت و آمد) با نشست یابی تا عمق ۵ متر
- با قابلیت چرخاندن فنر های سایز ۱۴ الی ۲۰ میلیمتر
- مدت زمان کارکرد : ۱۵ ساعت و مدت زمان شارژ شدن : ۷ - ۸ ساعت
- دارای کلاچ دستی مربوطه
- وزن : ۱۹ کیلوگرم
- همراه با شاسی مقاوم
- گارانتی : ۱۲ ماه
- خدمات پس از فروش : ۳ سال



نشست یاب آب دیجیتالی رستگار صنعت **مدل: WLD30** **قیمت: 125/800/000**

- مناسب برای باز کردن گرفتگی های سخت لوله فاضلاب
- توان : ۵۵۰ وات (۱/۲ اسب بخار)
- با قابلیت چرخاندن فنر های سایز ۱۴ الی ۲۲ میلیمتر
- دارای الکتروموتور ژن تبریز
- دارای کلاچ دستی مربوطه
- مجهز به اهرم جلو برنده
- وزن : ۲۲ کیلوگرم
- گارانتی : ۱۲ ماه
- خدمات پس از فروش : ۳ سال



نشست یاب آب دیجیتالی رستگار صنعت **مدل: WLD40** **قیمت: 143/000/000**

- مناسب برای باز کردن گرفتگی های سخت لوله فاضلاب
- توان : ۷۵۰ وات
- با قابلیت چرخاندن فنر های سایز ۱۴ الی ۲۴ میلیمتر
- دارای الکتروموتور ژن تبریز
- مجهز به کلید چپ و راست کن الکتروموتور
- با شاسی مقاوم و کلاچ دستی مربوطه و اهرم جلو برنده
- وزن : ۲۵ کیلوگرم
- گارانتی : ۱۲ ماه
- خدمات پس از فروش : ۳ سال



نشست یاب آب دیجیتالی رستگار صنعت **مدل: WLD70** **قیمت: 207/000/000**

- مناسب برای باز کردن گرفتگی های سخت لوله فاضلاب
- قدرت : ۱۶۰۰ وات
- قدرت خروجی : ۴۵۰۰ وات
- قابلیت چرخاندن انواع فنر از سایز ۱۶-۲۸ میلیمتر
- سرعت گشتاور : ۴۷۰ دور در دقیقه
- دارای شاسی چرخ دار جهت حمل و نقل
- وزن : ۳۹ کیلوگرم
- گارانتی : ۱۲ ماه
- خدمات پس از فروش : ۳ سال

لوله خم کن دستی مدل: PBM10-25 قیمت: 13/500/000



- قابلیت خم کردن انواع لوله های فلزی از سایز ۱۰ الی ۲۵ میلیمتر
- حداکثر زاویه خمش: ۱۸۰ درجه
- دارای پارچه های تمام فولادی (10,12,14,16,19,22,25)
- ساخته شده از فولاد
- دارای جعبه پلاستیکی مقاوم
- دسته دو تیکه کشویی صنعتی

لوله خم کن هیدرولیک ۲ اینچ مدل: PBH-2J قیمت: 16/850/000



- قابلیت خم کردن انواع لوله فولادی، استیل، آلومینیوم
- سایز قابل خم کردن: (2, 1.1/2, 1.1/4, 1, 3/4, 1/2 اینچ)
- میزان قدرت جک: ۱۳ تن
- قابلیت خم کردن از زاویه ۰ الی ۹۰ درجه
- پمپ هیدرولیک دو سرعت
- ساخته شده از فولاد و چدن داکتیل
- خدمات پس از فروش: ۱ سال

لوله خم کن هیدرولیک ۳ اینچ مدل: PBH-3J قیمت: 35/000/000



- قابلیت خم کردن انواع لوله فولادی، استیل، آلومینیوم
- سایز قابل خم کردن: (3, 2.1/2, 2, 1.1/2, 1.1/4, 1, 3/4, 1/2 اینچ)
- میزان قدرت جک: ۲۰ تن
- قابلیت خم کردن از زاویه ۰ الی ۹۰ درجه
- دارای دو پمپ هیدرولیک مجزا جهت اعمال فشار با دو سرعت متفاوت
- ساخته شده از فولاد و چدن داکتیل
- خدمات پس از فروش: ۱ سال

لوله خم کن هیدرولیک ۴ اینچ مدل: PBH-4J قیمت: 57/500/000



- قابلیت خم کردن انواع لوله فولادی، استیل، آلومینیوم
- سایز قابل خم کردن: (4, 3, 2.1/2, 2, 1.1/2, 1.1/4, 1, 3/4, 1/2 اینچ)
- میزان قدرت جک: ۲۰ تن
- قابلیت خم کردن از زاویه ۰ الی ۹۰ درجه
- پمپ هیدرولیک دو سرعت
- ساخته شده از فولاد و چدن داکتیل
- خدمات پس از فروش: ۱ سال

لوله خم کن برقی ۲ اینچ مدل: PBH-2P قیمت: 55/000/000



- سایز قابل خمش: ۱/۲ الی ۲ اینچ
- بیشترین فشار: ۹ تن
- قابلیت خم کردن تا زاویه ۹۰ درجه
- ساخته شده از فولاد صنعتی
- قابلیت تنظیم و تغییر تویی جهت تغییر در زوایای خم کاری
- دارای پمپ هیدرولیک برقی و ادوات مربوطه
- خدمات پس از فروش: ۱ سال

لوله خم کن دستی ۶ میلیمتر مدل: PBM1.4 قیمت: 1/450/000



- قابلیت خم کردن انواع لوله های مسی ، آلومینیومی و استیل
- سایز قابل خم کردن : ۶ میلیمتر یا ۱/۴ اینچ
- ساخته شده از فولاد
- سیستم کارکرد : دستی
- دارای دسته لاستیکی جهت سهولت در انجام کار

لوله خم کن دستی ۸ میلیمتر مدل: PBM5.16 قیمت: 1/780/000



- قابلیت خم کردن انواع لوله های مسی ، آلومینیومی و استیل
- سایز قابل خم کردن : ۸ میلیمتر یا ۵/۱۶ اینچ
- ساخته شده از فولاد
- سیستم کارکرد : دستی
- دارای دسته لاستیکی جهت سهولت در انجام کار

لوله خم کن دستی ۱۰ میلیمتر مدل: PBM3.8 قیمت: 2/180/000



- قابلیت خم کردن انواع لوله های مسی ، آلومینیومی و استیل
- سایز قابل خم کردن : ۱۰ میلیمتر یا ۳/۸ اینچ
- ساخته شده از فولاد
- سیستم کارکرد : دستی
- حداقل زاویه خم : ۲۳ درجه
- دارای دسته لاستیکی جهت سهولت در انجام کار

لوله خم کن دستی ۱۲ میلیمتر مدل: PBM1.2 قیمت: 2/850/000



- قابلیت خم کردن انواع لوله های مسی ، آلومینیومی و استیل
- سایز قابل خم کردن : ۱۲ میلیمتر یا ۱/۲ اینچ
- ساخته شده از فولاد
- سیستم کارکرد : دستی
- حداقل زاویه خم : ۳۵/۸ درجه
- دارای دسته لاستیکی جهت سهولت در انجام کار

لوله خم کن دستی ۱۴ میلیمتر مدل: PBM14 قیمت: 2/880/000



- قابلیت خم کردن انواع لوله های مسی ، آلومینیومی و استیل
- سایز قابل خم کردن : ۱۴ میلیمتر
- ساخته شده از فولاد
- سیستم کارکرد : دستی
- دارای دسته لاستیکی جهت سهولت در انجام کار

لوله خم کن دستی ۱۶ میلیمتر مدل : PBM5.8 قیمت : 3/380/000



- قابلیت خم کردن انواع لوله های مسی ، آلومینیومی و استیل
- سایز قابل خم کردن : ۱۶ میلیمتر یا ۵/۸ اینچ
- ساخته شده از فولاد
- سیستم کارکرد : دستی
- دارای دسته لاستیکی جهت سهولت در انجام کار

لوله خم کن دستی ۱۹ میلیمتر مدل : PBM3.4 قیمت : 3/780/000



- قابلیت خم کردن انواع لوله های مسی ، آلومینیومی و استیل
- سایز قابل خم کردن : ۱۹ میلیمتر یا ۳/۴ اینچ
- ساخته شده از فولاد
- سیستم کارکرد : دستی
- دارای دسته لاستیکی جهت سهولت در انجام کار

لوله خم کن دستی ۲۲ میلیمتر مدل : PBM7.8 قیمت : 4/280/000



- قابلیت خم کردن انواع لوله های مسی ، آلومینیومی و استیل
- سایز قابل خم کردن : ۲۲ میلیمتر یا ۷/۸ اینچ
- ساخته شده از فولاد
- سیستم کارکرد : دستی
- دارای دسته لاستیکی جهت سهولت در انجام کار

لوله خم کن دستی سه سایز مدل : قیمت :










- قابلیت خم کردن انواع لوله های مسی ، آلومینیومی و استیل
- سایز قابل خم کردن : ۴ - ۶ و ۸ میلیمتر
- جنس بدنه : آلومینیوم
- سیستم کارکرد : دستی

لوله خم کن دستی ۴ سایز مدل : قیمت :



- قابلیت خم کردن انواع لوله های مسی ، آلومینیومی و استیل
- سایز قابل خم کردن : ۴ - ۶ - ۸ و ۱۰ میلیمتر
- جنس بدنه : آلومینیوم آلیاژی
- سیستم کارکرد : دستی

	<p>کلمپ لوله فولادی ۲ اینچ مدل : MPC-2 قیمت : 2/400/000</p> <ul style="list-style-type: none"> • برای نگهداری انواع لوله های فلزی (فولادی ، استیل ، گالوانیزه و ...) • سایز : ۲ اینچ • ساخته شده از فولاد • کارکرد به صورت تک سایز برای لوله های ۶۳ میلیمتر
	<p>کلمپ لوله فولادی ۴ اینچ مدل : MPC-4 قیمت : 2/400/000</p> <ul style="list-style-type: none"> • برای نگهداری انواع لوله های فلزی (فولادی ، استیل ، گالوانیزه و ...) • سایز : ۴ اینچ • ساخته شده از فولاد • کارکرد برای لوله های ۱۱۰ میلیمتر
	<p>کلمپ لوله فولادی ۶ اینچ مدل : MPC-6 قیمت : 3/600/000</p> <ul style="list-style-type: none"> • برای نگهداری انواع لوله های فلزی (فولادی ، استیل ، گالوانیزه و ...) • سایز : ۶ اینچ • ساخته شده از فولاد • کارکرد برای لوله های ۱۶۰ میلیمتر
	<p>کلمپ لوله فولادی ۸ اینچ مدل : MPC-8 قیمت : 4/800/000</p> <ul style="list-style-type: none"> • برای نگهداری انواع لوله های فلزی (فولادی ، استیل ، گالوانیزه و ...) • سایز : ۸ اینچ • ساخته شده از فولاد • کارکرد برای لوله های ۲۰۰ میلیمتر
	<p>کلمپ لوله فولادی ۱۰ اینچ مدل : MPC-10 قیمت : 6/000/000</p> <ul style="list-style-type: none"> • برای نگهداری انواع لوله های فلزی (فولادی ، استیل ، گالوانیزه و ...) • سایز : ۱۰ اینچ • ساخته شده از فولاد • کارکرد برای لوله های ۲۵۰ میلیمتر
	<p>کلمپ لوله فولادی ۱۲ اینچ مدل : MPC-12 قیمت : 7/200/000</p> <ul style="list-style-type: none"> • برای نگهداری انواع لوله های فلزی (فولادی ، استیل ، گالوانیزه و ...) • سایز : ۱۲ اینچ • ساخته شده از فولاد • کارکرد برای لوله های ۳۱۵ میلیمتر
	<p>کلمپ لوله فولادی ۱۴ اینچ مدل : MPC-14 قیمت : 8/400/000</p> <ul style="list-style-type: none"> • برای نگهداری انواع لوله های فلزی (فولادی ، استیل ، گالوانیزه و ...) • سایز : ۱۴ اینچ • ساخته شده از فولاد • کارکرد برای لوله های ۳۵۰ میلیمتر



کلمپ لوله فولادی ۱۶ اینچ **مدل : MPC-16** **قیمت : 9/600/000**

- برای نگهداری انواع لوله های فلزی (فولادی , استیل , گالوانیزه و ...)
- سایز : ۱۶ اینچ
- ساخته شده از فولاد
- کارکرد برای لوله فلزی ۴۰۰ میلیمتر



کلمپ لوله فولادی ۱۸ اینچ **مدل : MPC-18** **قیمت : 10/800/000**

- برای نگهداری انواع لوله های فلزی (فولادی , استیل , گالوانیزه و ...)
- سایز : ۱۸ اینچ
- ساخته شده از فولاد
- کارکرد برای لوله فلزی ۴۵۰ میلیمتر



کلمپ لوله فولادی ۲۰ اینچ **مدل : MPC-20** **قیمت : 12/000/000**

- برای نگهداری انواع لوله های فلزی (فولادی , استیل , گالوانیزه و ...)
- سایز : ۲۰ اینچ
- ساخته شده از فولاد
- کارکرد برای لوله فلزی ۵۰۰ میلیمتر



کلمپ لوله فولادی ۲۲ اینچ **مدل : MPC-22** **قیمت : 13/200/000**

- برای نگهداری انواع لوله های فلزی (فولادی , استیل , گالوانیزه و ...)
- سایز : ۲۲ اینچ
- ساخته شده از فولاد
- کارکرد برای لوله فلزی ۵۵۰ میلیمتر



کلمپ لوله فولادی ۲۴ اینچ **مدل : MPC-24** **قیمت : 14/400/000**

- برای نگهداری انواع لوله های فلزی (فولادی , استیل , گالوانیزه و ...)
- سایز : ۲۴ اینچ
- ساخته شده از فولاد
- کارکرد برای لوله فلزی ۶۰۰ میلیمتر



کلمپ لوله فولادی ۲۶ اینچ **مدل : MPC-26** **قیمت : 15/600/000**

- برای نگهداری انواع لوله های فلزی (فولادی , استیل , گالوانیزه و ...)
- سایز : ۲۶ اینچ
- ساخته شده از فولاد
- کارکرد برای لوله فلزی ۶۶۰ میلیمتر



دستگاه تست هالیدی ۱۵ کیلو ولت : مدل : HT-15 : قیمت : 14/450/000

- قدرت خروجی : ۳ الی ۱۵ کیلو ولت
- ولتاژ ورودی : ۱۲ ولت
- سیستم نمایش دهنده میزان خروجی آمپر
- همراه انبر و کابل ورودی
- گارانتی : ۱۲ ماه
- خدمات پس از فروش : ۲ سال



دستگاه تست هالیدی ۲۰ کیلو ولت : مدل : HT-20 : قیمت : 14/650/000

- قدرت خروجی : ۳ الی ۲۰ کیلو ولت
- ولتاژ ورودی : ۱۲ ولت
- سیستم نمایش دهنده میزان خروجی آمپر
- همراه انبر و کابل ورودی
- گارانتی : ۱۲ ماه
- خدمات پس از فروش : ۲ سال



دستگاه تست هالیدی ۲۵ کیلو ولت : مدل : HT-25 : قیمت : 14/850/000

- قدرت خروجی : ۳ الی ۲۵ کیلو ولت
- ولتاژ ورودی : ۱۲ ولت
- سیستم نمایش دهنده میزان خروجی آمپر
- همراه انبر و کابل ورودی
- گارانتی : ۱۲ ماه
- خدمات پس از فروش : ۲ سال



دستگاه تست هالیدی ۳۰ کیلو ولت : مدل : HTD-30 : قیمت : 44/800/000

- رنج بازرسی : ۰/۰۵ - ۱۰ mm با ولتاژ ورودی : ۲۳۰ ولت
- توان : ۶ ولت و ولتاژ خروجی : ۰/۷ - ۳۰ KV
- مجهز به LCD نمایشگر ولتاژ و باتری ۱۲ ولت ۲۸۰۰ میلی آمپر
- منبع تغذیه : ۲۲۰ ولت + ۱۵ درصد
- روشن شدن سریع و خاموشی اتوماتیک



دستگاه تست هالیدی ۲۵ کیلو ولت : مدل : HTD-25 : قیمت : 39/860/000

- رنج بازرسی : ۰/۰۵ - ۱۰ mm با ولتاژ ورودی : ۲۳۰ ولت
- توان : ۶ ولت و ولتاژ خروجی : ۰/۲ - ۳۰ KV
- مجهز به LCD نمایشگر ولتاژ
- منبع تغذیه : ۲۲۰ ولت + ۱۵ درصد
- روشن شدن سریع و خاموشی اتوماتیک



نوار پیچ لوله گاز : مدل : GTR-4-56 : قیمت : 9/450/000

- برای گرداندن نوار های عایق لوله استفاده می شود
- سایز : ۴ الی ۵۶ اینچ
- قابلیت تغییر در غلنگ ها در سایز های متفاوت
- بدنه ساخته شده از آلومینیوم
- دارای غلنگ های تفلونی جهت سهولت در گردش دور لوله



1/780/000 : قیمت **806A** : مدل **DSZH** پرچ کن لوله مسی

- مناسب برای لاله کردن انواع لوله های مسی و آلومینیومی
- ظرفیت گیری: ۵ الی ۱۹ میلیمتر (۳/۴ - ۳/۱۶ اینچ)
- توان: حداکثر ۱۲ کیلوگرم
- ساخته شده از چدن داکتیل همراه با زیری فولادی
- دارای دسته کناری جهت مسدود سازی صفحه زیرین



2/280/000 : قیمت **WK-R806A** : مدل **DSZH** پرچ کن لوله مسی

- مناسب برای لاله کردن انواع لوله های مسی و آلومینیومی
- ظرفیت گیری: ۶ الی ۱۹ میلیمتر (۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۶، ۱۹ میلیمتر) یا ۱/۴ الی ۳/۴ اینچ
- ساخته شده از چدن داکتیل همراه با زیری فولادی
- دارای دسته جغجه ای خلاص کن دار



3/980/000 : قیمت **WK-519FT-L** : مدل **DSZH** انشعاب گیر لوله مسی

- مناسب برای ایجاد انشعاب (ساخت کلکتور) در لوله های مسی، آلومینیومی و استیل نرم
- ظرفیت گیری: ۶ الی ۱۹ میلیمتر (۱/۴ - ۳/۴ اینچ)
- سایز سری ها: ۱/۴ (۶ میل)، ۵/۱۶ (۸ میل)، ۳/۸ (۱۰ میل)، ۱/۲ (۱۲ میل)، ۵/۸ (۱۶ میل)، ۳/۴ (۱۹ میل)
- ساخته شده از چدن داکتیل همراه با زیری فولادی
- مجهز به جعبه پلاستیکی مقاوم



2/450/000 : قیمت **WK-808AM-L** : مدل **DSZH** پرچ کن لوله مسی

- مناسب برای لاله کردن انواع لوله های مسی و آلومینیومی
- ظرفیت گیری: ۵ الی ۱۹ میلیمتر (۳/۱۶ - ۳/۴ اینچ)
- سایز سری ها: ۳/۱۶ (۵ میل)، ۱/۴ (۶ میل)، ۵/۱۶ (۸ میل)، ۳/۸ (۱۰ میل)، ۱/۲ (۱۲ میل)، ۵/۸ (۱۶ میل)، ۳/۴ (۱۹ میل)
- ساخته شده از چدن داکتیل همراه با زیری فولادی
- مجهز به جعبه پلاستیکی مقاوم



1/486/000 : قیمت **CT-278** : مدل **DSZH** پرچ کن لوله مسی

- مناسب برای لاله کردن انواع لوله های مسی و آلومینیومی و ساخته شده از چدن داکتیل همراه با زیری فولادی
- ظرفیت گیری: ۵ الی ۱۹ میلیمتر (۳/۱۶ - ۳/۴ اینچ)
- سایز سری ها: ۳/۱۶ (۵ میل)، ۱/۴ (۶ میل)، ۵/۱۶ (۸ میل)، ۳/۸ (۱۰ میل)، ۱/۲ (۱۲ میل)، ۵/۸ (۱۶ میل)، ۳/۴ (۱۹ میل)
- سایز لوله بر: ۱ - ۱/۸ اینچ (۳ - ۲۸ میلیمتر) و سایز آچار: ۱/۴، ۳/۸، ۳/۱۶، ۵/۱۶ اینچ
- سایز پلیت لوله گیر: ۱/۸، ۳/۱۶، ۱/۴، ۵/۱۶، ۳/۸، ۷/۱۶، ۱/۲، ۵/۸ و ۳/۴"



WK-T800 : مدل **DSZH** ست انشعاب گیر

- مناسب برای ایجاد انشعاب (ساخت کلکتور) در لوله های مسی، آلومینیومی و استیل نرم
- سایز سری ها: ۱۰ الی ۳۲ میلیمتر (۱۰، ۱۲، ۱۶، ۱۹، ۲۲، ۲۵، ۲۸، ۳۲) یا (۳/۸ الی ۱. ۱/۴ اینچ)
- دارای جعبه حمل و نقل پلاستیکی مقاوم
- دارای لوله بر جهت برش لوله ها از ۳ الی ۳۲ میلیمتر



2/950/000 : قیمت **WK-806FT-L** : مدل **پرچ کن لوله مسی**

- مناسب برای لاله کردن انواع لوله های مسی و آلومینیومی
- ظرفیت گیری: ۶ الی ۱۹ میلیمتر (۱/۴ - ۳/۴ اینچ)
- سایز سری ها: ۱/۴ (۶ میل)، ۵/۱۶ (۸ میل)، ۳/۸ (۱۰ میل)، ۱/۲ (۱۲ میل)، ۵/۸ (۱۶ میل)، ۳/۴ (۱۹ میل)
- با جعبه پلاستیکی مقاوم همراه با لوله بر و پلیسه گیر
- ساخته شده از چدن داکتیل همراه با زیری فولادی



81226 : مدل **پرچ کن لوله مسی**

- مناسب برای لاله کردن انواع لوله های مسی و آلومینیومی
- سایز لوله بر: ۴ الی ۱۶ میلیمتر
- دارای جعبه پلاستیکی مقاوم / همراه با لوله بر و زیری فولادی
- ساخته شده از فولاد



اکسپندر لوله مسی هیدرولیک مدل : X1038 قیمت : 14/850/000

- جهت لاله کردن لوله های مسی ، آلومینیومی ، تیتانیوم ، فولاد نرم و ... استفاده می شود.
- سایز : ۱۰ الی ۳۸ میلیمتر (1.1/8 , 1.3/8 , 1.5/8 , 3/4 , 5/8 , 1/2 , 3/8 , 7/8) اینچ
- ضامن خلاص کننده پمپ در جهت برگشت
- میزان بازشوندگی : حداکثر ۱ میلیمتر
- سری های تمام فولاد و دستگیره ساخته شده از فولاد
- دارای پمپ هیدرولیک



اکسپندر دستی لوله مسی مدل : X1632 قیمت : 8/800/000

- جهت لاله کردن لوله های مسی ، آلومینیومی ، تیتانیوم ، فولاد نرم و ... استفاده می شود.
- سایز : ۱۶ الی ۳۲ (۱۶ , ۲۰ , ۲۵ , ۳۲) میلیمتر
- دسته ها دارای روکش پلاستیکی ضد تعرق و لرزش



گشاد کن لوله مسی مدل : WK-96 قیمت : 685/000

- برای گشاد و یا باز نمودن لوله های مسی استفاده می شود.
- سایز : ۶ الی ۱۹ میلیمتر
- ساخته شده از فولاد
- دارای حفره ای در بدنه که هنگام گیر کردن در لوله استفاده می شود
- قابلیت کار به صورت چکشی و دستی



گشاد کن لوله مسی مدل : WK-622 قیمت : 785/000

- برای لاله کردن لوله های مسی استفاده می شود.
- مناسب برای لوله های ۵/۱۶ و ۱/۴ اینچ
- ساخته شده از فولاد آلیاژی
- دارای لولا برای جلوگیری از نوسان



انبر قفلی کور کن لوله مدل : RBP قیمت : 585/000

- مناسب برای انسداد (مسدود نمودن) انواع لوله های مسی و لوله های آلومینیومی
- ساخته شد از آهن آلیاژی و دارای فک دو طرف گرد
- قابل تنظیم برای هر سایز از لوله های مسی و آلومینیومی
- با کلاچ انتهایی برای باز نمودن دسته ها از یکدیگر
- ساخته شده به صورت سه پانچ برای استقامت بالاتر

185/000 : قیمت : **SC-6** : مدل : **فنر خم کن لوله مسی ۶ میلیمتر**

- جهت خم کردن لوله های مسی و آلومینیومی
- سایز : ۱/۴ اینچ یا ۶ میلیمتر
- ساخته شده از مرغوب ترین فولاد آلیاژی
- طول فنر : حدود ۳۰ سانت



215/000 : قیمت : **SC-8** : مدل : **فنر خم کن لوله مسی ۸ میلیمتر**

- جهت خم کردن لوله های مسی
- سایز : ۵/۱۶ اینچ یا ۸ میلیمتر
- ساخته شده از مرغوب ترین فولاد آلیاژی
- طول فنر : حدود ۳۰ سانت



255/000 : قیمت : **SC-10** : مدل : **فنر خم کن لوله مسی ۱۰ میلیمتر**

- جهت خم کردن لوله های مسی
- سایز : ۳/۸ اینچ یا ۱۰ میلیمتر
- ساخته شده از مرغوب ترین فولاد آلیاژی
- طول فنر : حدود ۳۵ سانت



315/000 : قیمت : **SC-12.5** : مدل : **فنر خم کن لوله مسی ۱۲/۵ میلیمتر**

- جهت خم کردن لوله های مسی
- سایز : ۱/۲ اینچ یا ۱۲/۵ میلیمتر
- ساخته شده از مرغوب ترین فولاد آلیاژی
- طول فنر : حدود ۴۰ سانت



295/000 : قیمت : **SC-16** : مدل : **فنر خم کن لوله مسی ۱۶ میلیمتر**

- جهت خم کردن لوله های مسی
- سایز : ۵/۸ اینچ یا ۱۶ میلیمتر
- ساخته شده از مرغوب ترین فولاد آلیاژی
- طول فنر : حدود ۴۰ سانت



355/000 : قیمت : **SC-19** : مدل : **فنر خم کن لوله مسی ۱۹ میلیمتر**

- جهت خم کردن لوله های مسی
- سایز : ۳/۴ اینچ یا ۱۹ میلیمتر
- ساخته شده از مرغوب ترین فولاد آلیاژی
- طول فنر : حدود ۴۵ سانت





پمپ وکیوم DSZH مدل : WK-115 قیمت : 2/580/000

- برای ایجاد خلاء در یک سیستم مشخص
- ظرفیت مخزن روغن : ۲۳۰ میلی لیتر
- نرخ جریان : ۴۲ لیتر بر دقیقه
- قدرت : HP ۱/۴
- فشار کلی : ۱۵۰ میکرون
- فشار جزئی : ۲ پاسکال



پمپ وکیوم DSZH مدل : WK-215 قیمت : 3/380/000

- برای ایجاد خلاء در یک سیستم مشخص
- ظرفیت مخزن روغن : ۱۴۰ میلی لیتر
- نرخ جریان : ۴۲ لیتر بر دقیقه
- قدرت : HP ۱/۴
- فشار کلی : ۱۵ میکرون
- فشار جزئی : 2X10⁻¹Pa



ترازوی شارژ گاز DSZH مدل : RCS-N9030 قیمت :

- مناسب اندازه گیری شارژ گاز در انواع سیستم ها نظیر کولرهای گازی، سردخانه ها و ...
- دارای صفحه ال سی دی با دید بالا و حافظه داخلی و باتری با عمر طولانی تا ۶۰ ساعت
- ظرفیت : ۱۰۰ کیلوگرم
- قدرت : 5X1.5V
- دمای کاری : ۱۰ تا ۵۰ درجه سانتیگراد
- دقت : 0/5 %
- قابلیت کار با گازهای R22-134-407-410-134A و ...



مانومتر شارژ گاز DSZH مدل : WK-C3603S قیمت : 2/250/000

- مناسب برای محاسبه شارژ گاز، ایجاد فشار، وکیوم و رطوبت گیری
- فشار کاری : Psi ۶۰۰
- قطر گیج : ۶۸ میلیمتر
- کارکرد دما : ۲۰- ۶۰ درجه سانتیگراد
- مجهز به سه عدد شیلنگ فشار قوی با سایز ۹۰ سانتیمتر
- قابلیت کار با گازهای R22/407/410/404A



مانومتر شارژ دیجیتال DSZH مدل : WK-6882L قیمت : 6/850/000

- مناسب برای محاسبه شارژ گاز، ایجاد فشار، وکیوم و رطوبت گیری
- فشار کاری : Psi ۸۰۰
- دارای ۲ عدد منیفولد دیجیتال و باتری ۹ ولت با طول عمر ۳۰ ساعت و ۳ عدد شلنگ ۹۰ سانتیمتری
- فشار مثبت : Kpa~6Mpa
- کارکرد دما : ۲۰- ۶۰ درجه سانتیگراد
- مناسب محاسبه فشار گازهای R22 و با بدنه ی برنجی



مانومتر شارژ دیجیتال DSZH مدل : قیمت :

- مناسب برای محاسبه شارژ گاز، ایجاد فشار، وکیوم و رطوبت گیری
- فشار کاری : Psi ۸۰۰
- دارای باتری ۹ ولت با طول عمر ۳۰ ساعت و ۳ عدد شلنگ فشار قوی ۱۵۰ سانتیمتری
- کارکرد دما : ۲۰- ۶۰ درجه سانتیگراد
- مناسب محاسبه فشار گازهای R22 و با بدنه ی برنجی



اینورتر جوشکاری مینی ۲۰۰ آمپر مدل : RSM200 قیمت : 2/480/000

- توان : ۲۰ الی ۲۰۰ آمپر با قابلیت جوشکاری الکتروود های (استیل، آهن و چدن) 2, 2.5, 3.2 میلیمتر
- سیستم کارکرد : IGBT
- متعلقات : کابل و انبر جوشکاری نسوز , کابل و انبر اتصال نسوز و ...
- IC توشیبا ژاپن
- گارانتی : ۱۲ ماه
- خدمات : ۵ سال



اینورتر جوشکاری مینی ۲۲۰ آمپر مدل : RSM220 قیمت : 2/800/000

- توان : ۲۰ الی ۲۲۰ آمپر با قابلیت جوشکاری الکتروود های (استیل، آهن و چدن) 2, 2.5, 3.2 میلیمتر
- سیستم کارکرد : IGBT
- متعلقات : کابل و انبر جوشکاری نسوز , کابل و انبر اتصال نسوز , جعبه حمل و نقل پلاستیکی و ...
- IC توشیبا ژاپن
- گارانتی : ۱۲ ماه
- خدمات : ۵ سال



اینورتر جوشکاری ۲۰۰ آمپر مدل : RSL200 قیمت : 4/880/000

- توان : ۲۰ الی ۲۰۰ آمپر با قابلیت جوشکاری الکتروود های 2, 2.5, 3.2 و 4 میلیمتر به صورت مقطع
- سیستم کارکرد : IGBT
- متعلقات : کابل و انبر جوشکاری نسوز , کابل و انبر اتصال نسوز , جعبه حمل و نقل پلاستیکی و ...
- IC توشیبا ژاپن و سیستم قطع نوسان برق ورودی
- گارانتی : ۱۲ ماه
- خدمات : ۵ سال



اینورتر جوشکاری ۲۲۰ آمپر مدل : RSG220 قیمت : 7/840/000

- توان : ۲۰ الی ۲۲۰ آمپر با قابلیت جوشکاری الکتروود های 2, 2.5, 3.2, 4 به صورت دائم و 5 به صورت مقطع
- دارای ۶ خازن و ۴ برد الکترونیکی مجزا همراه با سیستم کارکرد ماسفت و IC توشیبا ژاپن
- متعلقات : کابل و انبر جوشکاری و اتصال نسوز, جعبه حمل و نقل پلاستیکی, ماسک جوشکاری و فرچه سیمی
- دارای سیستم ضد چسبندگی و فیوز مینیاتوری جهت کنترل برق ورودی
- گارانتی : ۳۰ ماه گارانتی بی قید و شرط
- خدمات : ۵ سال



اینورتر جوشکاری ۲۲۰ آمپر مدل : RSG220IGBT قیمت :

- توان : ۲۰ الی ۲۲۰ آمپر با قابلیت جوشکاری الکتروود های 2, 2.5, 3.2, 4 به صورت دائم و 5 به صورت مقطع
- دارای ۶ خازن و ۴ برد الکترونیکی مجزا همراه با سیستم کارکرد IGBT و IC توشیبا ژاپن
- متعلقات : کابل و انبر جوشکاری و اتصال نسوز, جعبه حمل و نقل پلاستیکی, ماسک جوشکاری و فرچه سیمی
- دارای سیستم ضد چسبندگی و فیوز مینیاتوری جهت کنترل برق ورودی
- گارانتی : ۱۲ ماه گارانتی بی قید و شرط
- خدمات : ۵ سال



اینورتر جوشکاری ۳۰۰ آمپر مدل : RARC-300DH قیمت :

- توان : ۲۰ الی ۳۰۰ آمپر با قابلیت جوشکاری الکتروود های ۲, ۲/۵, ۳/۲, ۴, ۵ میلیمتر
- دارای ۶ خازن همراه با سیستم کارکرد IGBT و IC توشیبا ژاپن
- متعلقات : کابل و انبر جوشکاری و اتصال نسوز, جعبه حمل و نقل پلاستیکی, ماسک جوشکاری و فرچه سیمی
- دارای سیستم ضد چسبندگی و فیوز مینیاتوری جهت کنترل برق ورودی
- گارانتی : ۲۴ ماه گارانتی بی قید و شرط
- خدمات : ۵ سال



دستگاه برش پلاسما ۴۵ آمپر مدل: RCUT-45 قیمت: 19/600/000

- توان : ۱۵ الی ۴۵ آمپر
- ضخامت قابل برش برای آهن : ۸ - ۱۰ میلیمتر , ضخامت قابل برش برای آلومینیوم : ۶ - ۸ میلیمتر
- دارای سری گان و تورچ پلاسما و سیستم رطوبت گیر
- توان ورودی : ۹ KVA
- گارانتی : ۱۲ ماه
- خدمات : ۵ سال



دستگاه برش پلاسما ۷۰ آمپر مدل: RCUT-70 قیمت:

- توان : ۲۰ الی ۷۰ آمپر
- ضخامت قابل برش برای آهن : ۱۲ - ۲۰ میلیمتر , ضخامت قابل برش برای آلومینیوم : ۱۰ - ۱۸ میلیمتر
- دارای سری گان و تورچ پلاسما و سیستم رطوبت گیر
- توان ورودی : ۹ KVA
- گارانتی : ۱۲ ماه
- خدمات : ۵ سال



دستگاه جوش آرگون ۲۰۰ آمپر مدل: TIG200 قیمت: 8/800/000

- توان : ۱۰ الی ۲۰۰ آمپر و قابلیت جوش انواع الکتروود های ۲.۵ , ۳.۲ , ۴ میلیمتر
- سیستم نمایشگر میزان خروجی آمپر به صورت دیجیتال
- متعلقات : کابل و انبر جوشکاری (سری گان) , انبر اتصال نسوز و متعلقات جوش آرگون
- IC توشیبا ژاپن و سیستم محافظتی در برابر برق , گرما و...
- گارانتی : ۱۲ ماه
- خدمات : ۵ سال



دستگاه جوش آرگون ۳۰۰ آمپر مدل: TIG300 قیمت: 10/500/000

- توان : ۱۰ الی ۳۰۰ آمپر و قابلیت جوش انواع الکتروود های ۲.۵ , ۳.۲ , ۴ میلیمتر
- سیستم نمایشگر میزان خروجی آمپر به صورت دیجیتال
- متعلقات : کابل و انبر جوشکاری (سری گان) , انبر اتصال نسوز و متعلقات جوش آرگون
- IC توشیبا ژاپن و سیستم محافظتی در برابر برق , گرما و...
- گارانتی : ۱۲ ماه
- خدمات : ۵ سال



دستگاه جوش CO2 ۲۵۰ آمپر مدل: RSC2-250 قیمت: 23/700/000

- توان خروجی : ۵۰ الی ۲۵۰ آمپر و قابلیت جوش انواع الکتروود های ۲.۵ , ۳.۲ , ۴ میلیمتر
- توان ورودی : 8.4 KVA
- متعلقات : کابل جوش و انبر جوش اتصال همراه با کابل و انبر سری تورچ CO2
- دارای سیستم اتومات قطع و وصل کن همراه فیوز مینیاتوری ورودی
- گارانتی : ۱۲ ماه
- خدمات : ۵ سال



دستگاه جوش CO2 ۳۱۵ آمپر مدل: RSC2-315 قیمت: 26/500/000

- توان خروجی : ۵۰ الی ۳۱۵ آمپر و قابلیت جوش انواع الکتروود های ۲.۵ , ۳.۲ , ۴ میلیمتر
- توان ورودی : 8.4 KVA
- متعلقات : کابل جوش و انبر جوش اتصال همراه با کابل و انبر سری تورچ CO2
- دارای سیستم اتومات قطع و وصل کن همراه فیوز مینیاتوری ورودی
- گارانتی : ۱۲ ماه
- خدمات : ۵ سال

پولی کش هیدرولیک پمپ سرخود ۵ تن مدل : PHP-5 قیمت : 12/800/000



- جهت درآوردن انواع پولی های صنعتی استفاده می شود
- ظرفیت گیرایی : ۵ الی ۲۰۰ میلیمتر
- قدرت : ۵ تن
- قابلیت کارایی در حالت ۲ و ۳ شاخه
- دارای شیر خلاص کن اتومات و صفحه قفل کننده گلوبی
- پایه های فولادی
- دارای پمپ هیدرولیک سر خود

پولی کش هیدرولیک پمپ سرخود ۱۰ تن مدل : PHP-10 قیمت : 16/800/000



- جهت درآوردن انواع پولی های صنعتی استفاده می شود
- ظرفیت گیرایی : ۵ الی ۲۵۰ میلیمتر
- قدرت : ۱۰ تن
- قابلیت کارایی در حالت ۲ و ۳ شاخه
- دارای شیر خلاص کن اتومات و صفحه قفل کننده گلوبی
- پایه های فولادی
- دارای پمپ هیدرولیک سر خود

پولی کش هیدرولیک پمپ سرخود ۲۰ تن مدل : PHP-20 قیمت : 28/500/000



- جهت درآوردن انواع پولی های صنعتی استفاده می شود
- ظرفیت گیرایی : ۱۰۰ الی ۳۵۰ میلیمتر
- قدرت : ۲۰ تن
- قابلیت کارایی در حالت ۲ و ۳ شاخه
- دارای شیر خلاص کن اتومات و صفحه قفل کننده گلوبی
- پایه های فولادی
- دارای پمپ هیدرولیک سر خود

پولی کش هیدرولیک پمپ سرخود ۳۰ تن مدل : PHP-30 قیمت : 38/400/000



- جهت درآوردن انواع پولی های صنعتی استفاده می شود
- ظرفیت گیرایی : ۱۵۰ الی ۴۰۰ میلیمتر
- قدرت : ۳۰ تن
- قابلیت کارایی در حالت ۲ و ۳ شاخه
- دارای شیر خلاص کن اتومات و صفحه قفل کننده گلوبی
- پایه های فولادی
- دارای پمپ هیدرولیک سر خود

پولی کش هیدرولیک پمپ سرخود ۵۰ تن مدل : PHP-50 قیمت : 54/800/000



- جهت درآوردن انواع پولی های صنعتی استفاده می شود
- ظرفیت گیرایی : ۲۰۰ الی ۵۰۰ میلیمتر
- قدرت : ۵۰ تن
- قابلیت کارایی در حالت ۲ و ۳ شاخه
- دارای شیر خلاص کن اتومات و صفحه قفل کننده گلوبی
- پایه های فولادی
- دارای پمپ هیدرولیک سر خود



پولی کش هیدرولیک پمپ جدا ۵ تن مدل : PHK-5 قیمت :

- جهت گرفتن انواع پولی های صنعتی استفاده می شود
- ماکزیمم کارگیر : ۲۰۰ میلیمتر
- قدرت : ۵ تن
- قابلیت کارایی در حالت ۲ و ۳ شاخه
- قطر شفت : ۱۲ میلیمتر
- پایه های فولادی
- قابلیت وصل شدن به پمپ های هیدرولیکی



پولی کش هیدرولیک پمپ جدا ۱۰ تن مدل : PHK-10 قیمت : 6/800/000

- جهت گرفتن انواع پولی های صنعتی استفاده می شود
- ماکزیمم کارگیر : ۲۵۰ میلیمتر
- قدرت : ۱۰ تن
- قابلیت کارایی در حالت ۲ و ۳ شاخه
- قطر شفت : ۱۲ میلیمتر
- پایه های فولادی
- قابلیت وصل شدن به پمپ های هیدرولیکی



پولی کش هیدرولیک پمپ جدا ۲۰ تن مدل : PHK-20 قیمت : 18/500/000

- جهت گرفتن انواع پولی های صنعتی استفاده می شود
- ماکزیمم کارگیر : ۳۵۰ میلیمتر
- قدرت : ۲۰ تن
- قابلیت کارایی در حالت ۲ و ۳ شاخه
- قطر شفت : ۱۲ میلیمتر
- پایه های فولادی
- قابلیت وصل شدن به پمپ های هیدرولیکی



پولی کش هیدرولیک پمپ جدا ۳۰ تن مدل : PHK-30 قیمت : 24/500/000

- جهت گرفتن انواع پولی های صنعتی استفاده می شود
- ماکزیمم کارگیر : ۴۰۰ میلیمتر
- قدرت : ۳۰ تن
- قابلیت کارایی در حالت ۲ و ۳ شاخه
- قطر شفت : ۱۲ میلیمتر
- پایه های فولادی
- قابلیت وصل شدن به پمپ های هیدرولیکی



پولی کش هیدرولیک پمپ جدا ۵۰ تن مدل : PHK-50 قیمت : 28/500/000

- جهت گرفتن انواع پولی های صنعتی استفاده می شود
- ماکزیمم کارگیر : ۵۰۰ میلیمتر
- قدرت : ۵۰ تن
- قابلیت کارایی در حالت ۲ و ۳ شاخه
- قطر شفت : ۱۲ میلیمتر
- پایه های فولادی
- قابلیت وصل شدن به پمپ های هیدرولیکی

	مدل : PUH185-700 قیمت : 6/200/000	پمپ هیدرولیک دستی ۱۸۵ سی سی
<ul style="list-style-type: none"> • ظرفیت مخزن : ۱۸۵ سی سی • حداکثر فشار کاری : ۷۰۰ بار • خروجی روغن : ۱/۵ سی سی • دارای شلنگ هیدرولیک کوتاه در حدود ۴۰ الی ۵۰ سانتیمتر • دارای کوپلینگ روغن صنعتی 		
	مدل : PUH390-700 قیمت : 13/8	پمپ هیدرولیک دستی ۳۹۰ سی سی
<ul style="list-style-type: none"> • ظرفیت مخزن : ۳۹۰ سی سی • فشار کاری : ۲۰ الی ۷۰۰ بار • خروجی روغن در فشار کم : ۴ سی سی • دارای شلنگ هیدرولیک در حدود ۶۰ سانتیمتر • دارای کوپلینگ با فشار کاری ۷۰۰ بار • خروجی روغن در فشار بالا : ۱ سی سی 		
	مدل : PUH900-700 قیمت : 17/200/000	پمپ هیدرولیک دستی ۹۰۰ سی سی
<ul style="list-style-type: none"> • ظرفیت مخزن : ۹۰۰ سی سی • فشار کاری : ۲۰ الی ۷۰۰ بار • خروجی روغن در فشار کم : ۱۱ سی سی • دارای شلنگ هیدرولیک صنعتی ۷۰۰ بار • دارای کوپلینگ با فشار کاری ۷۰۰ بار • خروجی روغن در فشار بالا : ۱/۴ سی سی 		
	مدل : PUH940-700 قیمت : 21/700/000	پمپ هیدرولیک دستی ۹۴۰ سی سی
<ul style="list-style-type: none"> • ظرفیت مخزن : ۹۴۰ سی سی • فشار کاری : ۲۰ الی ۷۰۰ بار • خروجی روغن در فشار کم : ۱۱ سی سی • خروجی روغن در فشار بالا : ۱/۴ سی سی • دارای شلنگ هیدرولیک و کوپلینگ مربوطه 		
	مدل : PUHG1000-700 قیمت : 47/500/000	پمپ هیدرولیک دستی ۱۰۰۰ سی سی
<ul style="list-style-type: none"> • ظرفیت مخزن : ۱۰۰۰ سی سی • فشار کاری : ۲۰ الی ۷۰۰ بار • مقدار جابه جایی روغن در هر ضربه : ۱/۶ - ۱۳ میلی لیتر • موجود به صورت یک راهه و دو راهه • دارای شلنگ و کوپلینگ هیدرولیک ۷۰۰ بار 		
	مدل : PUH1300-700 قیمت : 22/600/000	پمپ هیدرولیک دستی ۱۳۰۰ سی سی
<ul style="list-style-type: none"> • ظرفیت مخزن : ۱۳۰۰ سی سی • فشار کاری : ۲۰ الی ۷۰۰ بار • مقدار جابه جایی روغن در هر ضربه : ۲/۳ - ۱۳ میلی لیتر • همراه با شلنگ فشار قوی ۱/۸ متری - کوپلینگ مادگی - کلاهک ضد گرد و غبار - قفل دسته و شیر تخلیه • به صورت یک طرفه برای سیلندر های تک کاره و سیستم هیدرولیک دو سرعت 		
	مدل : PUH1800-700 قیمت : 23/900/000	پمپ دستی هیدرولیک ۱۸۰۰ سی سی
<ul style="list-style-type: none"> • ظرفیت مخزن : ۱۸۰۰ سی سی • فشار کاری : ۲۰ الی ۷۰۰ بار • خروجی روغن در فشار کم : ۱۰ سی سی • خروجی روغن در فشار بالا : ۱/۸ سی سی • دارای شلنگ هیدرولیک و کوپلینگ مربوطه 		



مدل: PUH2500-700 **قیمت:** 26/500/000

پمپ هیدرولیک دستی ۲۵۰۰ سی سی

- ظرفیت مخزن : ۲۵۰۰ سی سی
- فشار کاری : ۲۰ الی ۷۰۰ بار
- مقدار جابه جایی روغن در هر ضربه : ۲/۳ - ۱۳ میلی لیتر
- همراه با شلنگ فشار قوی ۱/۸ متری ، کوپلینگ مادگی ، کلاhek ضد گرد و غبار ، قفل دسته و شیر تخلیه
- به صورت یک طرفه برای سیلندر های تک کاره و سیستم هیدرولیک تک سرعت



مدل: PUH3200-700 **قیمت:** 38/500/000

پمپ دستی هیدرولیکی ۳۲۰۰ سی سی

- ظرفیت مخزن : ۳۲۰۰ میلی لیتر
- فشار کاری : ۲۰ الی ۷۰۰ بار
- مقدار جابه جایی روغن در هر ضربه : ۲/۳ - ۱۳ میلی لیتر
- دارای شلنگ هیدرولیک و کوپلینگ مربوطه ، کلاhek ضد گرد و غبار ، قفل دسته و شیر تخلیه



مدل: PUF700-700 **قیمت:** 35/600/000

پمپ هیدرولیک پدالی ۷۰۰ سی سی

- ظرفیت مخزن : ۷۰۰ سی سی
- فشار کاری : ۲۰ الی ۷۰۰ بار
- خروجی روغن در فشار کم : ۵/۵ سی سی
- خروجی روغن در فشار بالا : ۱ سی سی
- دارای شلنگ هیدرولیک و کوپلینگ مربوطه ، کلاhek ضد گرد و غبار ، قفل دسته و شیر تخلیه



مدل: PUF800-700 **قیمت:** 23/480/000

پمپ هیدرولیک پدالی ۸۰۰ سی سی

- ظرفیت مخزن : ۸۵۰ سی سی
- فشار کاری : ۲۰ الی ۷۰۰ بار
- خروجی روغن در فشار کم : ۱۳ سی سی
- خروجی روغن در فشار بالا : ۲/۵ سی سی
- دارای شلنگ هیدرولیک و کوپلینگ مربوطه ، کلاhek ضد گرد و غبار ، قفل دسته و شیر تخلیه



مدل: PHF600-700 **قیمت:** 32/800/000

پمپ هیدرولیک پدالی ۶۰۰ سی سی

- ظرفیت مخزن : ۶۰۰ سی سی
- فشار کاری : ۲۰ الی ۷۰۰ بار
- مقدار جابه جایی روغن در هر ضربه : ۲/۳ - ۱۳ میلی لیتر
- دارای شلنگ هیدرولیک و کوپلینگ مربوطه ، کلاhek ضد گرد و غبار ، قفل دسته و شیر تخلیه



مدل: EPH8-700 **قیمت:** 78/500/000

پمپ هیدرولیک برقی ۸ لیتر

- ظرفیت مخزن : ۸ لیتر
- قدرت : ۰/۷۵ کیلو وات
- نرخ جریان در سطح کم فشار : ۵ لیتر بر دقیقه
- نرخ جریان در سطح پر فشار : ۰/۷ لیتر بر دقیقه
- مجهز به فشار ایمنی در هنگام بارگذاری بیش از حد و دارای پدال روشن خاموش



مدل: GP-700 **قیمت:** 92/000/000

پمپ هیدرولیکی بنزینی

- ظرفیت مخزن : ۱۵ لیتر
- قدرت : ۵/۵ کیلو وات
- فشار کاری : ۲۰ - ۷۰۰ بار
- نرخ جریان : ۰/۹ - ۶ لیتر بر دقیقه
- دارای قاب محافظ در محیط های سخت - درجه تخلیه برای ایمنی بیشتر و کنترل شیر به صورت دستی



جک کتابی هیدرولیک ۵ تن مدل: HJR5-5T : قیمت : 12/850/000

- ظرفیت : ۵ تن , ۶۷ کیلو نیوتن
- ظرفیت مخزن روغن : ۷ میلی لیتر
- طول در حالت بسته : ۴۰ میلیمتر و طول کلی در حالت باز : ۴۷ میلیمتر
- کورس : ۷ میلیمتر
- برگشت توسط فنر



جک کتابی هیدرولیک ۱۰ تن مدل: HJR5-10T : قیمت : 15/600/000

- ظرفیت : ۱۰ تن , ۱۱۱ کیلو نیوتن
- ظرفیت مخزن روغن : ۱۶ میلی لیتر
- طول در حالت بسته : ۴۸ میلیمتر و طول کلی در حالت باز : ۵۸ میلیمتر
- کورس : ۱۰ میلیمتر
- برگشت توسط فنر



جک کتابی هیدرولیک ۲۰ تن مدل: HJR5-20T : قیمت : 21/100/000

- ظرفیت : ۲۰ تن , ۱۹۸ کیلو نیوتن
- ظرفیت مخزن روغن : ۳۴ میلی لیتر
- طول در حالت بسته : ۵۶ میلیمتر و طول کلی در حالت باز : ۶۷ میلیمتر
- کورس : ۱۱ میلیمتر
- برگشت توسط فنر



جک کتابی هیدرولیک ۳۰ تن مدل: HJR5-30T : قیمت : 24/800/000

- ظرفیت : ۳۰ تن , ۳۰۹ کیلو نیوتن
- ظرفیت مخزن روغن : ۵۵ میلی لیتر
- طول در حالت بسته : ۶۲ میلیمتر و طول کلی در حالت باز : ۷۵ میلیمتر
- کورس : ۱۳ میلیمتر
- برگشت توسط فنر



جک کتابی هیدرولیک ۵۰ تن مدل: HJR5-50T : قیمت : 29/400/000

- ظرفیت : ۵۰ تن , ۴۹۶ کیلو نیوتن
- ظرفیت مخزن روغن : ۱۰۱ میلی لیتر
- طول در حالت بسته : ۷۲ میلیمتر و طول کلی در حالت باز : ۸۸ میلیمتر
- کورس : ۱۶ میلیمتر
- برگشت توسط فنر



جک کتابی هیدرولیک ۱۰۰ تن مدل: HJR5-100T : قیمت : 40/100/000

- ظرفیت : ۱۰۰ تن , ۱۰۰۲ کیلو نیوتن
- ظرفیت مخزن روغن : ۲۰۰ میلی لیتر
- طول در حالت بسته : ۹۱ میلیمتر و طول کلی در حالت باز : ۱۰۷ میلیمتر
- کورس : ۱۶ میلیمتر
- برگشت توسط فنر



جک کتابی ۱۰ تن پله ای مدل: **HJP5-10T** قیمت: **17/900/000**

- ظرفیت : ۱۰ تن
- ظرفیت سیلندر پله اول : ۱۱۱ کیلو نیوتن , پله دوم : ۴۹ کیلو نیوتن
- طول کلی سیلندر : ۷۴ میلیمتر و طول در حالت بسته بودن : ۴۹ میلیمتر
- ظرفیت مخزن روغن : ۳۰ میلی لیتر
- منطقه موثر سیلندر پله اول : ۱۵/۹ سانتی متر مربع و منطقه موثر سیلندر پله دوم : ۷ سانتی متر مربع



جک کتابی ۲۰ تن پله ای مدل: **HJP5-20T** قیمت: **23/500/000**

- ظرفیت : ۲۰ تن
- ظرفیت سیلندر پله اول : ۱۹۸ کیلو نیوتن , پله دوم : ۶۷ کیلو نیوتن
- طول کلی سیلندر : ۸۴ میلیمتر و طول در حالت بسته بودن : ۵۷ میلیمتر
- ظرفیت مخزن روغن : ۵۱ میلی لیتر
- منطقه موثر سیلندر پله اول : ۲۸/۳ سانتی متر مربع و منطقه موثر سیلندر پله دوم : ۹/۶ سانتی متر مربع



جک کتابی ۳۰ تن پله ای مدل: **HJP5-30T** قیمت: **27/900/000**

- ظرفیت : ۳۰ تن
- ظرفیت سیلندر پله اول : ۳۰۹ کیلو نیوتن , پله دوم : ۱۳۷ کیلو نیوتن , پله سوم : ۵۰ کیلو نیوتن
- طول کلی سیلندر : ۱۱۸ میلیمتر و طول در حالت بسته بودن : ۶۴ میلیمتر
- ظرفیت مخزن روغن : ۱۲۳ میلی لیتر
- منطقه موثر سیلندر پله اول: ۷/۱ سانتی متر مربع, پله دوم : ۱۹/۶ سانتی متر مربع و پله سوم: ۴۴/۲ سانتی متر مربع



جک کتابی ۵۰ تن پله ای مدل: **HJP5-50T** قیمت: **34/500/000**

- ظرفیت : ۵۰ تن
- ظرفیت سیلندر پله اول : ۴۹۶ کیلو نیوتن , پله دوم : ۱۳۷ کیلو نیوتن , پله سوم : ۵۰ کیلو نیوتن
- طول کلی سیلندر : ۱۴۰ میلیمتر و طول در حالت بسته بودن : ۷۴ میلیمتر
- ظرفیت مخزن روغن : ۱۸۸ میلی لیتر
- منطقه موثر سیلندر پله اول: ۷/۱ سانتی متر مربع, پله دوم : ۱۹/۶ سانتی متر مربع و پله سوم: ۷۰/۸ سانتی متر مربع



جک هیدرولیکی تلسکوپی ۱۰ تن دو پله مدل: **HCT2-10** قیمت: **11/050/000**

- ظرفیت : ۱۰ تن
- ظرفیت سیلندر پله اول : ۳۰۹ کیلو نیوتن , پله دوم : ۱۱۱ کیلو نیوتن
- طول کلی سیلندر : ۳۷۰ میلیمتر و طول در حالت بسته بودن : ۲۵۰ میلیمتر
- ظرفیت مخزن روغن : ۸۱۰ میلی لیتر و قطر بیرونی : ۱۱۰ میلیمتر
- طول سیلندر پله اول : ۷۵ میلیمتر , پله دوم : ۴۵ میلیمتر



جک هیدرولیکی تلسکوپی ۱۰ تن سه پله مدل: **HCT3-10** قیمت: **27/800/000**

- ظرفیت : ۱۰ تن
- ظرفیت سیلندر پله اول : ۶۶۵ کیلو نیوتن , پله دوم : ۳۰۹ کیلو نیوتن , پله سوم : ۱۱۱ کیلو نیوتن
- طول کلی سیلندر : ۵۱۰ میلیمتر و طول در حالت بسته بودن : ۲۸۰ میلیمتر
- ظرفیت مخزن روغن : ۲۲۵۰ میلی لیتر و قطر بیرونی : ۱۵۳ میلیمتر
- طول سیلندر پله اول : ۱۱۰ میلیمتر , پله دوم : ۷۵ میلیمتر , پله سوم : ۴۵ میلیمتر











جک هیدرولیکی تلسکوپی ۱۵ تن سه پله مدل: **HCT3-15** قیمت: **27/700/000**

- ظرفیت : ۱۵ تن
- ظرفیت سیلندر پله اول : ۱۰۰۲ کیلو نیوتن , پله دوم : ۴۴۵ کیلو نیوتن , پله سوم : ۱۶۶ کیلو نیوتن
- طول کلی سیلندر : ۶۰۰ میلیمتر و طول در حالت بسته بودن : ۳۲۰ میلیمتر
- ظرفیت مخزن روغن : ۳۵۴۳ میلی لیتر و قطر بیرونی : ۱۷۵ میلیمتر
- طول سیلندر پله اول : ۱۳۵ میلیمتر , پله دوم : ۹۰ میلیمتر , پله سوم : ۵۵ میلیمتر



جک هیدرولیکی تلسکوپی ۳۰ تن سه پله مدل: **HCT2-30** قیمت: **21/500/000**

- ظرفیت : ۳۰ تن
- ظرفیت سیلندر پله اول : ۶۶۵ کیلو نیوتن , پله دوم : ۳۰۹ کیلو نیوتن
- طول کلی سیلندر : ۴۸۹ میلیمتر و طول در حالت بسته بودن : ۳۰۴ میلیمتر
- ظرفیت مخزن روغن : ۲۰۸۸ میلی لیتر و قطر بیرونی : ۱۵۲ میلیمتر
- طول سیلندر پله اول : ۱۱۰ میلیمتر , پله دوم : ۷۵ میلیمتر

	<p>جک تخت کتابی ۱۰ تن</p> <p>مدل : HJS-10 قیمت : 7/840/000</p> <ul style="list-style-type: none"> • ظرفیت : ۱۰ تن • فشارکاری ۱۵۰۰ بار و کورس ۱۰ میلیمتر • طول کلی سیلندر در حالت بازشده ۴۰ میلیمتر و طول در حالت بسته ۳۰ میلیمتر • قطر بیرونی ۷۰ میلیمتر و قطر داخلی ۳۰ میلیمتر • ظرفیت مخزن روغن ۷/۱ سانتی مترمکعب
	<p>جک تخت کتابی ۲۵ تن</p> <p>مدل : HJS-25 قیمت : 9/100/000</p> <ul style="list-style-type: none"> • ظرفیت : ۲۵ تن • فشارکاری ۱۵۰۰ بار و کورس ۱۰ میلیمتر • طول کلی سیلندر در حالت بازشده ۴۰ میلیمتر و طول در حالت بسته ۳۰ میلیمتر • قطر بیرونی ۹۰ میلیمتر و قطر داخلی ۴۷ میلیمتر • ظرفیت مخزن روغن ۱۷/۳ سانتی مترمکعب
	<p>جک تخت کتابی ۳۵ تن</p> <p>مدل : HJS-35 قیمت : 9/850/000</p> <ul style="list-style-type: none"> • ظرفیت : ۳۵ تن • فشارکاری ۱۵۰۰ بار و کورس ۱۵ میلیمتر • طول کلی سیلندر در حالت بازشده ۵۰ میلیمتر و طول در حالت بسته ۳۵ میلیمتر • قطر بیرونی ۱۵۰ میلیمتر و قطر داخلی ۸۰ میلیمتر • ظرفیت مخزن روغن ۷۵ سانتی مترمکعب
	<p>جک تخت کتابی ۵۰ تن</p> <p>مدل : HJS-50 قیمت : 10/840/000</p> <ul style="list-style-type: none"> • ظرفیت : ۵۰ تن • فشارکاری ۱۵۰۰ بار و کورس ۱۰ میلیمتر • طول کلی سیلندر در حالت بازشده ۴۰ میلیمتر و طول در حالت بسته ۳۰ میلیمتر • قطر بیرونی ۱۱۸ میلیمتر و قطر داخلی ۷۰ میلیمتر • ظرفیت مخزن روغن ۳۸/۵ سانتی مترمکعب
	<p>جک تخت کتابی ۱۰۰ تن</p> <p>مدل : HJS-100 قیمت : 15/480/000</p> <ul style="list-style-type: none"> • ظرفیت : ۱۰۰ تن • فشارکاری ۱۵۰۰ بار و کورس ۱۰ میلیمتر • طول کلی سیلندر در حالت بازشده ۴۰ میلیمتر و طول در حالت بسته ۳۰ میلیمتر • قطر بیرونی ۱۵۲ میلیمتر و قطر داخلی ۹۴ میلیمتر • ظرفیت مخزن روغن ۶۹/۴ سانتی مترمکعب
	<p>جک هیدرولیکی یک طرفه ۱۰ تن</p> <p>مدل : HSB5-10T قیمت : 18/100/000</p> <ul style="list-style-type: none"> • ظرفیت : ۱۰ تن / ۱۱۱ کیلونیوتن با ماکزیمم فشار کاری : ۷۰۰ بار • طول کورس ۵۰ میلیمتر • طول کلی سیلندر در حالت بازشده ۱۷۲ میلیمتر و طول در حالت بسته ۱۲۲ میلیمتر • قطر بیرونی ۶۸ میلیمتر و قطر داخلی ۴۵ میلیمتر • ظرفیت مخزن روغن : ۸۵ سانتیمتر مکعب
	<p>جک هیدرولیکی یک طرفه ۲۰ تن</p> <p>مدل : HSB5-20T قیمت : 19/800/000</p> <ul style="list-style-type: none"> • ظرفیت : ۲۰ تن با ماکزیمم فشار کاری : ۷۰۰ بار • طول کورس ۵۰ میلیمتر • طول کلی سیلندر در حالت بازشده ۱۷۶ میلیمتر و طول در حالت بسته ۱۲۶ میلیمتر • قطر بیرونی ۸۳ میلیمتر و قطر داخلی ۶۰ میلیمتر • ظرفیت مخزن روغن : ۱۵۷ سانتیمتر مکعب
	<p>جک هیدرولیکی یک طرفه ۳۰ تن</p> <p>مدل : HSB5-30T قیمت : 21/000/000</p> <ul style="list-style-type: none"> • ظرفیت : ۳۰ تن با ماکزیمم فشار کاری : ۷۰۰ بار • طول کورس ۵۰ میلیمتر • طول کلی سیلندر در حالت بازشده ۱۸۷ میلیمتر و طول در حالت بسته ۱۳۷ میلیمتر • قطر بیرونی ۱۰۳ میلیمتر و قطر داخلی ۷۵ میلیمتر • ظرفیت مخزن روغن : ۲۳۷ سانتیمتر مکعب



پانچ هیدرولیک دستی مدل: **KHB22-60** قیمت: **7/850/000**

- قابلیت پانچ تمامی ورق های فلزی
- رنج قابل پانچ : ۲۲ الی ۶۰ میلیمتر (22,27,34,43,49,60 میلیمتر) تمام فولاد
- بیشترین ضخامت قابل پانچ برای فولاد ضد زنگ : ۱/۶ میلیمتر
- بیشترین ضخامت قابل پانچ برای فولاد نرم : ۳/۲ میلیمتر
- دارای پمپ هیدرولیک دستی و سری به صورت ثابت




پانچ هیدرولیک دستی مدل: **KHP22-60** قیمت: **9/850/000**

- قابلیت پانچ تمامی ورق های فلزی
- رنج قابل پانچ : ۲۲ الی ۶۰ میلیمتر (22,27,34,43,49,60 میلیمتر) تمام فولاد
- بیشترین ضخامت قابل پانچ برای فولاد ضد زنگ : ۱/۶ میلیمتر
- بیشترین ضخامت قابل پانچ برای فولاد نرم : ۳/۲ میلیمتر
- دارای پمپ هیدرولیک دستی و سری با قابلیت حرکت در زوایای مختلف



پانچ هیدرولیک دستی شیلنگ دار مدل: **RHP-8** قیمت: **18/800/000**

- قابلیت پانچ تمامی ورق های فلزی
- رنج قابل پانچ : ۲۲ الی ۶۰ میلیمتر (22,27,34,43,49,60 میلیمتر) تمام فولاد
- بیشترین ضخامت قابل پانچ برای فولاد ضد زنگ : ۱/۶ میلیمتر
- بیشترین ضخامت قابل پانچ برای فولاد نرم : ۳/۲ میلیمتر
- قدرت خروجی : ۹ تن



پانچ هیدرولیک دستی شیلنگ دار مدل: **RHP-15** قیمت: **24/800/000**

- قابلیت پانچ تمامی ورق های فلزی
- رنج قابل پانچ : ۶۳ الی ۱۱۴ میلیمتر (63,76,80,89,100,114 میلیمتر)
- بیشترین ضخامت قابل پانچ برای فولاد ضد زنگ : ۲ میلیمتر
- بیشترین ضخامت قابل پانچ برای فولاد ضعیف : ۴ میلیمتر
- قدرت خروجی : ۱۳ تن



پانچ هیدرولیک رومیزی فک دار مدل: **RHP80** قیمت: **14/600/000**

- قابلیت پانچ تمامی ورق های فلزی
- سایز قابل پانچ : ۸۰ میلیمتر
- قطر حفره : ۲۶ - ۳۵ میلیمتر
- دارای فک های تمام فولاد
- فشار دستگاه : ۵ تن



پانچ هیدرولیک ایستاده مدل: **RHS-60** قیمت: **16/800/000**

- عمق قابل پانچ : ۷۰ میلیمتر
- سایز سری پانچ ها : 3/8 , 1/2 , 5/8 , 3/4 , 11/16 , 14/32 , 17/32 , 20/32 میلیمتر
- بیشترین ضخامت قابل پانچ برای فولاد ضد زنگ : ۶ میلیمتر
- بیشترین ضخامت قابل پانچ برای فولاد ضعیف , مس و آلومینیوم : ۱۰ میلیمتر
- قدرت خروجی : ۳۱ تن





پانچ هیدرولیک دستی مدل: **KHP16-60** قیمت: **9/850/000**

- توان خروجی ۱۱ تن
- رنج قابل پانچ: ۲۲ الی ۶۰ میلیمتر (22,27,34,43,49,60 میلیمتر) تمام فولاد
- بیشترین ضخامت قابل پانچ برای فولاد ضد زنگ: ۱/۴ میلیمتر
- بیشترین ضخامت قابل پانچ برای فولاد نرم: ۳/۲ میلیمتر
- چرخش ۳۶۰ درجه برای تطبیق پذیری بیشتر



پانچ هیدرولیک دستی فک مستقیم مدل: **KHA22-60** قیمت: **7/850/000**

- توان: ۸ تن
- رنج قابل پانچ: ۱۶ الی ۶۰ میلیمتر مربع
- حداکثر ضخامت پانچ برای فولاد ۱/۴ میلیمتر
- حداکثر ضخامت پانچ برای آهن ۳/۲ میلیمتر
- سایز سری های پانچ: ۲۲, ۲۷, ۳۴, ۴۳, ۴۹ و ۶۰ میلیمتر



پانچ هیدرولیک رومیزی مدل: **RHSB** قیمت: **14/800/000**

- قدرت خروجی: ۶/۵ تن با قطر دهانه: ۲۶, ۳۵ میلیمتر
- بیشترین ضخامت قابل پانچ برای فولاد ضد زنگ: ۱ میلیمتر
- بیشترین ضخامت قابل پانچ برای فولاد ضعیف: ۱/۵ میلیمتر
- بیشترین ضخامت قابل پانچ برای آلومینیوم و مس: ۲ میلیمتر
- دارای شلنگ فشار قوی ۱/۵ متری و پایه ی ۳۰ سانتیمتری



پانچ هیدرولیک رومیزی فشار قوی مدل: **RHS-70** قیمت: **19/800/000**

- قدرت خروجی: ۳۵ تن
- بیشترین ضخامت قابل پانچ برای فولاد ضد زنگ: ۸ میلیمتر
- بیشترین ضخامت قابل پانچ برای فولاد ضعیف, مس, آلومینیوم: ۱۲ میلیمتر
- عمق قابل پانچ: ۱۱۰ میلیمتر
- سایز سری پانچ ها: ۱۱/۱, ۱۴/۳, ۱۷/۵ و ۲۰/۶ میلیمتر











پانچ هیدرولیک رومیزی فشار قوی مدل: **RHS-80** قیمت: **44/800/000**

- قدرت خروجی: ۵۰ تن و عمق قابل پانچ: ۱۲۵ میلیمتر
- بیشترین ضخامت قابل پانچ برای فولاد ضعیف: ۱۴ میلیمتر
- بیشترین ضخامت قابل پانچ برای مس و آلومینیوم: ۱۶ میلیمتر
- سایز سری پانچ ها: ۱۶, ۱۸, ۲۲ و ۲۵ میلیمتر
- پایه تخت بزرگ برای ثبات بیشتر همراه با کوپلر نری R2 3/8 و درپوش ضد گرد و غبار



فلنج بازکن دستی ۸ تن مدل: **MFS-8** قیمت: **22/860/000**

- توان کاری: ۸ تن
- ماکزیمم باز شدن: ۷۷ میلیمتر
- سایز نوک دستگاه ۶ میلیمتر
- دارای توپی انتهایی جهت باز و بسته نمودن فلنج
- فک تمام فولاد

	مدل : RCA4-10 قیمت : 8/800/000	قیچی مفتول بر هیدرولیک
<ul style="list-style-type: none"> • سایز قابل برش : ۴ الی ۱۰ میلیمتر • توان : ۸ تن 		
<ul style="list-style-type: none"> • تیغه ساخته شده از فولاد • دارای جعبه پلاستیک مقاوم 		
	مدل : RCA4-16 قیمت : 9/800/000	قیچی مفتول بر هیدرولیک
<ul style="list-style-type: none"> • سایز قابل برش : ۴ الی ۱۶ میلیمتر • توان : ۱۰ تن 		
<ul style="list-style-type: none"> • تیغه ساخته شده از فولاد • دارای جعبه پلاستیک مقاوم 		
	مدل : RCA4-20 قیمت : 14/800/000	قیچی مفتول بر هیدرولیک
<ul style="list-style-type: none"> • سایز قابل برش : ۴ الی ۲۰ میلیمتر • توان : ۱۲ تن 		
<ul style="list-style-type: none"> • تیغه ساخته شده از فولاد • دارای جعبه پلاستیک مقاوم 		
	مدل : RCB4-16 قیمت : 14/800/000	قیچی مفتول بر هیدرولیک
<ul style="list-style-type: none"> • سایز قابل برش : ۴ الی ۱۶ میلیمتر • تیغه ساخته شده از فولاد 		
<ul style="list-style-type: none"> • دارای جعبه پلاستیک مقاوم 		
	مدل : RCB4-12 قیمت : 12/500/000	قیچی مفتول بر هیدرولیک
<ul style="list-style-type: none"> • سایز قابل برش : ۴ الی ۱۲ میلیمتر • تیغه ساخته شده از فولاد 		
<ul style="list-style-type: none"> • دارای جعبه پلاستیک مقاوم 		
	مدل : RCA4-22 قیمت : 19/869/000	قیچی مفتول بر هیدرولیک
<ul style="list-style-type: none"> • سایز قابل برش : ۴ الی ۲۰ میلیمتر • تیغه ساخته شده از فولاد 		
<ul style="list-style-type: none"> • دارای جعبه پلاستیک مقاوم 		
	مدل : HNS-27 قیمت : 16/865/000	مهره بر هیدرولیک
<ul style="list-style-type: none"> • قابلیت برش مهره : M22 - M27 • حداکثر توان : ۲۰ تن 		
<ul style="list-style-type: none"> • دارای جعبه حمل و نقل فلزی 		
	مدل : HNS-24 قیمت : 14/860/000	مهره بر هیدرولیک
<ul style="list-style-type: none"> • قابلیت برش مهره : M8 - M24 • حداکثر توان : ۱۴ تن 		
<ul style="list-style-type: none"> • سایز قابل برش : ۱۴ الی ۳۶ میلیمتر • دارای جعبه حمل و نقل فلزی 		



فلنج بازکن هیدرولیک ۱۰ تن **مدل : HFS-10** **قیمت : 26/800/000**

- جهت باز کردن انواع فلنج های هیدرولیکی استفاده می شود
- توان کاری : ۱۰ تن
- ماکزیمم باز شدن : ۸۱ میلیمتر
- ظرفیت مخزن روغن : ۷۰ میلیمتر
- به صورت پمپ سر خود با فک های فولادی



فلنج بازکن هیدرولیک ۱۴ تن **مدل : HFS-14** **قیمت : 24/600/000**

- جهت باز کردن انواع فلنج های هیدرولیکی استفاده می شود
- توان کاری : ۱۴ تن
- ماکزیمم باز شدن : ۸۱ میلیمتر
- ظرفیت مخزن روغن : ۷۰ میلیمتر
- به صورت پمپ جدا با فک های فولادی



قیچی نبشی بر هیدرولیک ۳۵ تن **مدل : HAC60** **قیمت : 13/850/000**

- جهت برش ورق ها به صورت زاویه ای استفاده می شود
- توان : ۲۰ تن
- عرض قابل برش : ۶۰ در ۶۰ میلیمتر
- قابلیت اتصال به هر پمپ هیدرولیک تا فشار ۷۰۰ بار
- سیستم کارکرد : هیدرولیکی



قیچی نبشی بر هیدرولیک ۵۵ تن **مدل : HAC100** **قیمت : 19/800/000**

- جهت برش ورق ها به صورت زاویه ای استفاده می شود
- توان : ۳۵ تن
- عرض قابل برش : ۱۰۰ در ۱۰۰ میلیمتر
- قابلیت اتصال به هر پمپ هیدرولیک تا فشار ۷۰۰ بار
- سیستم کارکرد : هیدرولیکی



پرس شیلنگ هیدرولیک **مدل : WK-700** **قیمت :**

- جهت پرس انواع شیلنگ های هیدرولیک استفاده می شود
- دارای قالب های : 6 , 8 , 10 , 12
- دارای فلز روکش : 6 , 8 , 10 , 12
- بدنه محکم و مقاوم تمام فلز
- نحوه عملکرد به صورت هیدرولیک دستی



پرس شیلنگ هیدرولیک **مدل : HCH7/8** **قیمت :**

- جهت پرس انواع شیلنگ های هیدرولیک استفاده می شود
- سایز قابل پرس : ۷/۸ - ۳/۸
- سایز ۸ : قرمز , سایز ۱۰ : زرد , سایز ۱۲ : سبز
- سیاه : ۶ , SRB بنفش : ۸ , SRB نارنجی : ۱۰ , SRB آبی : SRB1۲
- توان : ۸ تن

فلنج بازکن هیدرولیک ۱۰ تن **مدل : HFS-10** **قیمت : 26/800/000**



- جهت باز کردن انواع فلنج های هیدرولیکی استفاده می شود
- توان کاری : ۱۰ تن
- ماکزیمم باز شدن : ۸۱ میلیمتر
- ظرفیت مخزن روغن : ۷۰ میلیمتر
- به صورت پمپ سر خود با فک های فولادی

فلنج بازکن هیدرولیک ۱۴ تن **مدل : HFS-14** **قیمت : 24/600/000**



- جهت باز کردن انواع فلنج های هیدرولیکی استفاده می شود
- توان کاری : ۱۴ تن
- ماکزیمم باز شدن : ۸۱ میلیمتر
- ظرفیت مخزن روغن : ۷۰ میلیمتر
- به صورت پمپ جدا با فک های فولادی

قیچی نبشی بر هیدرولیک ۳۵ تن **مدل : HAC60** **قیمت : 13/850/000**



- جهت برش ورق ها به صورت زاویه ای استفاده می شود
- توان : ۲۰ تن
- عرض قابل برش : ۶۰ در ۶۰ میلیمتر
- قابلیت اتصال به هر پمپ هیدرولیک تا فشار ۷۰۰ بار
- سیستم کارکرد : هیدرولیکی

قیچی نبشی بر هیدرولیک ۵۵ تن **مدل : HAC100** **قیمت : 19/800/000**



- جهت برش ورق ها به صورت زاویه ای استفاده می شود
- توان : ۳۵ تن
- عرض قابل برش : ۱۰۰ در ۱۰۰ میلیمتر
- قابلیت اتصال به هر پمپ هیدرولیک تا فشار ۷۰۰ بار
- سیستم کارکرد : هیدرولیکی

پرس شیلنگ هیدرولیک **مدل : WK-700** **قیمت :**











- جهت پرس انواع شیلنگ های هیدرولیک استفاده می شود
- دارای قالب های : 6 , 8 , 10 , 12
- دارای فلز روکش : 6 , 8 , 10 , 12
- بدنه محکم و مقاوم تمام فلز
- نحوه عملکرد به صورت هیدرولیک دستی

پرس شیلنگ هیدرولیک **مدل : HCH7/8** **قیمت :**



- جهت پرس انواع شیلنگ های هیدرولیک استفاده می شود
- سایز قابل پرس : ۷/۸ - ۳/۸
- سایز ۸ : قرمز , سایز ۱۰ : زرد , سایز ۱۲ : سبز
- سیاه : ۶ , SRB بنفش : ۸ , SRB نارنجی : ۱۰ , SRB آبی : SRB۱۲
- توان : ۸ تن

	<p>مدل : CD115X1 قیمت :</p>	<p>صفحه استیل بر مینی</p> <ul style="list-style-type: none"> • سایز : ۱۱۵*۲۲/۲*۱۱۵ میلی‌متر • بیشترین دور : ۱۳۳۰۰ دور بر دقیقه • حداکثر سرعت برش : ۸۰ متر بر ثانیه • دارای استاندارد MPA آلمان
	<p>مدل : CD115X3 قیمت : 12/200</p>	<p>صفحه برش آهن مینی</p> <ul style="list-style-type: none"> • سایز : ۱۱۵*۳*۲۲/۲ میلی‌متر • بیشترین دور : ۸۵۰۰ دور بر دقیقه • حداکثر سرعت برش : ۸۰ متر بر ثانیه • دارای استاندارد MPA آلمان
	<p>مدل : CD115X6 قیمت : 18/850</p>	<p>صفحه ساب مینی</p> <ul style="list-style-type: none"> • سایز : ۱۱۵*۶*۲۲/۲ میلی‌متر • بیشترین دور : ۱۳۳۰۰ دور بر دقیقه • حداکثر سرعت ساب زنی : ۸۰ متر بر ثانیه • دارای استاندارد MPA آلمان
	<p>مدل : CD180X1.6 قیمت : 24/100</p>	<p>صفحه استیل بر بزرگ</p> <ul style="list-style-type: none"> • سایز : ۱۸۰*۱/۶*۲۲/۲ میلی‌متر • بیشترین دور : ۸۵۰۰ دور بر دقیقه • حداکثر سرعت برش : ۸۰ متر بر ثانیه • دارای استاندارد MPA آلمان
	<p>مدل : CD180X3 قیمت : 22/200</p>	<p>صفحه برش آهن بزرگ</p> <ul style="list-style-type: none"> • سایز : ۱۸۰*۳*۲۲/۲ میلی‌متر • بیشترین دور : ۸۵۰۰ دور بر دقیقه • حداکثر سرعت برش : ۸۰ متر بر ثانیه • دارای استاندارد MPA آلمان
	<p>مدل : CD180X6 قیمت : 42/200</p>	<p>صفحه ساب بزرگ</p> <ul style="list-style-type: none"> • سایز : ۱۸۰*۶*۲۲/۲ میلی‌متر • بیشترین دور : ۸۶۰۰ دور بر دقیقه • حداکثر سرعت ساب زنی : ۸۰ متر بر ثانیه • دارای استاندارد MPA آلمان
	<p>مدل : CD230X3 قیمت : 37/200</p>	<p>صفحه سنگبری</p> <ul style="list-style-type: none"> • سایز : ۲۳۰*۳*۲۲/۲ میلی‌متر • بیشترین دور : ۶۶۰۰ دور بر دقیقه • حداکثر سرعت برش : ۸۰ متر بر ثانیه • دارای استاندارد MPA آلمان
	<p>مدل : CD355X3 قیمت : 85/500</p>	<p>صفحه پروفیل بر</p> <ul style="list-style-type: none"> • سایز : ۳۵۵*۳*۲۵/۴ میلی‌متر • بیشترین دور : ۴۴۰۰ دور بر دقیقه • حداکثر سرعت برش : ۸۰ متر بر ثانیه • دارای استاندارد MPA آلمان



مدل : ACWF-10 قیمت :

کمپرسور باد ۹ لیتری سایلنت

- توان : ۱۱۸۰ وات
- ظرفیت مخزن : ۹ لیتر
- سرعت : ۲۸۰۰ دور بر دقیقه
- حداکثر ظرفیت هوادهی : ۱۰۵ لیتر بر دقیقه
- سیم کشی دستگاه از جنس مس
- حداکثر فشار ۸ بار
- سیستم کارکرد سایلنت



مدل : ACWF-15 قیمت :

کمپرسور باد ۱۶ لیتری سایلنت

- توان : ۱۶۰۰ وات
- ظرفیت مخزن : ۱۶ لیتر
- سرعت : ۲۸۰۰ دور بر دقیقه
- حداکثر ظرفیت هوادهی : ۱۰۵ لیتر بر دقیقه
- سیم کشی دستگاه از جنس مس
- حداکثر فشار ۸ بار
- سیستم کارکرد سایلنت



مدل : ACWF-25 قیمت : 6/850/000

کمپرسور باد ۲۴ لیتری سایلنت

- توان : ۱۱۸۰ وات
- ظرفیت مخزن : ۲۴ لیتر
- سرعت : ۲۸۰۰ دور بر دقیقه
- حداکثر ظرفیت هوادهی : ۱۰۵ لیتر بر دقیقه
- سیم کشی دستگاه از جنس مس
- حداکثر فشار ۸ بار
- سیستم کارکرد سایلنت



مدل : ACWF-30 قیمت : 7/180/000

کمپرسور باد ۳۰ لیتری سایلنت

- توان : ۱۶۰۰ وات
- ظرفیت مخزن : ۳۰ لیتر
- سرعت : ۲۸۰۰ دور بر دقیقه
- حداکثر ظرفیت هوادهی : ۱۰۵ لیتر بر دقیقه
- سیم کشی دستگاه از جنس مس
- حداکثر فشار ۸ بار
- سیستم کارکرد سایلنت



مدل : ACWF2-40 قیمت : 10/850/000

کمپرسور باد ۴۰ لیتری سایلنت

- دارای دو عدد موتور ۱۱۸۰ وات
- توان کلی : ۲۳۶۰ وات
- ظرفیت مخزن : ۴۰ لیتر
- سرعت : ۲۸۰۰ دور بر دقیقه
- حداکثر ظرفیت هوادهی : ۱۰۵ لیتر بر دقیقه
- سیم کشی دستگاه از جنس مس
- حداکثر فشار ۸ بار

قیمت: 13/650/000

مدل: ACWF2-50

کمپرسور باد ۵۰ لیتری سایلنت



• دارای دو عدد موتور ۱۶۰۰ وات

• توان کلی : ۳۲۰۰ وات

• ظرفیت مخزن : ۵۰ لیتر و سرعت : ۲۸۰۰ دور بر دقیقه

• حداکثر ظرفیت هوادهی : ۲۱۰ لیتر بر دقیقه و حداکثر فشار ۸ بار

• سیم کشی دستگاه از جنس مس

قیمت: 13/850/000

مدل: ACMV2-60

کمپرسور باد ۶۰ لیتری تسمه ای



• توان : ۱۵۰۰ وات

• ظرفیت مخزن : ۶۰ لیتر و سرعت : ۹۶۰ دور بر دقیقه

• حداکثر ظرفیت هوادهی : ۱۷۰ لیتر بر دقیقه و حداکثر فشار : ۸ بار

• بصورت دو سیلندر با قطر سیلندر ۵۱*۲

• سیستم کارکرد به صورت تسمه ای و دارای چهار چرخ جهت سهولت جابجایی

قیمت: 14/100/000

مدل: ACMV2-70

کمپرسور باد ۷۰ لیتری تسمه ای



• توان : ۲۲۰۰ وات

• ظرفیت مخزن : ۷۰ لیتر و سرعت : ۹۶۰ دور بر دقیقه

• حداکثر ظرفیت هوادهی : ۲۵۰ لیتر بر دقیقه و حداکثر فشار : ۸ بار

• بصورت دو سیلندر با قطر سیلندر ۶۵*۲

• سیستم کارکرد به صورت تسمه ای و دارای چهار چرخ جهت سهولت جابجایی

قیمت: 24/300/000

مدل: ACWF3-110

کمپرسور باد ۱۱۰ لیتری تسمه ای



• ۳ عدد موتور ۱۶۰۰ وات

• توان کلی : ۴۸۰۰ وات و ظرفیت مخزن : ۱۱۰ لیتر

• سرعت : ۲۸۰۰ دور بر دقیقه

• حداکثر ظرفیت هوادهی : ۳۱۵ لیتر بر دقیقه و حداکثر فشار : ۸ بار

• سیستم کارکرد : سایلنت

	مدل: RSP-805 : قیمت : 198/000	شلنگ باد فنی ۵ متری
		<ul style="list-style-type: none"> • قطر : ۶ الی ۸ میلیمتر • طول : ۵ متر • دارای کویلینگ و اتصالات بزرگ • جنس بدنه : بهترین مواد پلی اتیلن • ساخت چین
	مدل: RSP-810 : قیمت : 340/000	شلنگ باد فنی ۱۰ متری
		<ul style="list-style-type: none"> • قطر : ۶ الی ۸ میلیمتر • طول : ۱۰ متر • دارای کویلینگ و اتصالات بزرگ • جنس بدنه : بهترین مواد پلی اتیلن • ساخت چین
	مدل: RSP-815 : قیمت : 425/000	شلنگ باد فنی ۱۵ متری
		<ul style="list-style-type: none"> • قطر : ۶ الی ۸ میلیمتر • طول : ۱۵ متر • دارای کویلینگ و اتصالات بزرگ • جنس بدنه : بهترین مواد پلی اتیلن • ساخت چین
	مدل: RSP-1205 : قیمت : 415/000	شلنگ باد فنی ۵ متری
		<ul style="list-style-type: none"> • قطر : ۱۲ میلیمتر • طول : ۵ متر • دارای کویلینگ و اتصالات بزرگ • جنس بدنه : بهترین مواد پلی اتیلن • ساخت چین
	مدل: RSP-1210 : قیمت : 445/000	شلنگ باد فنی ۱۰ متری
		<ul style="list-style-type: none"> • قطر : ۱۲ میلیمتر • طول : ۱۰ متر • دارای کویلینگ و اتصالات بزرگ • جنس بدنه : بهترین مواد پلی اتیلن • ساخت چین
	مدل: RSP-1215 : قیمت : 495/000	شلنگ باد فنی ۱۵ متری
		<ul style="list-style-type: none"> • قطر : ۱۲ میلیمتر • طول : ۱۵ متر • دارای کویلینگ و اتصالات بزرگ • جنس بدنه : بهترین مواد پلی اتیلن • ساخت چین



385/000 : قیمت : **مدل : RCP-06A** کوبلینگ باد رزوه ۱/۲ اینچ

- سایز : ۱/۲ اینچ
- ساخته شده از آهن آلیاژی و روکش نیکل
- برای جلوگیری از ایجاد اصطحکاک دارای روکش PVC
- مترپال داخلی : برنج و کاسه نمد فشار قوی



385/000 : قیمت : **مدل : RCP-10A** کوبلینگ باد شلنگ خور ۹ میلیمتر

- سایز : ۹ میلیمتر
- ساخته شده از آهن آلیاژی و روکش نیکل
- برای جلوگیری از ایجاد اصطحکاک دارای روکش PVC
- مترپال داخلی : برنج و کاسه نمد فشار قوی



65/000 : قیمت : **مدل : RCP-03B** کوبلینگ باد یک طرف شلنگ خور

- سایز : ۹ میلیمتر
- ساخته شده از آهن آلیاژی و روکش نیکل
- برای جلوگیری از ایجاد اصطحکاک دارای روکش PVC
- مترپال داخلی : برنج



65/000 : قیمت : **مدل : RCP-08B** کوبلینگ باد داخل رزوه ۱/۴ اینچ

- سایز : ۱/۴ اینچ داخل رزوه
- ساخته شده از آهن آلیاژی و روکش نیکل
- مترپال داخلی : برنج با روکش کروم وانادیوم



65/000 : قیمت : **مدل : RCP-13A** کوبلینگ باد یکسر دنده

- سایز : ۱/۴ اینچ
- ساخته شده از آهن آلیاژی و روکش نیکل
- مترپال داخلی : آهن با روکش کروم وانادیوم



2/850/000 : قیمت : **مدل : RSGP300** گان گریس پمپ بادی

- مناسب برای روغن کاری ماشین آلات , کامیون , برد و خط تعمیرات
- بدنه بسیار مقاوم از جنس فولاد کروم
- دارای هرز گرد زبری جهت سهولت در کار و ضامن با دقت بالا
- فشار : ۵۰ مگاپاسکال



485/000 : قیمت : **مدل : RA60-9** باد پاش تفنگی

- سایز نازل : ۲ میلیمتر
- طول نازل : ۲۶/۵ میلیمتر
- فشار کاری : ۲ - ۶ بار
- ورودی هوا : ۱/۴ اینچ
- بدنه ساخته شده از آهن با روکش نیکل



مدل : PGP12 **قیمت :** 7/850/000 **گریس پمپ بادی ۱۲ لیتری**

- ظرفیت مخزن : ۱۲ لیتر , میزان وزن قابل تحمل : ۱۰ کیلوگرم
- ماکزیم فشار ورودی : ۶ - ۸ بار , فشار خروجی : ۳۰۰ - ۴۰۰ بار
- متعلقات : کلت, لقلقه هرز گرد, تراول پلیت, سری گریس پمپ, شلنگ فشار قوی, کیت تعویض حلقه و ...
- میزان فشار خروجی : ۱ به ۵۰
- ظرفیت پمپ : ۰/۸۵ لیتر بر دقیقه



مدل : PGP20 **قیمت :** 8/850/000 **گریس پمپ بادی ۲۰ لیتری**

- ظرفیت مخزن : ۲۰ لیتر , میزان وزن قابل تحمل : ۲۰ کیلوگرم
- ماکزیم فشار ورودی : ۶ - ۸ بار , فشار خروجی : ۳۰۰ - ۴۰۰ بار
- متعلقات : کلت, لقلقه هرز گرد, تراول پلیت, سری گریس پمپ, شلنگ فشار قوی, کیت تعویض حلقه و ...
- میزان فشار خروجی : ۱ به ۵۰
- ظرفیت پمپ : ۰/۸۵ لیتر بر دقیقه



مدل : PGP30 **قیمت :** 9/850/000 **گریس پمپ بادی ۳۰ لیتری**

- ظرفیت مخزن : ۳۰ لیتر , میزان وزن قابل تحمل : ۳۰ کیلوگرم
- ماکزیم فشار ورودی : ۶ - ۸ بار , فشار خروجی : ۳۰۰ - ۴۰۰ بار
- متعلقات : کلت, لقلقه هرز گرد, تراول پلیت, سری گریس پمپ, شلنگ فشار قوی, کیت تعویض حلقه و ...
- میزان فشار خروجی : ۱ به ۵۰
- ظرفیت پمپ : ۰/۸۵ لیتر بر دقیقه



مدل : PGP45 **قیمت :** 11/850/000 **گریس پمپ بادی ۴۵ لیتری**

- ظرفیت مخزن : ۴۵ لیتر , میزان وزن قابل تحمل : ۴۵ کیلوگرم
- ماکزیم فشار ورودی : ۶ - ۸ بار , فشار خروجی : ۳۰۰ - ۴۰۰ بار
- متعلقات : کلت, لقلقه هرز گرد, تراول پلیت, سری گریس پمپ, شلنگ فشار قوی, کیت تعویض حلقه و ...
- میزان فشار خروجی : ۱ به ۵۰
- ظرفیت پمپ : ۰/۸۵ لیتر بر دقیقه



مدل : PGP45L **قیمت :** 14/800/000 **گریس پمپ بادی ۴۵ لیتری**

- ظرفیت مخزن : ۴۵ لیتر , میزان وزن قابل تحمل : ۴۵ کیلوگرم
- ماکزیم فشار ورودی : ۶ - ۸ بار , فشار خروجی : ۳۰۰ - ۴۰۰ بار
- متعلقات : کلت, لقلقه هرز گرد, تراول پلیت, سری گریس پمپ, شلنگ فشار قوی, کیت تعویض حلقه و ...
- میزان فشار خروجی : ۱ به ۶۰
- ظرفیت پمپ : ۰/۸۵ لیتر بر دقیقه



مدل : RGD-5 **قیمت :** 685/000 **گریس پمپ دستی**

- سایز ورودی هوا : ۱/۴ اینچ
- ظرفیت مخزن : ۴۰۰ سی سی
- قدرت مکش بالا با سیستم تخلیه مناسب
- مخزن تمام فلزی با روکش نیکل



22/800/000 : قیمت : **مدل: RL-5312K** مهره پرچ کن بادی

- سایز سری : M3 - M12
- سرعت موتور ۳۵۰۰ دور بر دقیقه
- نیروی کامل ۱۹۰۰۰ نیوتون
- کوپلینگ با قابلیت چرخ ۳۶۰ درجه
- طول کارگیر : ۷ میلیمتر و فشار هوا : ۶/۵ - ۵/۵ بار



19/860/000 : قیمت : **مدل: RL-5308K** مهره پرچ بادی

- سایز سری : M3 ,M4 ,M5 ,M6 ,M8
- سرعت موتور ۳۵۰۰ دور بر دقیقه
- توان : ۲۴۰۰۰ نیوتن
- فشار هوا : ۷-۵ بار
- سایز کارگیر : ۸-۳ میلیمتر



9/865/000 : قیمت : **مدل: RL-4000H** میخ پرچ بادی

- سایز پرچ : ۴/۸ و ۶/۴ میلیمتر
- طول کارگیر : ۲۵ میلیمتر
- نیروی کششی : ۱۸۵۰۰ نیوتون
- طول : ۲۳۴ میلیمتر
- ارتفاع : ۳۲۷ میلیمتر



مدل: RL-4000SV : قیمت : مهره پرچ کن بادی

- سایز پرچ : ۴ , ۳/۲ و ۲/۴ میلیمتر
- طول کارگیر : ۱۸ میلیمتر
- نیروی کششی : ۵۲۷۰ نیوتون
- طول : ۲۹۲ میلیمتر و ارتفاع : ۲۴۲ میلیمتر
- مقدار مصرف هوا ۷۰ لیتر بر دقیقه



8/840/000 : قیمت : **مدل: RL-4000MV** مهره پرچ کن بادی

- سایز پرچ : ۴/۸ , ۴ و ۳/۲ میلیمتر
- طول کارگیر : ۱۸ میلیمتر
- نیروی کششی : ۹۲۳۰ نیوتون
- طول : ۳۰۱ میلیمتر و ارتفاع : ۲۷۴ میلیمتر
- فشار هوا : ۶/۵ - ۵/۵ بار



13/800/000 : قیمت : **مدل: RL-4000LV** میخ پرچ کن بادی

- سایز پرچ : ۴/۸ , ۴ و ۶/۴ میلیمتر
- نیروی کششی : ۱۱۸۰۰ نیوتون
- طول کارگیر : ۲۰ میلیمتر
- طول : ۳۰۱ میلیمتر و ارتفاع : ۲۸۶ میلیمتر
- فشار هوا : ۶/۵ - ۵/۵ بار



18/700/000 : قیمت : **مدل: RL-520K** میخ پرچ کن شارژی

- محدوده پرچ 2.4 mm , 4.0mm; 4.8mm; 6.0mm; 6.4mm
- سایز مهره پرچ : M3 - M6
- سایز قابل پانچ برای آلومینیوم ≥ 3 , فولاد ضد زنگ ≥ 1 , ورق گالوانیزه ≥ 2
- سایز میخ پرچ : ۲/۴ , ۳/۲ , ۴ , ۴/۸ میلیمتر
- خدمات : ۱ سال



29/400/000 : قیمت : **مدل: RL-860K** مهره پرچ کن شارژی

- قابلیت پرچ : ۳ تا ۱۲ میلی متر و سایز سری ها : M3-M12
- طول کشش حداکثر تا : ۱۰ میلی متر
- باطری ۲۰ ولت ۲ آمپر ساعت
- شارژ سریع و ۱ ساعته
- قدرت کشش : ۲۰۰۰۰ نیوتون

سشوار جوشکاری ۱۶۰۰ وات مدل: THR1600 قیمت: 21/500/000



- قدرت : ۱۶۰۰ وات گرمایی
- رنج دمایی : ۶۰ الی ۷۰۰ درجه سانتیگراد با محافظ المنت حرارتی در دمای ۷۰۰ درجه
- سرعت چرخش پروانه : ۱۳۰۰۰ دور بر دقیقه
- قابلیت کار به صورت مداوم تا ۸ ساعت
- متعلقات : سر نازل مستقیم , جعبه حمل و نقل
- فشار هوا : ۳۰۰۰ پاسکال
- دارای لوله محافظ خنک کننده
- خدمات : ۱۲ ماه

سشوار جوشکاری ۱۶۰۰ وات مدل: THR1601 قیمت: 28/000/000



- قدرت : ۱۶۰۰ وات گرمایی
- رنج دمایی : ۶۰ الی ۷۰۰ درجه سانتیگراد با محافظ المنت حرارتی در دمای ۷۰۰ درجه
- سرعت چرخش پروانه : ۱۳۰۰۰ دور بر دقیقه
- قابلیت کار به صورت مداوم تا ۸ ساعت
- متعلقات : سر نازل مستقیم , سر نازل تخت , غلتک و جعبه حمل و نقل
- فشار هوا : ۳۰۰۰ پاسکال
- دارای لوله محافظ خنک کننده
- خدمات : ۱۲ ماه

سشوار جوشکاری ۳۴۰۰ وات مدل: THA3400 قیمت: 23/500/000



- قدرت : ۳۴۰۰ وات گرمایی
- رنج دمایی : ۶۰ الی ۷۰۰ درجه سانتیگراد با محافظ المنت حرارتی در دمای ۷۰۰ درجه
- دمای خروجی : ۴۳۰ لیتر بر دقیقه
- متعلقات : سر نازل مستقیم , جعبه حمل و نقل
- دارای لوله محافظ خنک کننده
- خدمات : ۱۲ ماه

سشوار جوشکاری ۳۴۰۰ وات مدل: THA3401 قیمت: 32/500/000



- قدرت : ۳۴۰۰ وات گرمایی
- رنج دمایی : ۶۰ الی ۷۰۰ درجه سانتیگراد با محافظ المنت حرارتی در دمای ۷۰۰ درجه
- دمای خروجی : ۴۳۰ لیتر بر دقیقه
- متعلقات : سر نازل مستقیم , سر نازل تخت , غلتک و جعبه حمل و نقل
- دارای لوله محافظ خنک کننده
- خدمات : ۱۲ ماه

اکسترودر جوشکاری مدل: EXW-3400 قیمت: 178/000/000



- جهت جوشکاری لوله ها و سطوح (پلی اتیلن , پلی فلوراید , لوله سبز , پی وی سی)
- قدرت موتور : ۳۴۰۰ وات
- رنج دمایی : ۲۰ الی ۶۵۰ درجه سانتی گراد
- سری با امکان چرخش ۳۶۰ درجه و صفحه نمایشگر دیجیتال
- جریان هوا : ۵۰۰ لیتر بر دقیقه
- توان جوش مداوم در ۶ ساعت به صورت یک تکه
- دارای دمنده بی نیاز به تنظیم



1/250/000 : قیمت : **مدل: MCS-125** **قیچی کابل بر دستی**

- حداکثر سایز برش : ۱۲/۵ میلیمتر
- جنس فک ها : فولاد با مترپال خاص
- قابلیت برش کابل های مسی و آلومینیومی
- قدرت برش کابل های افشان صنعتی



1/480/000 : قیمت : **مدل: MCS-250** **قیچی کابل بر دستی**

- حداکثر سایز برش : ۲۵ میلیمتر
- جنس فک ها : فولاد با مترپال خاص
- قابلیت برش کابل های مسی و آلومینیومی
- قدرت برش کابل های افشان صنعتی



2/850/000 : قیمت : **مدل: MCS-400** **قیچی کابل بر دستی**

- حداکثر سایز برش : ۴۰ میلیمتر
- جنس فک ها : فولاد با مترپال خاص
- قابلیت برش کابل های مسی و آلومینیومی
- قدرت برش کابل های افشان صنعتی



2/850/000 : قیمت : **مدل: MCS-500** **قیچی کابل بر دستی**

- حداکثر سایز برش : ۵۰ میلیمتر
- جنس فک ها : فولاد با مترپال خاص
- جنس بدنه : آلومینیوم
- طول کلی : ۵۰۰ میلیمتر
- قابلیت برش کابل های مسی و آلومینیومی
- قدرت برش کابل های افشان صنعتی



12/500/000 : قیمت : **مدل: CPC-100B** **سری قیچی کابل بر هیدرولیکی**

- نیروی برشی : ۱۰ تن
- قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه سر تیغه
- قابل نصب بر روی پمپ
- قابلیت برش انواع کابل های مسی و آلومینیومی



8/850/000 : قیمت : **مدل : MCCJ25** **قیچی سیم بکسل بر جغغه ای**

- مناسب برای برش فولاد با روکش آلومینیوم تا ۸۰۰ میلیمتر مربع
- قابلیت برش فولاد تا ۱۵۰ میلیمتر مربع
- طول کلی ۳۸۰ میلیمتر با ضخامت ۴۶ میلیمتر
- عرض ۱۵۰ میلیمتر و طول قابل باز شد ۵۴۸ میلیمتر
- نامناسب برای برش کابل های آلومینیومی و مسی



9/850/000 : قیمت : **مدل : MCCJ30** **قیچی سیم بکسل بر جغغه ای**

- مناسب برای برش کابل با هسته فولاد و روکش آلومینیوم تا ۶۳۰ میلیمتر مربع
- برش کابل فولادی تا ۱۰۰ میلیمتر مربع
- عرض ۱۶۰ میلیمتر با ضخامت ۴۸ میلیمتر
- طول کلی ۴۰۶ میلیمتر با قابلیت بازشوندگی تا ۵۶۰ میلیمتر
- نامناسب برای برش کابل های آلومینیومی و مسی



4/850/000 : قیمت : **مدل : RCCJ40** **قیچی سیم بکسل بر جغغه ای**

- قابلیت برش آلومینیوم تا ضخامت ۳۰۰ میلیمتر مربع
- برش مس تا قطر ۴۲ میلیمتر
- عرض ۱۲۰ میلیمتر و ضخامت ۳۸ میلیمتر
- طول کلی ۳۴۶ میلیمتر
- نامناسب برای برش فولاد و سیم فولادی



6/480/000 : قیمت : **مدل : MCCJ75** **قیچی کابل بر جغغه ای**

- قابلیت برش قطر ۷۵ میلیمتر آلومینیوم و مس یا کابل صدا سایز ۳*۱۲۰
- توان : ۲۸۰۰ وات با الکتروموتور تمام مس
- عرض ۲۰۰ میلیمتر و ضخامت ۵۵ میلیمتر
- طول کلی ۴۱۶ میلیمتر با قابلیت بازشوندگی تا ۵۸۷ میلیمتر
- نامناسب برای برش فولاد و سیم فولادی



4/480/000 : قیمت : **مدل : RCC40** **قیچی کابل بر جغغه ای**

- سایز قابل برش : ۴۰ میلیمتر
- جنس فک ها : فولاد با مترپال خاص
- تیغه مخصوص جهت برش آسان کابل های قطور
- نحوه عملکرد فک به صورت جغغه ای و خلاص کن دار
- دارای دو روکش لاستیکی انتهای دسته



7/850/000 : قیمت : **مدل : MCCJ13** **قیچی سیم بکسل بر جغغه ای**

- قابلیت برش فولاد تا ۱۲۰ میلیمتر مربع
- توان برش هسته فولادی با رشته آلومینیوم تا ۷۲۰ میلیمتر مربع
- عرض ۱۲۵ میلیمتر و ضخامت ۴۶ میلیمتر
- طول کلی ۵۱۴ میلیمتر
- نامناسب برای برش کابل های آلومینیومی و مسی



قیچی کابل بر هیدرولیک مدل : HCS-35 قیمت : 16/800/000

- حداکثر سایز برش : ۳۵ میلیمتر
- فک ها از جنس فولاد با مترپال خاص
- دسته ها روکش شده با پلاستیک ضد تعرق و ضد لغزش



قیچی کابل بر هیدرولیک مدل : HCS-45 قیمت : 12/800/000

- حداکثر سایز برش : ۴۵ میلیمتر
- فک ها از جنس فولاد با مترپال خاص
- دسته ها روکش شده با پلاستیک ضد تعرق و ضد لغزش



قیچی سیم بکسل بر شارژی مدل : ERC50 قیمت : 38/500/000

- سایز قابل برش برای کابل های فشار قوی و کم ولتاژ کمتر از ۵۰ میلیمتر
- سایز قابل برش برای رشته های فولادی کمتر از ۱۰۰ میلیمتر مربع
- سایز قابل برش برای سیم های فولادی با روکش آلومینیوم کمتر از ۸۰۰ میلیمتر مربع
- باتری : ۱۸ ولت ۵ آمپر ساعت لیتیومی و زمان شارژ شدن ۱۲۰ دقیقه
- دارای دو عدد باتری ۱۸ ولتی و یک شارژر سریع



قیچی سیم بکسل بر شارژی مدل : ERC65 قیمت : 34/800/000

- سایز قابل برش برای کابل های فشار قوی و کم ولتاژ کمتر از ۶۵ میلیمتر
- محافظ در برابر اضافه بار
- چرخ دنده با گشتاور زیاد به صورت ضامن دار
- باتری : ۱۸ ولت ۵ آمپر ساعت لیتیومی و زمان شارژ شدن ۱۲۰ دقیقه
- دارای دو عدد باتری ۱۸ ولتی و یک شارژر سریع










قیچی کابل بر شارژی مدل : BCS40 قیمت : 88/500/000

- حداکثر سایز قابل برش برای مس و آلومینیوم : ۴۰ میلیمتر
- فشار : ۳۲ کیلو نیوتن و مدت زمان عملکرد : ۳ الی ۶ ثانیه (بسته به قطر کابل)
- ولتاژ : ۱۸ ولت ۴ آمپر
- دمای محیط کارکرد : ۱۰- الی ۴۰ درجه
- قابلیت تعویض فک و نصب کردن فک پرس کابلشو



قیچی کابل بر شارژی مدل : BCS75 قیمت : 64/000/000

- سایز قابل برش : تا کابل ۱۲ سانتی متر
- سری قابل چرخش تا ۱۸۰ درجه
- دارای LCD نمایشگر میزان باتری و تعداد دفعات پرس
- ولتاژ : ۱۲ ولت
- فک ساخته شده از فولاد با استحکام بالا

	مدل : CPM-50 قیمت : 1/980/000	پرس کابلشو دستی ۵۰
<ul style="list-style-type: none"> • سایز : ۶ الی ۵۰ میلی متر • قابلیت ایجاد اتصالات الکتریکی بدون نیاز به لحیم کاری • دارای فک گردون ۶ ، ۱۰ ، ۱۶ ، ۲۵ ، ۳۵ ، ۵۰ میلیمتر • طول : ۳۹۰ میلیمتر • قابلیت پرس زدن انواع کابلشو های مسی و آلومینیومی 		
	مدل : CPM-120 قیمت : 3/480/000	پرس کابلشو دستی ۱۲۰
<ul style="list-style-type: none"> • سایز : ۱۶ الی ۱۲۰ میلی متر • قابلیت ایجاد اتصالات الکتریکی بدون نیاز به لحیم کاری • دارای فک گردون ۱۶ ، ۲۵ ، ۳۵ ، ۵۰ ، ۷۰ ، ۹۵ ، ۱۲۰ میلیمتر • طول : ۶۱۵ میلیمتر • قابلیت پرس زدن انواع کابلشو های مسی و آلومینیومی 		
	مدل : CPM-80 قیمت : 3/850/000	پرس کابلشو سوزنی
<ul style="list-style-type: none"> • سایز : ۸ الی ۸۰ میلی متر • قابلیت ایجاد اتصالات الکتریکی بدون نیاز به لحیم کاری • جنس فک : فولاد • طول : ۶۳۵ میلیمتر • قابلیت پرس زدن انواع کابلشو های مسی و آلومینیومی 		
	مدل : CPHZ70 قیمت : 2/680/000	پرس کابلشو هیدرولیک ۷۰
<ul style="list-style-type: none"> • سایز : ۴ الی ۷۰ میلی متر • سایز فک ها : ۴ ، ۶ ، ۸ ، ۱۰ ، ۱۶ ، ۲۵ ، ۳۵ ، ۵۰ ، ۷۰ میلیمتر مربع • توان : ۴۵ کیلو نیوتون • دارای پمپ هیدرولیک کوچک جهت سهولت در انجام مراحل پرس • طول کلی ۳۱۰ میلیمتر 		
	مدل : CPHZ120 قیمت : 3/980/000	پرس کابلشو هیدرولیک ۱۲۰
<ul style="list-style-type: none"> • سایز : ۱۰ الی ۱۲۰ میلی متر • سایز فک ها : ۱۰ ، ۱۶ ، ۲۵ ، ۳۵ ، ۵۰ ، ۷۰ ، ۹۵ ، ۱۲۰ میلیمتر مربع • توان : ۶۰ کیلو نیوتون • دارای پمپ هیدرولیک کوچک جهت سهولت در انجام مراحل پرس • طول کلی ۴۱۵ میلیمتر 		
	مدل : CPHZ300 قیمت : 7/980/000	پرس کابلشو هیدرولیک ۳۰۰
<ul style="list-style-type: none"> • سایز : ۱۶ الی ۳۰۰ میلی متر • سایز فک ها : ۱۶ ، ۲۵ ، ۳۵ ، ۵۰ ، ۷۰ ، ۹۵ ، ۱۲۰ ، ۱۵۰ ، ۱۸۵ ، ۲۴۰ ، ۳۰۰ میلیمتر مربع • توان : ۱۰۰ کیلو نیوتون • دارای پمپ هیدرولیک کوچک جهت سهولت در انجام مراحل پرس • طول کلی ۴۹۰ میلیمتر 		
	مدل : CPHB-300 قیمت : 2/480/000	پرس کابلشو هیدرولیک ۳۰۰
<ul style="list-style-type: none"> • سایز : ۱۶ الی ۳۰۰ میلی متر • قابلیت تحمل فشار : ۸ تن • قابلیت ایجاد اتصالات الکتریکی بدون نیاز به لحیم کاری • ساخته شده از متریال فولاد با روکش کروم • دارای پمپ هیدرولیک دستی جهت ایجاد فشار بر روی سطح مربوطه 		



مدل : CPHY-300 **قیمت :** 2/980/000 **پرس کابلشو هیدرولیک ۳۰۰**

- سایز : ۱۶ الی ۳۰۰ میلی متر
- سایز فک ها : 10 , 16 , 25 , 35 , 70 , 95 , 120 , 150 , 185 , 240 , 300 میلیمتر
- ایجاد اتصالات الکتریکی بدون نیاز به لحیم کاری (پرس زدن)
- قدرت : ۷ تن



مدل : CPHB-400 **قیمت :** 19/800/000 **پرس کابلشو هیدرولیک ۴۰۰**

- سایز : ۵۰ الی ۴۰۰ میلی متر
- سایز فک ها : 50 , 70 , 95 , 120 , 150 , 185 , 240 , 300 , 400 میلیمتر
- ایجاد اتصالات الکتریکی بدون نیاز به لحیم کاری
- قدرت : ۱۱۶ کیلو نیوتن
- دارای پمپ هیدرولیک دستی جهت ایجاد فشار به صورت پرتابل



مدل : HZ-400 **قیمت :** 31/000/000 **پرس کابلشو هیدرولیک زاپر ۴۰۰**

- سایز : ۱۶ الی ۴۰۰ میلی متر
- سایز فک ها : 16 , 25 , 35 , 50 , 70 , 95 , 120 , 150 , 185 , 240 , 300 , 400 میلیمتر
- فک های C شکل تمام فولاد قابل تعویض
- توان : ۱۲۰ کیلو نیوتن , طول : ۵۴۰ میلیمتر
- چرخش ۳۵۰ درجه ای سری برای راحتی اپراتور




مدل : CPHS-400 **قیمت :** 24/800/000 **پرس کابلشو هیدرولیک ۴۰۰**

- سایز : ۱۶ الی ۴۰۰ میلی متر
- سایز فک ها : 16 , 25 , 35 , 50 , 70 , 95 , 120 , 150 , 185 , 240 , 300 , 400 میلیمتر
- توان : ۱۵۵ کیلو نیوتن
- نوع پرس : شش ضلعی
- دارای پمپ هیدرولیک و جعبه حمل و نقل




مدل : CPHS-500 **قیمت :** 29/800/000 **پرس کابلشو هیدرولیک ۵۰۰**

- سایز : ۱۶ الی ۵۰۰ میلی متر
- سایز فک ها : 16 , 25 , 35 , 50 , 70 , 95 , 120 , 150 , 185 , 240 , 300 , 400 , 500 میلیمتر
- توان : ۱۵۵ کیلو نیوتن
- نوع پرس : شش ضلعی
- دارای پمپ هیدرولیک و جعبه حمل و نقل



مدل : CPH-400 **قیمت :** 8/800/000 **پرس کابلشو هیدرولیک ۴۰۰**

- سایز : ۱۶ الی ۴۰۰ میلی متر
- سایز فک ها : 16 , 25 , 35 , 50 , 70 , 95 , 120 , 150 , 185 , 240 , 300 , 400 میلیمتر
- توان : ۱۲۰ کیلو نیوتن
- بیشترین فشار کاری : ۷۰۰ بار
- ساخته شده از متریال فولاد با روکش کروم وانادیوم



مدل : CPH-630A **قیمت :** 29/420/000 **پرس کابلشو هیدرولیک ۶۳۰**

- سایز : ۱۵۰ الی ۶۳۰ میلی متر
- سایز فک ها : 150 , 185 , 240 , 300 , 400 , 500 , 630 میلیمتر
- توان : ۳۱۶ کیلو نیوتن
- نوع پرس : شش ضلعی
- ساخته شده از متریال فولاد با روکش فولادی



قیمت: 8/800/000

مدل: G-RCG

اره زنجیری بنزینی

• قدرت موتور : ۱۸۰۰ وات

• حداکثر سرعت : ۱۱۰۰۰ دور بر دقیقه

• ظرفیت روغن : ۲۶۰ میلی لیتر , ظرفیت سوخت : ۵۲۰ میلی لیتر

• طول تیغه : ۴۰ سانتی متر با زنجیر HSS سوئد

• مجهز به سیستم کنترل استارت



قیمت:

مدل: P-RCG

اره زنجیری شارژی

• منبع تغذیه : باتری ۵۰/۴ ولت

• سرعت زنجیر : ۱۲ متر بر ثانیه

• حجم مخزن روغن : ۲۰۰ میلی لیتر

• طول تیغه : ۴۰ سانتی متر یا ۱۶ اینچ

• مجهز به سیستم روغن کاری اتومات

قیمت:

مدل:

قیمت:

مدل:

	مدل : MGS800 قیمت : 1/500/000	مینی فرز ۸۵۰ وات
<ul style="list-style-type: none"> • توان : ۸۵۰ وات صنعتی • سرعت در حالت بی باری : ۱۱۰۰۰ دور در دقیقه • قطر صفحه : ۱۱۵ میلی متر • دارای محافظ صفحه جهت ایمنی کاربر • گارانتی : ۱۲ ماه و ۵ سال خدمات پس از فروش 		
	مدل : MGL1100 قیمت : 2/100/000	مینی فرز ۱۱۰۰ وات
<ul style="list-style-type: none"> • توان : ۱۱۰۰ وات صنعتی دسته بلند • سرعت در حالت بی باری : ۱۱۰۰۰ دور در دقیقه • قطر صفحه : ۱۱۵ میلی متر • دارای محافظ صفحه جهت ایمنی کاربر • گارانتی : ۱۲ ماه و ۵ سال خدمات پس از فروش 		
	مدل : MGL1100R قیمت : 2/600/000	مینی فرز دسته بلند
<ul style="list-style-type: none"> • توان : ۱۱۰۰ وات صنعتی دسته بلند و قطر صفحه ۱۱۵ میلیمتر • سرعت در حالت بی باری : ۱۱۰۰۰ دور در دقیقه • به صورت دیمر دار و با قابلیت تغییر سرعت (۶ دور) • دارای سیم گیر صنعتی جهت بالاتر رفتن طول عمر کابل دستگاه • موتور موم کاری شده جهت استفاده در گرد غبار و محیط های دارای گرد فلز 		
	مدل : BGL2823 قیمت : 5/180/000	سنگ فرز سنگبری
<ul style="list-style-type: none"> • توان : ۲۸۰۰ وات و قطر صفحه ۲۳۰ میلیمتر • سرعت در حالت آزاد ۶۵۰۰ دور در دقیقه • سایز اسپیندل : M14 و دسته گردان ۳۶۰ درجه • کابل ۴ متری مقاوم مطابق با استاندارد و سیستم پیشرفته گردش گریس داخل گیربکس • دارای روکش لاکی الکتروموتور جهت طول عمر بالاتر هسته در گرد غبار 		
	مدل : BGL2818 قیمت : 4/950/000	سنگ فرز آهنگری
<ul style="list-style-type: none"> • توان : ۲۸۰۰ وات و قطر صفحه ۱۸۰ میلیمتر • سرعت در حالت آزاد ۸۰۰۰ دور در دقیقه • سایز اسپیندل : M14 و دسته گردان ۳۶۰ درجه • کابل ۴ متری مقاوم مطابق با استاندارد و سیستم پیشرفته گردش گریس داخل گیربکس • دارای روکش لاکی الکتروموتور جهت طول عمر بالاتر هسته در گرد غبار 		
	مدل : RCOS25-355 قیمت : 6/650/000	پروفیل بر
<ul style="list-style-type: none"> • توان : ۲۵۰۰ وات • سرعت در حالت بی باری : ۳۷۰۰ دور در دقیقه • قطر صفحه : ۳۵۵ میلیمتر • ظرفیت برش : ۰ الی ۹۰ درجه و ایده آل برای برش انواع فلزات • گارانتی : ۱۲ ماه 		
	مدل : RCOP-355 قیمت : 29/000/000	پروفیل بر تسمه ای
<ul style="list-style-type: none"> • قدرت : الکترو موتور ۴ کیلو وات • سرعت در حالت بی باری : ۲۸۴۰ دور در دقیقه • قطر صفحه : ۳۵۵ میلیمتر • مجهز به سیستم نگه دارنده قطعه ، ضامن قطع کن کلید روشن خاموش ، دسته کناری جهت اعمال نیرو • گارانتی : ۱۲ ماه 		

دریل برقی **مدل :** Ed850 **قیمت :** 9/850/000



- توان ورودی : ۸۵۰ وات
- ظرفیت : ۴ - ۱۶ میلیمتر
- سرعت در حالت بی باری : ۱۳۰۰ دور بر دقیقه
- مجهز به سیستم چپ و راست گرد ، سه نظام به صورت آچاری و دسته کمکی
- قابلیت کنترل سرعت توسط پیچ سرعت

سنگ رومیزی دیمردار **مدل :** SLM93-210 **قیمت :**



- سایز چرخ : ۲/۵ الی ۳/۵
- سرعت در حالت بی باری : ۱۰۰۰۰ دور در دقیقه
- توان کاری : ۱۵۰ وات
- دارای دیمر تنظیم سرعت و چرخش، شیلنگ انتقال نیرو جهت استفاده در فرز انگشتی، صفحه محافظ طلقی

پیچ گوشتی شارژی **مدل :** RS01-1 **قیمت :** 1/080/000



- سرعت در حالت بی باری : ۲۸۰ دور در دقیقه
- مدت زمان شارژ شدن : ۶۰ دقیقه و زمان کارکرد : ۴۰ دقیقه
- حداکثر گشتاور در حالت اتوماتیک : ۲ نیوتن بر متر و در حالت دستی : ۱۰ نیوتن بر متر
- به صورت ۱ بیتی
- شارژ راحت از طریق کابل USB

پیچ گوشتی شارژی **مدل :** RS02-1 **قیمت :** 1/020/000



- سرعت در حالت بی باری : ۲۸۰ دور در دقیقه و باتری ۱۸۰۰ میلی آمپر ساعت
- مدت زمان شارژ شدن : ۱۰۰ دقیقه و زمان کارکرد : ۸۰ دقیقه
- حداکثر گشتاور در حالت اتوماتیک : ۳ نیوتن بر متر و در حالت دستی : ۱۰ نیوتن بر متر
- به صورت ۱ بیتی
- شارژ راحت از طریق کابل USB

پیچ گوشتی شارژی **مدل :** RS02-4 **قیمت :** 1/020/000



- سرعت در حالت بی باری : ۲۸۰ دور در دقیقه و باتری ۱۸۰۰ میلی آمپر ساعت
- مدت زمان شارژ شدن : ۱۰۰ دقیقه
- حداکثر گشتاور در حالت اتوماتیک : ۳ نیوتن بر متر و در حالت دستی : ۱۰ نیوتن بر متر
- به صورت ۴ بیتی
- شارژ راحت از طریق کابل USB

پیچ گوشتی شارژی **مدل :** ERS02-1 **قیمت :** 1/020/000



- سرعت در حالت بی باری : ۲۸۰ دور در دقیقه و باتری ۱۸۰۰ میلی آمپر ساعت
- مدت زمان شارژ شدن : ۱۰۰ دقیقه
- حداکثر گشتاور در حالت اتوماتیک : ۳ نیوتن بر متر و در حالت دستی : ۱۰ نیوتن بر متر
- به صورت ۱ بیتی
- شارژ راحت از طریق کابل USB

تفنگ میخکوب چاشنی خور مدل : NG3L قیمت : 4/450/000



- قابل استفاده در بتن, چوب, پلاستیک, گناب, ورق های فلزی, استیل, چدن, فولاد و ...
- دارای صدا خفه کن اتومات و قابلیت تنظیم ۳ درجه قدرت شلیک
- متعلقات : اسپری تمیز کننده و روان کننده , جعبه پلاستیکی مقاوم , فرچه , فنر یدک
- وزن : ۷۵۰ گرم (بسیار سبک و مناسب کار در ارتفاع) گارانتی : ۱۲ ماه , خدمات : ۱ سال

تفنگ میخکوب مدل : NG2L قیمت : 9/860/000



- ظرفیت استفاده از میخ ها : ۱۶ الی ۷۲ میلیمتر
- قدرت کوبش سایز میخ های : ۲۲ , ۲۷ , ۳۲ و ۴۲ میلیمتر
- مسلح شدن میخ به صورت تک عددی
- متعلقات : فرچه سیمی , کیف , MBC اسپری روان کننده و عینک ایمنی
- استفاده از چاشنی به صورت خشابی

میخ و چاشنی تفنگ میخکوب مدل : GLI25 قیمت : 585/000



- طول : ۲۵ میلیمتر
- جنس بدنه : فولادی با روکش استیل
- تعداد : ۵۰ عدد میخ + ۵۰ عدد چاشنی
- دارای ورق L حفره دار جهت نگهداری سیم , کابل و ...

میخ و چاشنی تفنگ میخکوب مدل : GLI27 قیمت : 525/000



- طول : ۲۷ میلیمتر
- جنس بدنه : فولادی با روکش استیل
- تعداد : ۵۰ عدد میخ + ۵۰ عدد چاشنی
- دارای ورق L حفره دار جهت نگهداری سیم , کابل و ...

میخ و چاشنی تفنگ میخکوب مدل : GLI32 قیمت : 665/000



- طول : ۳۲ میلیمتر
- جنس بدنه : فولادی با روکش استیل
- تعداد : ۵۰ عدد میخ + ۵۰ عدد چاشنی
- دارای ورق L حفره دار جهت نگهداری سیم , کابل و ...

میخ و چاشنی تفنگ میخکوب مدل : GII25 قیمت : 650/000



- طول : ۲۵ میلیمتر
- جنس بدنه : فولادی با روکش استیل
- تعداد : ۱۰۰ عدد میخ + ۱۰۰ عدد چاشنی
- دارای واشر ضخیم با قطر ۲ میلیمتر

میخ و چاشنی تفنگ میخکوب مدل : GII27 قیمت : 785/000



- طول : ۲۷ میلیمتر
- جنس بدنه : فولادی با روکش استیل
- قطر سری چاشنی میخ : ۳ میلیمتر
- تعداد : ۱۰۰ عدد میخ + ۱۰۰ عدد چاشنی
- دارای واشر ضخیم با قطر ۲ میلیمتر

میخ و چاشنی تفنگ میخکوب مدل : GII32 قیمت : 785/000



- طول : ۳۲ میلیمتر
- جنس بدنه : فولادی با روکش استیل
- قطر سری چاشنی میخ : ۳ میلیمتر
- تعداد : ۱۰۰ عدد میخ + ۱۰۰ عدد چاشنی
- دارای واشر ضخیم با قطر ۲ میلیمتر

میخ و چاشنی تفنگ میخکوب مدل : PL6811R قیمت : 330/000



- قابلیت استفاده برای بتن و فلز
- طول : ۳۲ میلیمتر
- تعداد : ۱۰۰ عدد میخ + ۱۰۰ عدد چاشنی
- کالیبر شماره ۲۷



لیترشمار ثابت مدل: FM-900 قیمت: 2/850/000

- دارای طیف گسترده ای از ویسکوزیته سیال با سطح استثنائی تکرار پذیری و دوام بالا
- امکان نصب به صورت افقی و عمودی
- نرخ جریان : ۲۰ - ۱۲۰ لیتر در دقیقه
- ورودی و خروجی : ۲ اینچ
- حداکثر فشار کاری : ۳ بار
- دقت : + - ۱٪
- بدنه تمام فلزی



لیترشمار مکانیکی مدل: FM-120 قیمت: 1/850/000

- دارای طیف گسترده ای از ویسکوزیته سیال با سطح استثنائی تکرار پذیری و دوام بالا
- امکان نصب به صورت افقی و عمودی
- نرخ جریان : ۲۰ - ۱۲۰ لیتر در دقیقه
- ورودی و خروجی : ۱ اینچ
- حداکثر فشار کاری : ۳ بار
- دقت : + - ۱٪
- بدنه تمام فلزی



لیترشمار دیجیتالی مدل: JYM-L قیمت: 2/850/000

- دارای طیف گسترده ای از ویسکوزیته سیال با سطح استثنائی تکرار پذیری و دوام بالا
- امکان نصب به صورت افقی و عمودی
- نرخ جریان : ۱ - ۳۰ لیتر در دقیقه
- ورودی و خروجی : ۳/۴ و ۱/۲ اینچ
- واحد اندازه گیری : برحسب لیتر و گالن
- دقت : + - ۱٪



لیترشمار دیجیتالی ۱ اینچ مدل: OGM-25Q قیمت: 7/850/000

- امکان نصب به صورت افقی و عمودی
- نرخ جریان : ۲۰-۱۲۰ لیتر در دقیقه
- ورودی و خروجی : ۱ اینچ
- واحد اندازه گیری : برحسب لیتر و گالن
- دقت : + - ۵٪
- حداکثر فشار کاری : ۳/۴ MPA



لیترشمار دیجیتالی مدل: OGM-40P قیمت: 7/350/000

- امکان نصب به صورت افقی و عمودی
- نرخ جریان : ۳۰-۳۰۰ لیتر در دقیقه
- ورودی و خروجی : ۵۰ میلیمتر
- جنس : آلومینیوم
- واحد اندازه گیری : برحسب لیتر و گالن
- حداکثر فشار کاری : ۱/۸ MPA



آچار چرخ گیربکسی	مدل : Tw25	قیمت :
<ul style="list-style-type: none"> • مناسب چرخ کامیون و اتوبوس (ماشین های سبک و سنگین) • گشتاور : ۴۸۰۰ نیوتن بر متر به صورت سه راهه • پشتیبانی از تمامی بکس های صنعتی از ۸ تا ۳۲ میلیمتر • کارگیر سایز بکس ها : ۲۷ , ۳۲ , ۳۳ میلیمتر • به صورت گیربکسی ۴ زمانه 		



آچار تعویض و تنظیم تایم	مدل : Et83	قیمت : 1/286/000
<ul style="list-style-type: none"> • مخصوص ماشین های رنو • مناسب تعویض و تنظیم تسمه تایم خودرو • دارای قابلیت چفت شوندگی کامل با قطعات خودرو • جعبه پلاستیکی برای محافظت از ابزار • جنس : فولادی 		



جک سوسماری	مدل : OFJT3	قیمت :
<ul style="list-style-type: none"> • ماکزیمم ظرفیت بالا برنده : ۳ تن • عملکرد در حداقل ارتفاع : ۷۵ میلیمتر • حداکثر ارتفاع بالا بردن : ۵۰۵ میلیمتر • دارای دو پمپ فشار قوی آبکاری شده و چرخ ۳۶۰ درجه برای حمل و نقل راحت • مناسب برای بلند کردن خودروهای سواری و نیمه سنگین و ماشین های خوابیده (اسپرت) 		



جک دنده ای ۳/۲ تن	مدل : JDL3.2	قیمت : 4/400/000
<ul style="list-style-type: none"> • ماکزیمم فشار کاری : ۳/۲ تن • کمترین میزان ارتفاع : ۲۰۰ میلیمتر • ارتفاع بالابری : ۱۱۰ میلیمتر • قابلیت کار به صورت عمودی و افقی • جنس بدنه از فولاد 		



جک دنده ای ۵ تن	مدل : JDL5	قیمت : 5/400/000
<ul style="list-style-type: none"> • ماکزیمم فشار کاری : ۵ تن • کمترین میزان ارتفاع : ۲۵۰ میلیمتر • ارتفاع بالابری : ۱۳۰ میلیمتر • شفت تمام فولاد با روکش کروم وانادیوم • جنس بدنه از فولاد 		



جک دنده ای ۸ تن	مدل : JDL8	قیمت : 6/200/000
<ul style="list-style-type: none"> • ماکزیمم فشار کاری : ۸ تن • کمترین میزان ارتفاع : ۲۶۰ میلیمتر • ارتفاع بالابری : ۱۴۰ میلیمتر • شفت تمام فولاد با روکش کروم وانادیوم • جنس بدنه از فولاد 		



جک دنده ای ۱۰ تن	مدل : JDL10	قیمت : 9/500/000
<ul style="list-style-type: none"> • ماکزیمم فشار کاری : ۱۰ تن • کمترین میزان ارتفاع : ۲۸۰ میلیمتر • ارتفاع بالابری : ۱۵۰ میلیمتر • شفت تمام فولاد با روکش کروم وانادیوم • جنس بدنه از فولاد 		

جک دنده ای ۲۰ تن **مدل : JDL20** **قیمت : 12/400/000**



- ماکزیمم فشار کاری ۲۰ تن
- کمترین میزان ارتفاع ۳۲۵ میلیمتر
- ارتفاع بالابری : ۱۸۰ میلیمتر
- شفت تمام فولاد با روکش کروم وانادیوم
- بدنه تمام فولاد
- وزن : ۱۰/۷۵ کیلوگرم

جک دنده ای ۲۵ تن **مدل : JDL25** **قیمت : 14/800/000**



- ماکزیمم فشار کاری ۲۵ تن
- کمترین میزان ارتفاع ۲۷۵ میلیمتر
- ارتفاع بالابری ۱۳۰ میلیمتر
- شفت تمام فولاد با روکش کروم وانادیوم
- بدنه تمام فولاد
- وزن ۱۰ کیلوگرم

جک دنده ای ۳۲ تن **مدل : JDL32** **قیمت : 19/600/000**



- ماکزیمم فشار کاری ۳۲ تن
- کمترین میزان ارتفاع ۳۹۰ میلیمتر
- ارتفاع بالابری ۲۰۰ میلیمتر
- شفت تمام فولاد با روکش کروم وانادیوم
- بدنه تمام فولاد
- وزن ۱۷/۲۵ کیلوگرم

جک دنده ای ۵۰ تن **مدل : JDL50** **قیمت : 24/800/000**



- ماکزیمم فشار کاری ۵۰ تن
- کمترین میزان ارتفاع ۴۵۲ میلیمتر
- ارتفاع بالابری ۲۵۰ میلیمتر
- شفت تمام فولاد با روکش کروم وانادیوم
- بدنه تمام فولاد
- وزن ۲۵/۵ کیلوگرم

جک دنده ای ۱۰۰ تن **مدل : JDL100** **قیمت : 36/000/000**



- ماکزیمم فشار کاری ۱۰۰ تن
- کمترین میزان ارتفاع ۴۵۲ میلیمتر
- ارتفاع بالابری ۲۰۰ میلیمتر
- شفت تمام فولاد با روکش کروم وانادیوم
- بدنه تمام فولاد
- وزن ۶۳/۵ کیلوگرم



دستگاه فرز رومیزی مدل : Zx16 قیمت : 126/500/000

- قابلیت استفاده همزمان به عنوان فرز و دریل ستونی با قدرت ۶۵۰ وات
- ظرفیت سوراخ کاری : ۱۶ میلیمتر و حداکثر ظرفیت برای فرز انگشتی ها : ۱۶ میلیمتر
- ظرفیت حرکت روی محور X , Y , Z به ترتیب, 200 , 145 , 230 میلیمتر
- میزان چرخش مجموعه جعبه اسپیندل به چپ و راست: -۹۰ تا +۹۰
- ابعاد میز : 140*500 میلیمتر با سرعت اسپیندل : ۵۰ تا ۲۲۵۰ دور (قابل تنظیم توسط ولوم)



دستگاه تراش رومیزی مینی مدل : Cq0618 قیمت : 44/500/000

- بزرگترین قطر کارگیر برای چرخش سری ۱۸۰ میلیمتر و حداکثر قطر کارگیر تا روی بستر دستگاه ۶۵ میلیمتر
- پیچ بری میلیمتری از گام ۰/۲ تا ۳/۵ میلیمتر و طول کارگیر : ۳۵۰ میلیمتر
- سایز مورس مرغک Mt3
- سرعت اسپیندل : ۵۰ تا ۲۵۰۰ دور و قدرت ۵۵۰ وات
- دارای ال سی دی نمایشگر میزان چرخش موتور (تاکومتر)



دستگاه تراش رومیزی مینی مدل : WM210V قیمت : 58/400/000

- بزرگترین قطر کارگیر برای چرخش سری ۲۱۰ میلیمتر و حداکثر قطر کارگیر تا روی بستر دستگاه ۱۴۰ میلیمتر
- سرعت (چرخش دور موتور) : ۵۰ تا ۲۵۰۰ دور و قدرت ۷۵۰ وات
- طول کارگیر : ۳۰۰ میلیمتر (همچنین قابل انتخاب ۶۰۰ و ۸۰۰ میلیمتر)
- شفت گلوبی دستگاه : ۲۱ میلیمتر با سایز دوک ۳۸ میلیمتر و سایز مورس مرغک Mt2
- دارای سیستم پیچ بری صنعتی



دستگاه تراش رومیزی مینی مدل : JY290VF قیمت : 180/000/000

- بزرگترین قطر کارگیر برای چرخش سری ۲۸۰ میلیمتر و حداکثر قطر کارگیر تا روی بستر دستگاه ۶۳ میلیمتر
- قدرت : ۸۵۰ وات با طول کارگیر ۷۰۰ میلیمتر
- پیچ بری میلیمتری از گام ۰/۲ تا ۳/۵ میلیمتر با سایز مورس مرغک Mt5
- سرعت اسپیندل : ۵۰ تا ۱۸۰۰ دور و سایز دوک : ۳۸ میلیمتر
- دارای دو سرعت تنظیم برای اسپیندل



دستگاه تراش فرز دار مدل : JYP250VF قیمت : 248/000/000

- بزرگترین قطر کارگیر برای چرخش سری ۲۵۰ میلیمتر و حداکثر قطر کارگیر تا روی بستر دستگاه ۱۱۵ میلیمتر
- قدرت : ۱۰۰۰ وات با طول کارگیر ۵۵۰ میلیمتر
- پیچ بری میلیمتری از گام ۰/۲ تا ۳/۵ میلیمتر با ظرفیت دریل کاری ۵۰ - ۲۲۵۰ دور
- سرعت اسپیندل : ۵۰ تا ۲۲۵۰ دور و ظرفیت برای فرز انگشتی ها : ۱۶ میلیمتر
- حداکثر جا به جایی اسپیندل در حالت سوراخکاری ۵۰ میلیمتر با اندازه شیر زنی ۱۰ میلیمتر



دستگاه تراش رومیزی مینی مدل : JY320F قیمت : 178/000/000

- بزرگترین قطر کارگیر برای چرخش سری ۳۲۰ میلیمتر و حداکثر قطر کارگیر تا روی بستر دستگاه ۶۵ میلیمتر
- قدرت : ۱۱۰۰ وات با طول کارگیر ۶۰۰ میلیمتر
- سرعت اسپیندل : ۶۰ تا ۱۶۰۰ دور با سایز دوک ۳۸ میلیمتر
- ال سی دی نمایشگر میزان چرخش موتور (تاکومتر)
- دارای LCD نمایشگر سه محوره دستگاه



قیمت: 34/800/000

مدل: M16

دستگاه قلاویز زن برقی

• توان دستگاه : ۶۰۰ وات

• سایز قلاویز کاری : M3-M16

• سرعت اسپیندل : ۳۱۲ دور بر دقیقه

• توان پیچشی بالا در سرعت های پایین

• محدوده ی کار : افقی ۱۱۰۰ و عمودی ۴۰۰ میلیمتر (قابل تنظیم)



قیمت: 49/800/000

مدل: PTHE-M36

دستگاه قلاویز زن برقی

• توان دستگاه ۱۲۰۰ وات

• سایز قلاویز کاری برای استیل و فولاد M6 - M30 و آلومینیوم M6 - M33

• سرعت اسپیندل : ۲۰۰ دور بر دقیقه

• توان پیچشی بالا در سرعت های پایین

• محدوده ی کار : افقی ۱۲۰۰ و عمودی ۴۰۰ میلیمتر (قابل تنظیم)



قیمت: 38/500/000

مدل: YS-A1

دستگاه تسمه کش اتوماتیک

• قدرت : AC220V , 50/60Hz , 0.25kW , DC motor

• سرعت کار : ۳ ثانیه و نیروی تسمه ۰ ~ ۵۰ کیلوگرم

• سایز تسمه : عرض (۵~۱۵ mm) +-mm1 ضخامت (۵/۸~۰/۱ mm) +- 0.1

• ابعاد بیرونی : طول ۷۵۰ , عرض ۵۵۰ , ارتفاع ۷۵۰ میلیمتر

• قابل کار در دمای ۰ الی ۴۰ درجه سلسیوس و صدای تولیدی ≥ 75 دسی بل



قیمت: 148/000/000

مدل: MH-101A

دستگاه تسمه کش اتوماتیک

• نیروی تسمه : ۸۰ کیلوگرم و سرعت تسمه : هر عدد ۲/۵ ثانیه

• سایز قاب : ۶۰۰*۸۰۰ میلیمتر و ارتفاع میز کار : ۶۳۰ میلیمتر

• عرض تسمه : ۹-۱۵ میلیمتر

• توان : ۰/۷۵ کیلو وات

• ابعاد : 1350*630*1400 میلیمتر



مدل: REG2000I : قیمت : 28/000/000

موتور برق بنزینی

- توان : ۲۰۰۰ وات
- ظرفیت مخزن سوخت : ۳/۹ الی ۴/۱ لیتر
- بیشترین خروجی (AC) 1.8 کیلو وات
- بیشترین خروجی در ۲/۳ کیلو وات : ۴۵۰۰ دور بر دقیقه
- سیم پیچی صد درصد مس و هسته تمام مس
- مدت زمان کارکرد به صورت مداوم با قدرت ۱۰۰ درصد ۳/۸ ساعت
- میزان صدای تولید شده : ۶۰ دسی بل



مدل: REG2200I : قیمت : 31/800/000

موتور برق بنزینی

- توان : ۲۲۰۰ وات
- ظرفیت مخزن سوخت : ۳/۹ الی ۴/۱ لیتر
- بیشترین خروجی (AC) 2.1 کیلو وات
- بیشترین خروجی در ۲/۵ کیلو وات : ۴۵۰۰ دور بر دقیقه
- سیم پیچی صد درصد مس و هسته تمام مس
- مدت زمان کارکرد به صورت مداوم با ۱۰۰ توان ۳/۵ ساعت
- میزان صدای تولید شده : ۶۰ دسی بل



مدل: Eg3500 : قیمت : 32/500/000

موتور برق بنزینی

- توان : ۳۵۰۰ وات
- ظرفیت مخزن سوخت : ۵/۱ الی ۵/۷ لیتر
- بیشترین خروجی (AC) 3.1 کیلو وات
- بیشترین خروجی در ۴ کیلو وات : ۵۰۰۰ دور بر دقیقه
- سیم پیچی صد درصد مس و هسته تمام مس
- مدت زمان کارکرد به صورت مداوم با ۱۰۰ توان ۳/۴ الی ۴/۱ ساعت
- میزان صدای تولید شده : ۶۲ دسی بل



مدل: REG6500IE : قیمت : 73/600/000

موتور برق بنزینی

- توان : ۶۵۰۰ وات
- ظرفیت مخزن سوخت : ۱۸/۵ لیتر و ظرفیت مخزن روغن : ۱/۱ لیتر
- بیشترین خروجی (AC) 6.5 کیلو وات
- حداکثر مقدار خروجی : ۷/۲ کیلو وات با سرعت ۳۶۰۰ دور بر دقیقه
- مدت زمان کارکرد به صورت مداوم با ۱۰۰ توان ۴/۵ ساعت
- سیم پیچی صد درصد مس و هسته تمام مس
- میزان صدای تولید شده : ۶۵ دسی بل



مدل: REGS2.8 : قیمت : 18/860/000

ژنراتور بنزینی

- توان : ۲۸۰۰ وات و حجم موتور ۱۹۶ سی سی
- خروجی (AC) 2.5 کیلو وات
- بیشترین خروجی (AC) ۲/۸ کیلو وات
- سیم پیچی صد درصد مس و هسته تمام مس
- ظرفیت مخزن روغن ۰/۶ لیتر و ظرفیت مخزن سوخت ۱۵ لیتر
- دارای چرخ و دسته جهت جابه جایی آسان
- قابلیت کار مداوم با ۱۰۰ توان ۶ ساعت و با نصف توان ۱۲ ساعت


مدل : REGS3 قیمت : 20/800/000
موتور برق بنزینی

- توان : ۳۰۰۰ وات با حجم موتور ۲۰۸ سی سی
- ظرفیت مخزن سوخت ۱۵ لیتر و ظرفیت مخزن روغن : ۰/۶ لیتر
- بیشترین خروجی (AC) ۳ کیلو وات
- خروجی (AC) ۲.۸ کیلو وات
- سیم پیچی صد درصد مس و هسته تمام مس
- دارای چرخ و دسته جهت جابه جایی آسان
- قابلیت کار مداوم با ۱۰۰ توان ۵ ساعت و با نصف توان ۱۰ ساعت


مدل : REGS5.5 قیمت : 29/850/000
موتور برق بنزینی

- توان : ۵۵۰۰ وات با حجم موتور ۴۲۰ سی سی
- ظرفیت مخزن سوخت : ۲۵ لیتر و ظرفیت مخزن روغن : ۱/۱ لیتر
- بیشترین خروجی (AC) ۵.۵ کیلو وات
- خروجی (AC) ۵ کیلو وات
- سیم پیچی صد درصد مس و هسته تمام مس
- دارای چرخ و دسته جهت جابه جایی آسان
- قابلیت کار مداوم با ۱۰۰ توان ۵ ساعت و با نصف توان ۱۰ ساعت


مدل : REGS6.5 قیمت : 34/000/000
موتور برق بنزینی

- توان : ۶۵۰۰ وات با حجم موتور ۴۲۰ سی سی
- ظرفیت مخزن سوخت : ۲۵ لیتر و ظرفیت مخزن روغن : ۱/۱ لیتر
- بیشترین خروجی (AC) ۶.۵ کیلو وات
- خروجی (AC) ۶ کیلو وات
- سیم پیچی صد درصد مس و هسته تمام مس
- دارای چرخ و دسته جهت جابه جایی آسان
- قابلیت کار مداوم با ۱۰۰ توان ۴ ساعت و با نصف توان ۸ ساعت


مدل : REGS7.5 قیمت : 39/800/000
موتور برق بنزینی

- توان : ۷۵۰۰ وات با حجم موتور ۴۳۹ سی سی
- ظرفیت مخزن سوخت : ۲۵ لیتر و ظرفیت مخزن روغن : ۱/۱ لیتر
- بیشترین خروجی (AC) ۷.۵ کیلو وات
- خروجی (AC) ۷ کیلو وات
- سیم پیچی صد درصد مس و هسته تمام مس
- دارای چرخ و دسته جهت جابه جایی آسان
- قابلیت کار مداوم با ۱۰۰ توان ۳/۵ ساعت و با نصف توان ۷ ساعت


مدل : REGS8.3 قیمت : 41/500/000
ژنراتور بنزینی

- توان : ۸۳۰۰ وات و حجم موتور ۴۵۹ سی سی
- ظرفیت مخزن سوخت : ۲۵ لیتر و ظرفیت مخزن روغن : ۱/۱ لیتر
- بیشترین خروجی (AC) ۸.۳ کیلو وات
- خروجی (AC) ۸ کیلو وات
- سیم پیچی صد درصد مس و هسته تمام مس
- دارای چرخ و دسته جهت جابه جایی آسان
- قابلیت کار مداوم با ۱۰۰ توان ۳ ساعت و با نصف توان ۶ ساعت



385/000 : قیمت : **RGS-1** : مدل : قاپک تک قلو

- حداکثر ظرفیت بالابری : ۵۰ کیلوگرم
- قطر : ۵۵ میلیمتر
- بدنه ساخته شده از آلومینیوم
- مجهز به پد لاستیکی برای جلوگیری از آسیب رسیدن به اجسام



685/000 : قیمت : **RGS-2** : مدل : قاپک دو قلو

- حداکثر ظرفیت بارگیری : ۱۰۰ کیلوگرم
- قطر هر قاپک : ۱۲۰ میلیمتر
- بدنه ساخته شده از آلومینیوم
- مجهز به پد لاستیکی برای جلوگیری از آسیب رسیدن به اجسام



885/000 : قیمت : **RGS-3** : مدل : قاپک سه قلو

- حداکثر ظرفیت بارگیری : ۱۵۰ کیلوگرم
- قطر هر قاپک : ۱۲۰ میلیمتر
- بدنه ساخته شده از آلومینیوم
- مجهز به پد لاستیکی برای جلوگیری از آسیب رسیدن به اجسام



2/850/000 : قیمت : **RGS-4** : مدل : قاپک چهار قلو

- حداکثر ظرفیت بارگیری : ۲۰۰ کیلوگرم
- قطر هر قاپک : ۱۲۰ میلیمتر
- بدنه ساخته شده از آلومینیوم
- مجهز به پد لاستیکی برای جلوگیری از آسیب رسیدن به اجسام
- دارای لقلقه بین هر قل



2/850/000 : قیمت : **RGSL-2** : مدل : قاپک دو قلو زاویه زن

- قابلیت خم شدن از کمر به صورت ۹۰ درجه و سایر درجات
- قطر هر قاپک : ۱۲۰ میلیمتر
- حداکثر ظرفیت بارگیری : ۷۰ کیلوگرم
- مجهز به پد لاستیکی برای جلوگیری از آسیب رسیدن به اجسام



850/000 : قیمت : **SLC-S1** : مدل : اسلب گیر سنگ تک دسته

- جهت بلند کردن انواع ورق ، اسلب سنگی ، سنگ ، برنج و شیشه
- قابلیت حمل اسلب های سنگین تا ۶۰ کیلوگرم
- قابلیت بلند نمودن اسلب به صورت دو طرفه
- جنس بدنه : آلومینیوم آلیاژی دایکاست
- دارای روکش دنداندار لاستیکی



2/980/000 : قیمت : **SLC-S2** : مدل : اسلب گیر سنگ دو دسته

- جهت بلند کردن انواع ورق ، اسلب سنگی ، سنگ ، برنج و شیشه
- قابلیت حمل اسلب های نیمه سنگین تا ۸۰ کیلوگرم به صورت دو طرفه
- جنس فک اصلی : آهنی با روکش لاستیکی دنداندار
- دارای دو دسته تمام فلزی



885/000 : قیمت : **TMP-0** : مدل : **پولی کش سه شاخ**

- سایز : صفر
- حداکثر قطر کارگیر : ۶ سانتی متر
- میزان فشار وارد شده : ۱۰۰ کیلوگرم
- دارای دسته T شکل که دستگاه را بی نیاز به آچار می کند
- جنس : آلیاژ فولادی



985/000 : قیمت : **TMP-1** : مدل : **پولی کش سه شاخ**

- سایز : یک اینچ
- حداکثر قطر کارگیر : ۸ سانتی متر
- میزان فشار وارد شده : ۱۵۰ کیلوگرم
- دارای دسته T شکل که دستگاه را بی نیاز به آچار می کند
- جنس : آلیاژ فولادی



1/250/000 : قیمت : **TMP-2** : مدل : **پولی کش سه شاخ**

- سایز : دو اینچ
- حداکثر قطر کارگیر : ۱۰ سانتی متر
- میزان فشار وارد شده : ۲۰۰ کیلوگرم
- دارای دسته T شکل که دستگاه را بی نیاز به آچار می کند
- جنس : آلیاژ فولادی



585/000 : قیمت : **TMP808** : مدل : **بلبرینگ کش دو شاخ**

- سایز : ۲۴ - ۴۵ میلیمتر
- دارای دوشاخ تمام فولاد نیم هلال
- ناخنی نیم هلال ظریف جهت درآوردن بلبرینگ های نازک
- قابلیت کارکرد پیچ توسط آچار
- جنس : تمام فولاد



8/650/000 : قیمت : **TMP704** : مدل : **ست پولی کش دو شاخ و سه شاخ**

- قابلیت نصب صفحه دو شاخ و سه شاخ به صورت مجزا
- شاخک های پولی کش دو تیکه و تمام فولادی
- دارای ناخنی تمام فولاد نوک هلالی
- جنس : آلیاژ فولادی
- قابلیت تعویض ناخونی های سرفک



3/850/000 : قیمت : **TMP706** : مدل : **ست بلبرینگ کش**

- دارای بلبرینگ کش ۲ و ۳ اینچ
- دو کفی بلبرینگ کش در سایز ۲۵/۵۰ و ۵۰/۷۵ میلیمتر
- جنس بدنه فولادی
- دارای فک بالایی کشویی



6/850/000 : قیمت : **TMP718** : مدل : **ست کنس کش**

- مناسب برای درآوردن انواع چرخ دنده ، باتاقان ، بلبرینگ ، نگهدارنده گریس و ...
- ظرفیت گیرایی داخلی : ۱۵ - ۳۰ میلیمتر
- ظرفیت گیرایی خارجی : ۱۵ - ۸۰ میلیمتر
- دارای دو دسته تمام فلزی
- بدنه ساخته شده از آهن با روکش نیکل



مدل : TMP-30 قیمت : **2/980/000** پولی کش سه شاخ کشویی

- سایز : ۱۵۰*۱۶۰
- ظرفیت گیرایی : ۱۰۵ - ۲۲۰ میلیمتر
- طول بازو : ۱۵۰
- فک ها به صورت کشویی
- قابل استفاده برای بلبرینگ های نامنظم



مدل : TMP-40 قیمت : **3/480/000** پولی کش سه شاخ کشویی

- سایز : ۲۰۰*۱۵۰
- ظرفیت گیرایی : ۱۲۰ - ۲۷۰ میلیمتر
- طول بازو : ۱۵۰
- فک ها به صورت کشویی
- قابل استفاده برای بلبرینگ های نامنظم



مدل : TMP-50 قیمت : **8/760/000** پولی کش سه شاخ کشویی

- سایز : ۲۰۰*۲۵۰
- ظرفیت گیرایی : ۱۲۰ - ۲۷۰ میلیمتر
- طول بازو : ۱۵۰
- فک ها به صورت کشویی
- قابل استفاده برای بلبرینگ های نامنظم



مدل : TMP140 قیمت :

- بلبرینگ کش سه شاخ
- ظرفیت گیرایی : ۲۳-۱۳۰ میلیمتر
- عمق کارگیر : ۱۴۰ میلیمتر
- قابل استفاده بصورت بیرونی و داخلی
- جنس شفت فولاد آلیاژ فولادی
- دارای شاخک های نیم هلال فولادی



مدل : TMP130 قیمت :

- کنس کش دستی
- ظرفیت گیرایی : ۷ - ۱۴۰ میلیمتر
- طول فک : ۱۴۰ میلیمتر
- فک های فولاد گرما دیده برای استقامت بالا
- جنس بدنه از آلیاژ فولادی



مدل : TMPS-925 قیمت : **16/860/000** ست پولی کش دو شاخ

- سایز پولی کش ها : ۷۰-۱۳۰ / ۸۰-۱۸۰ / ۱۰۵-۲۲۰ / ۱۲۰-۲۷۰ / ۱۶۰-۳۳۰ میلیمتر
- قابل استفاده در دو حالت داخل و خارج
- با قابلیت خارج کردن بلبرینگ های داخلی درگیر با شفت
- فک بالایی کشویی تمام فولاد



متر ۳ متری تاجیما | مدل: HL-16/3MBW | قیمت: 535/000

- طول نوار : ۳ متر
- دارای قفل کن متر
- پهناى عرض نوار ۱۶ میلیمتر
- جنس بدنه : پلاستیک فشرده



متر ۵ متری تاجیما | مدل: HL-165BMW | قیمت: 735/000

- طول نوار : ۵ متر
- دارای قفل کن متر
- پهناى عرض نوار ۲۵ میلیمتر
- جنس بدنه : پلاستیک فشرده



متر ۷/۵ متری تاجیما | مدل: HL-25/7.5MBW | قیمت: 948/000

- طول نوار : ۷/۵ متر
- دارای قفل کن متر
- پهناى عرض نوار ۲۵ میلیمتر
- جنس بدنه : پلاستیک فشرده



متر روکش دار فلزی | مدل: | قیمت: 95/000

- طول نوار : ۳ متر
- دارای حلقه لاستیکی برای حمل و نقل آسان
- ساخته شده از متریال فلز با روکش پی وی سی



تراز لیزری دیوالت نور سبز | مدل: DW088CG | قیمت: 2/180/000

- برد قابل اندازه گیری : ۱۰ متر با نمایش خط لیزر افقی و عمودی
- مجهز به ۳ عدد باتری برای افزایش میزان کار به ۴۰ ساعت
- مجهز به سیستم خود ترازى در محدوده مثبت و منفى ۴ درجه
- دقت : +۰/۳ میلیمتر و قابلیت اندازه گیری تا برد ۵۰ متر با دریافت کننده لیزر
- به صورت نور سبز



تراز لیزری دیوالت نور قرمز | مدل: DW088BM | قیمت: 2/180/000

- برد قابل اندازه گیری : ۱۰ متر با نمایش خط لیزر افقی و عمودی
- مجهز به ۳ عدد باتری برای افزایش میزان کار به ۴۰ ساعت
- مجهز به سیستم خود ترازى در محدوده مثبت و منفى ۴ درجه
- دقت : +۰/۳ میلیمتر و قابلیت اندازه گیری تا برد ۵۰ متر با دریافت کننده لیزر
- به صورت نور قرمز



تراز لیزری دیوالت ۳۶۰ درجه نور سبز | مدل: | قیمت: 3/180/000

- برد قابل اندازه گیری : ۱۰ متر
- نمایش خط لیزر افقی و عمودی
- مجهز به سیستم خود ترازى در محدوده مثبت و منفى ۴ درجه
- دقت : +۰/۳ میلیمتر و قابلیت اندازه گیری تا برد ۵۰ متر با دریافت کننده لیزر
- به صورت نور سبز



	مدل : Ah3275 قیمت : 1/850/000	آچار چاکنت متحرک
<ul style="list-style-type: none"> • سایز : ۱/۴ الی ۳ اینچ یا ۳۲ - ۷۵ میلیمتر • طول کلی : ۲۰۵ میلیمتر • سری ناخنی : ۵ میلیمتر • مقاوم در برابر فشار و ضربه • جنس : فولاد کروم وانادیوم 		
	مدل : Ah50120 قیمت : 1/650/000	آچار چاکنت متحرک
<ul style="list-style-type: none"> • سایز : ۲ الی ۴/۳/۴ اینچ یا ۵۰ - ۱۲۰ میلیمتر • سری ناخنی تمام فولاد • طول کلی : ۳۰۰ میلیمتر • مقاوم در برابر فشار و ضربه • جنس : فولاد کروم وانادیوم 		
	مدل : Ah80120 قیمت : 1/850/000	آچار چاکنت متحرک
<ul style="list-style-type: none"> • سایز : ۸۰ - ۱۲۰ میلیمتر • سری ناخنی تمام فولاد • طول کلی : ۳۴۵ میلیمتر • مقاوم در برابر فشار و ضربه • جنس : فولاد کروم وانادیوم 		
	مدل : Ah120180 قیمت : 2/250/000	آچار چاکنت متحرک
<ul style="list-style-type: none"> • سایز : ۱۲۰ - ۱۸۰ میلیمتر • سری ناخنی تمام فولاد • طول کلی : ۴۹۲ میلیمتر • مقاوم در برابر فشار و ضربه • جنس : فولاد کروم وانادیوم 		
	مدل : Sw2 قیمت : 385/000	آچار تنظیم پרגاری
<ul style="list-style-type: none"> • حداکثر قطر قابل تنظیم : ۲ اینچ • قطر بین : ۴/۵ میلیمتر • ارتفاع بین : ۲/۶ میلیمتر • طول کلی : ۱۵۷ میلیمتر • آلیاژ ساخته شده : فولاد 		
	مدل : Sw3 قیمت : 485/000	آچار تنظیم پרגاری
<ul style="list-style-type: none"> • حداکثر قطر قابل تنظیم : ۳ اینچ • قطر بین : ۶ میلیمتر • ارتفاع بین : ۴/۵ میلیمتر • طول کلی : ۲۰۵ میلیمتر • آلیاژ ساخته شده : فولاد 		
	مدل : Sw4 قیمت : 685/000	آچار تنظیم پרגاری
<ul style="list-style-type: none"> • حداکثر قطر قابل تنظیم : ۴ اینچ • قطر بین : ۷/۶ میلیمتر • ارتفاع بین : ۶/۲ میلیمتر • طول کلی : ۲۶۰ میلیمتر • آلیاژ ساخته شده : فولاد 		



انبر پلمپ متوسط : مدل : Sp175 : قیمت : 1/850/000

- محدوده پلمپ : تا قطر ۱۰ میلیمتر
- طول دسته : ۱۷۵ میلیمتر
- جنس بدنه از استیل ضد زنگ
- سری داخلی تمام فولادی
- قابلیت تعویض سری



انبر پلمپ بزرگ : مدل : Sp200 : قیمت : 2/850/000

- محدوده پلمپ : تا قطر ۱۱ میلیمتر
- طول کلی : ۲۰۰ میلیمتر
- جنس بدنه از استیل ضد زنگ
- سری داخلی تمام فولادی
- قابلیت تعویض سری



انبر قفلی کور کن : مدل : RBP : قیمت : 585/000

- متریال به کار رفته از آهن آلیاژی
- دارای فک دو طرف گرد
- ساخته شده به صورت سه پانچ برای استقامت و طول عمر بالاتر
- با کلاچ انتهایی برای باز نمودن دسته ها از یکدیگر



انبر قفلی ۵ اینچ : مدل : LP-5 : قیمت : 285/000

- سایز : ۵ اینچ
- طول کلی : ۱۴۰ میلیمتر
- جنس فک : فولادی
- ضامن دسته قفل شونده
- دهانه پایین با قابلیت برش مفتول



پرس سر سیم : مدل : HCT : قیمت : 985/000

- طول کلی : ۲۳۰ میلیمتر
- سایز : ۵/۸ الی ۶ میلیمتر
- سری ساخته شده از فولاد با مقاومت بالا
- دارای دسته جفجغه ای صنعتی



پرس سر سیم زن شش ضلعی : مدل : HCT8 : قیمت : 1/585/000

- سایز : ۵/۲۵ الی ۶ میلیمتر
- طول : ۱۷۵ میلیمتر
- ساخته شده از فولاد های آلیاژی
- دارای دسته جفجغه ای صنعتی



شاقول مگنتی تاجیما ۷۰۰ مدل: PCG3-700WQB قیمت: 3/980/000

• رنج : ۷۰۰ گرم

• دقت : ۰/۰۲

• قابلیت نصب در انواع دیوار های گچی , سیمانی , چوبی و ...

• سوزن خلاص کن دار

• دارای پیچ تنظیم قدرت



شاقول مگنتی تاجیما ۴۵۰ مدل: PCG3-B400 قیمت: 3/260/000


• رنج : ۴۵۰ گرم

• دقت : ۰/۰۲

• قابلیت نصب در انواع دیوار های گچی , سیمانی , چوبی و ...

• سوزن خلاص کن دار

• دارای پیچ تنظیم قدرت



شاقول برنجی یونیورسال کوچک مدل: Pb8 قیمت: 885/000

• قابلیت نصب در انواع سطوح گچی , سیمانی , چوبی و ...


• جنس : برنج

• سایز : کوچک

• جنس نوک : فولادی

• محفظه داخلی خالی

• قابلیت باز شدن سری ابتدایی و انتهایی شاقول



شاقول برنجی یونیورسال متوسط مدل: Pb12 قیمت: 985/000

• قابلیت نصب در انواع سطوح گچی , سیمانی , چوبی و ...

• جنس : برنج

• سایز : متوسط

• جنس نوک : فولادی

• محفظه داخلی خالی

• قابلیت باز شدن سری ابتدایی و انتهایی شاقول



شاقول برنجی یونیورسال بزرگ مدل: Pb16 قیمت: 1/150/000

• قابلیت نصب در انواع سطوح گچی , سیمانی , چوبی و ...

• جنس : برنج

• سایز : بزرگ

• جنس نوک : فولادی

• محفظه داخلی خالی

• قابلیت باز شدن سری ابتدایی و انتهایی شاقول



پانچ دستی رومیزی مدل : DP-34 قیمت : 7/960/000

- سایز قابل پانچ : قطر ۲۲/۲ و ۳۴/۱ میلیمتر
- قابلیت پانچ فولاد نرم به قطر ۱ میلیمتر با یک ضربه
- عمق گلوئی : ۴۸ میلیمتر
- سری فولادی با قدرت بالا



پانچ دستی جغجه ای مدل : MP11/4 قیمت : 3/568/000

- سایز قابل پانچ : ۲۰ - ۲۵ - ۳۲ - ۴۰ میلیمتر (۱/۴ , ۱ , ۳/۴ , ۱/۲) اینچ
- فک های تمام فولاد با مقاومت بالا
- متعلقات : جعبه حمل و نقل , ۴ عدد فک



فنر جمع کن ۲۷۰ میلیمتر مدل : Cs270 قیمت : 725/000

- طول : ۲۷۰ میلیمتر
- قابلیت کار در فضاهای تنگ و زیر گلگیر خودرو
- مناسب باز و بسته کردن فنر ماشین های سبک و نیمه سنگین
- فک ها و پیچ ها ساخته شده از فولاد کروم - مولیبدن



فنر جمع کن ۳۷۰ میلیمتر مدل : Cs370 قیمت : 925/000

- طول : ۳۷۰ میلیمتر
- قابلیت کار در فضاهای تنگ و زیر گلگیر خودرو
- مناسب باز و بسته کردن فنر ماشین های سبک و نیمه سنگین
- فک ها و پیچ ها ساخته شده از فولاد کروم - مولیبدن



قیچی تسمه بری مدل : Mc12 قیمت : 1/480/000

- سایز قابل برش : ۱ * ۳۲ میلیمتر
- سایز : ۱۲ اینچ
- برای برش ورق های فلزی نازک و سبک , آلومینیوم , حلب , مواد سخت مانند لاستیک , پلاستیک و ...



کمر بند سوراخ کن مدل : BP2-4.5 قیمت : 785/000

- قطر قابل پانچ : ۲ الی ۴/۵ میلیمتر
- ساخته شده از فولاد کروم - وانادیوم
- دارای ضامن کنار قفل کننده



تلمبه دستی مدل : MFP قیمت : 385/000

- میزان فشار کاری : ۱۷/۵ بار
- طول کلی در حالت باز : ۳۴۵ میلیمتر
- ساخته شده از آلومینیوم



فلوئیز چپ گرد مدل : قیمت : 285/000

- کاربردی جهت دنده کردن داخلی مهره با دست
- به صورت چپ گرد
- سایز : ۳-۲ / ۵-۳ / ۸-۴ / ۱۰-۵ / ۱۲-۶ میلیمتر
- طول هر عدد : ۵۱ میلیمتر
- جنس : فولادی آلیاژی



مدل : HRG310 **قیمت :**

مه‌ره پرچ کن دستی

- سایز کارگیر : ۳ الی ۱۰ میلی‌متر
- سایز سری ها : M3 , M4 , M5 , M6 , M8 , M10
- طول : ۳۰۰ میلی متر
- دارای سری پیچ های فولادی
- خدمات : ۱ سال



مدل : HRG712 **قیمت :**

مه‌ره پرچ کن دستی اتومات

- سایز کارگیر : ۳ الی ۱۲ میلی‌متر
- سایز سری ها : M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12
- طول : ۳۶۰ میلی‌متر
- دارای سری پیچ های فولادی
- مجهز به دسته کلاچ پیچی اتومات



مدل : HRG612 **قیمت :**

مه‌ره پرچ کن دستی

- سایز کارگیر : ۳ الی ۱۲ میلی‌متر
- سایز سری ها : M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12
- طول : ۳۶۰ میلی‌متر
- دارای سری پیچ های فولادی
- مجهز به دو دسته آهنی بلند و تویی انتهای دسته



مدل : HRG306 **قیمت :**

مه‌ره پرچ کن سه کاره

- دارای قابلیت مه‌ره پرچ , میخ پرچ و پانچ کردن با قابلیت چرخش سری
- سایز مه‌ره پرچ : M3 - M6
- سایز قابل پانچ برای آلومینیوم ≥ 3 , فولاد ضد زنگ ≥ 1 , ورق گالوانیزه ≥ 2
- سایز میخ پرچ : ۲/۴ , ۳/۲ , ۴ , ۴/۸ میلی‌متر
- جنس فک : فولاد آلیاژی



مدل : HRG604 **قیمت :**

مه‌ره پرچ کن اتومات

- حداکثر سایز کارگیر : ۷ میلی‌متر
- سایز سری ها : M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12
- طول : ۴۴۰ میلی‌متر
- دارای سری پیچ های فولادی
- مجهز به تویی انتهای دسته و دو دسته آهنی بلند



مدل : HRG617 **قیمت :**

مه‌ره پرچ کن دستی

- حداکثر سایز کارگیر : ۷ میلی‌متر
- سایز سری ها : M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12
- طول : ۲۷۰ میلی‌متر
- دارای سری پیچ های فولادی
- پرچ زدن مه‌ره ها به صورت مستقیم



مدل : HRG802 **قیمت :**

انبر پرچ دستی

- سایز قابل پرچ : ۲/۴ , ۳/۲ , ۴/۵ , ۴/۸ , ۶/۴
- طول کلی : ۴۰۰ میلی‌متر
- ساخته شده از بدنه تمام فلز و سه نظام فولادی داخلی
- دارای آچار تعویض سری میخ پرچ ها
- مجهز به مه‌ره قفل کن کلگی سه نظام



مدل : HRG958 **قیمت :**

انبر پرچ دسته کوتاه

- سایز کارکرد : ۲/۴ , ۳/۲ , ۳/۱۶ , ۵/۳۲ میلی‌متر
- طول : ۱۵۰ میلی‌متر
- فک ثابت با قابلیت تعویض سری بدون آچار
- جنس فک : فولاد آلیاژی



بکس سنسور اکسیژن مدل: **SOXL1/2** قیمت: **488/000**

- بدنه ساخته شده از فولاد آلیاژی
- دارای شیار کناری جهت سهولت در کار
- قطر : ۷/۸ اینچ (۲۲ میلیمتر)
- سایز : ۱/۲ اینچ
- به صورت شش ضلعی



بکس سنسور اکسیژن مدل: **SOXL3/8** قیمت: **446/000**

- بدنه ساخته شده از کروم وانادیوم مقاوم
- قسمت برش خورده برای کابل سنسور
- سایز دهانه : ۸ میلیمتر و ۲۲ میلیمتر
- سایز : ۳/۸ اینچ
- به صورت شش ضلعی



بکس سنسور اکسیژن مدل: **SOXL22** قیمت: **298/000**

- بدنه ساخته شده از کروم وانادیوم مقاوم
- قسمت برش خورده برای کابل سنسور
- طول کلی : ۱۱۰ میلیمتر و قطر ۲۲ میلیمتر
- سایز : ۱/۲ اینچ
- به صورت شش ضلعی



گوشی تست صدا پیرینگ مدل: **St270** قیمت: **885/000**

- مجهز به تیوب انعطاف پذیر و مقاوم در برابر ضربه
- قابلیت عایق کردن گوش و حذف صداهای محیط
- دارای شیپور سری جهت دریافت صدا در محیط های خاص
- شیلنگ ارتباط پلی ارتان صنعتی و قابل انعطاف با سری توپی داخلی گوش استاندارد
- جنس میله : استنلس استیل با روکش کروم



آچار یکسر رینگ جغجغه ای مدل: **RJD819** قیمت: **1/280/000**

- سایز : ۸-۱۰-۱۳-۱۵-۱۷-۱۹ میلیمتر
- به صورت یکسر جغجغه ای یکسر تخت
- ساخته شده از فولاد کروم وانادیوم با مقاومت بالا
- روکش ضد خش و خوردگی و سطح تمام پولیش شده
- مقاوم در برابر فشار و ضربه



کاردک داسی جوشکاری مدل: **QNR6** قیمت: **2/250/000**

- تیغه ساخته شده از استیل
- قطر تیغه : ۱/۶ میلیمتر
- به صورت هلالی جهت سهولت در انجام کار
- دسته چوبی مقاوم